

JUNY 2026

CATÀLEG DIGITAL

**DISPOSEM DE MOLTES ALTRES OPCIONS
DE PERFILERIA, DE TIRES DE LED, DE
TRANSFORMADORS I IL·LUMINACIÓ
TÈCNICA I/O DECORATIVA,
NO DUBTIN EN CONSULTAR-NOS**

✉ TOTLED@TOTLED.COM

☎ +376 868 505

📞 +376 348 555

ÍNDEX

1	Simbología	Pàg 3
----------	-------------------	--------------

2	Tires led	Pàg 4
----------	------------------	--------------

3	Perfileria	Pàg 20
----------	-------------------	---------------

4	Transformadors	Pàg 42
----------	-----------------------	---------------

SIMBOLOGIA



CCT

Regulació de temperatura
(Càlid-Fred)



Colors

IP_

Grau de protecció



Recarregable /
càrrega USB



Conformitat Europea



Sensor



Dimable / Regulable



MAIG 2026

TIRES DE LED

24V



COOLM0200WW24

Rotllo 5M led 10W/M 2700K 24V
200Led/M 1200Lm/M PCB8mm
Tall 1cm **2216PRO**




COOLP0200W24

Rotllo 5M led 10W/M 3000K 24V
200Led/M 1130Lm/M PCB8mm
Tall 1cm **2216PRO**




COOLP0200NW24

Rotllo 5M 10W/M 4000K 24V
200Led/M 1210Lm/M PCB8mm
Tall 1cm **2216PRO**



COOLP0280WW24

Rotllo 5M led 15W/M 2700K 24V
280Led/M 1500Lm/M PCB10mm
Tall 7,14mm **2216PRO**



COOLP0280W24

Rotllo 5M led 15W/M 3000K 24V
280Led/M 1575Lm/M PCB10mm
Tall 7,14mm **2216PRO**



COOLM210NW24

Rotllo 5M led 14,4W/M 4000K 24V
210Led/M 1440Lm/M PCB10mm
Tall 3,33cm **2216**



COOLH0140WW24

Rotllo 5M led 19,2W/M 2700K 24V
140Led/M 1440Lm/M PCB10mm
Tall 5cm **2835**



COOLH0140W24

Rotllo 5M led 19,2W/M 3000K 24V
140Led/M 2650Lm/M PCB10mm
Tall 5cm **2835**



COOLH0140NW24

Rotllo 5M led 19,2W/M 4000K 24V
140Led/M 1650Lm/M PCB10mm
Tall 5cm **2835**

Tires de led 24V



COOLM0280WW24

Rotllo 5M led 24W/M 2700K 24V
280Led/M 1800Lm/M PCB10mm
Tall 2,5cm **2216**



COOLM0280W24

Rotllo 5M led 24W/M 3000K 24V
280Led/M 1920Lm/M PCB10mm
Tall 2,5cm **2216**



COOLM280N24

Rotllo 5M led 24W/M 4000K 24V
280Led/M 2088Lm/M PCB10mm
Tall 2,5cm **2216**



COOLEX0240W24

Rotllo 5M led 28,8W/M 3000K 24V
240Led/M 2274Lm/M PCB10mm
Tall 2,5cm **2835**



COOLEX0240NW24

Rotllo 5M led 28,8W/M 4000K 24V
240Led/M 2218Lm/M PCB10mm
Tall 2,5cm **2835**



COOLM0256WW24

Rotllo 5M led 40W/M 2700K 24V
256Led/M 5920Lm/M PCB12mm
Tall 6,25cm **3040**



COOLM0256W24

Rotllo 5M led 40W/M 3000K 24V
256Led/M 6000Lm/M PCB 12mm
Tall 6,25cm **3040**



COOLM0256NW24

Rotllo 5M led 40W/M 4000K 24V
256Led/M 6400Lm/M PCB 12mm
Tall 6,25cm **3040**



COOLM060RGB24

Rotllo 5M led RGB 14,4W/M 24V
60Led/M 500Lm/M PCB 10mm
Tall 10cm **5050**



COOL0240RGBW24

Rotllo 5M led RGB+W 3000K 20W/M 24V
240Led/M 570+420Lm/M PCB 12mm
Tall 5cm **2835+2216**



COOL0240RGBNW24

Rotllo 5M led RGB+NW 4000K 24V
240Led/M 570+420Lm/M PCB12mm
Tall 5cm **2835+2216**





IP66

COOLM1200WW24

Rotllo 5M led IP66 10W/M 2700K
24V 200Led/M 1080Lm/M PCB8mm
Tall 1cm **2216PRO**



IP66

COOLP1200W24


Rotllo 5M led IP66 10W/M 3000K
24V 200Led/M 1080Lm/m PCB10mm
Tall 1cm **2216PRO**



IP66

COOLM1140NW24

Rotllo 5M led IP66 9,6W/M 4000K
24V 140Led/M 960Lm/M PCB8mm
Tall 5cm **2216**



IP66

COOLM1280WW24

Rotllo 5M led IP66 15W/M 2700K
24V 280Led/M 1500Lm/M PCB10mm
Tall 7,14mm **2216PRO**



IP66

COOLM1210W24


Rotllo 5M led IP66 14,4W/M 3000K
24V 210Led/M 1368Lm/M PCB10mm
Tall 3,33cm **2216**



IP66

COOLM1210NW24


Rotllo 5M led IP66 14,4W/M 4000K
24V 210Led/M 1440Lm/M PCB10mm
Tall 3,33cm **2216**



IP66

COOLH1140WW24

Rotllo 5M led IP66 19,2W/M 2700K
24V 140Led/M 1440Lm/M PCB10mm
Tall 5cm **2835**



IP66

COOLH1140W24


Rotllo 5M led IP66 19,2W/M 3000K
24V 140Led/M 1510Lm/M PCB10mm
Tall 5cm **2835**



IP66

COOLH1140NW24


Rotllo 5M led IP66 19,2W/M 4000K
24V 140Led/M 1650Lm/M PCB10mm
Tall 5cm **2835**



IP66

COOLM1280W24

Rotllo 5M led IP66 24W/M 3000K
24V 280Led/M 1920Lm/M PCB10mm
Tall 2,5cm **2216**



IP66

COOL1280NW24

Rotllo 5M led IP66 24W/M 4000K
24V 280Led/M 2088Lm/M PCB10mm
Tall 2,5cm **2216**



COOLN0512WW24

Rotllo 5M led COB 11W/M 2700K
24V 512Led/M 1012Lm/M PCB8mm
Tall 6,3cm



LN 31003

Rotllo 5M led COB 15W/M 3000K
24V PCB10mm



LN 31141

Rotllo 5M led COB 10W/M 4000K
24V PCB5mm



COOLC0540RGB24

Rotllo 5M led COB RGB 15W/M 24V
540Led/M 550Lm/M PCB10mm
Tall 3,33cm



COOLC1540RGB24

Rotllo 5M led COB RGB IP68 15W/M
24V 540Led/M 550Lm/M PCB12mm
Tall 3,33cm

IP68





MAIG 2026


TIRES DE LED

12V



COOLM060W12

Rotllo 5M led 4,8W/M 3000K 12V
60Led/M 384Lm/M PCB8mm
Tall 5cm



LN 30116

Rotllo 5M led 20W/M 12V 3000K
PCB10mm



COOLM060NW12

Rotllo 5M led 4,8W/M 4000K 12V
60Led/M 417Lm/M PCB8mm
Tall 5cm **2216**



IP66

COOLM160W12

Rotllo 5M led IP66 4,8W/M 3000K
12V 60Led/M 384Lm/M PCB8mm
Tall 5cm **2216**



IP66

COOLM160NW12

Rotllo 5M led IP66 4,8W/M 4000K
12V 60Led/M 417Lm/M PCB8mm
Tall 5cm **2216**



LN 31146

Rotllo 5M led COB 11W/M
2800K 12V PCB 8mm



LN 31147

Rotllo 5M led COB 11W/M
4000K 12V 1264Lm/M PCB 8mm



LN 31148

Rotllo 5M led COB 11W/M
6000K 12V 1186Lm/M PCB 8mm



LN 32010

Rotllo 5M led RGB 14,4W/M
12V PCB 6mm



LN 30016

Rotllo 5M led IP65 RGB 14,4W/M
12V PCB 10mm





JUNY 2026

TIRES DE LED

220-230V



LN 34031

Tira de led Infinity 9W/M 3000K
230V IP67 906Lm/M PCB12mm
(xM)

IP67



LN 34032

Tira led Infinity 9W/M 4000K
230V IP67 1003Lm/M PCB12mm
(xM)

IP67



LN 34033

Tira led Infinity 14W/M 2300K 230V
IP67 1243Lm/M PCB12mm
(xM)


IP67



LN 34004

Tira led Infinity 14W/M 2700K 230V
IP67 1714Lm/M PCB 12mm
(xM)

IP67



LN 34003

Tira led Infinity 14W/M 3000K 230V
IP67 1637Lm/M PCB 12mm
(xM)

IP67



LN 34002

Tira led Infinity 14W/M 4500K 230V
IP67 1654Lm PCB 12mm
(xM)

IP67



LN 34066

Tira led Infinity COB 14W/M 3000K
230V IP65 1100Lm/M PCB 10mm
(xM)

IP65



LN 34039

Tira led Infinity COB 14W/M 2700K 230V
IP65 1099Lm/M PCB 10mm
(xM)

IP65



LN 34038

Tira led Infinity COB 14W/M 4000K
230V 14W/M IP65 1287Lm/M PCB10mm
(xM)

IP65



LN 34037

Tira led Infinity COB 14W/M 6000K
230V 14W/M IP65 1368Lm/M PCB10mm
(xM)

IP65



LN 42004

Kit connector 12-24-220V
INFINITY-GHOST



19.251

LN 19251

Tap de silicona inici connexió tira
220V



19.181

ACCESSORIS

LN 19181

Tap de silicona final connexió tira
220V




JUNY 2026

PERFILERIA

SUPERFICIE



NEW YORK MINI



Perfil d'alumini

02029 Barra 3M platejada.
02030 Barra 3M negra.



Tap final

19215 Blanc amb forat.
19216 Blanc sense forat.
19287 Negre amb forat.
19288 Negre sense forat.



Grapa

20049 Acer cromada.



Difusor de policarbonat

18081 Barra 3M glaçejada.



Difusor Black&White Easy-ON i policarbonat

18085 Barra 3M negra.



Grapa orientable

20004 Grapa d'acer
cromat.
NO INCLOU GRAPA



CALIFORNIA

Scale 1:2



Perfil d'alumini

01008 Barra 2M blanca.

Difusor de policarbonat

18148 Barra 2M òpal.

Difusor de metacrilat

18146 Barra 2M glaçada.



Grapa de plàstic

20005 Transparent.



Tap final

19008 Blanc sense forat.



Grapa d'encastar

20003 Acer cromat.
NO INCLOU GRAPA



Escaire 90°

22001 Acer
(52x13mm)




Grapa orientable

20004 Acer cromat.
NO INCLOU GRAPA



MARGINEDA



Perfil d'alumini

- 01001 Barra 2M platejada.
- 01002 Barra 2M negra.

Tap final

- 19001 Gris sense forat.
- 19002 Gris amb forat.
- 19003 Negre sense forat.

Grapa

- 20001 Acer cromat.
- 20002 Acer negra.



Difusor Easy-ON polycarbonat

- 18001 Barra 2M transparent.
- 18002 Barra 2M òpal.
- 18003 Barra 2M glaçejada.



Difusor Black&White Easy-ON i polycarbonat

- 18007 Barra 2M negra.
- 18010 Barra 2M lent.



Grapa d'encastar

- 20003 Acer cromat.
- NO INCLOU GRAPA



Grapa orientable

- 20004 Acer cromat.
- NO INCLOU GRAPA



Kit suspensió

- 21001 Kit cromat (2uts)
 - 21002 Kit blanc (2 uts).
 - 21003 Kit negre (2 uts).
- NO INCLOU GRAPA




Escaire 90°

- 22001 Acer.
- (52x13mm)



RANSOL



Perfil d'alumini

02001 Barra 2M platejada.

02002 Barra 2M negra.

* **02040** Barra 2M blanca.

* Aquest perfil lacat en blanc no és compatible amb els difusors Easy-ON.

Tap final

19016 Gris sense forat.

19017 Gris amb forat.

19018 Negre sense forat.

Grapa

20007 Grisa/Cromada.

20008 Negra.



Difusor Easy-ON polycarbonat

18001 Barra 2M transparent.

18002 Barra 2M òpal.

18003 Barra 2M glaçada.



Difusor Black&White Easy-ON i polycarbonat

18007 Barra 2M negra.

18010 Barra 2M lent.



Grapa d'encastar

20003 Acer cromat.

NO INCLOU GRAPA



Grapa orientable

20004 Acer cromat.

NO INCLOU GRAPA



Kit suspensió

21001 Kit cromat (2uts)

21002 Kit blanc (2 uts).

21003 Kit negre (2 uts).

NO INCLOU GRAPA




Escaire 90°

22001 Acer.

(52x13mm)



RANSOL XL



Perfil d'alumini

Tap final

Tap pel difusor quadrat

Grapa

02007 Barra 2M platejat.

02008 Barra 2M negra.

*02035 Barra 2M blanca.

* Aquest perfil lacat en blanc no és compatible amb els difusors Easy-ON.

19022 Gris sense forat.

19427 Blanc sense forat.

19024 Negre sense forat.

19026 Blanc sense forat.

19027 Negre sense forat.

20009 Inox.

20010 Negra.

20294 Blanca.



Difusor Easy-ON policarbonat



Difusor Black&White Easy-ON i policarbonat



Difusor quadrat

18022 Barra 2M transparent.

18023 Barra 2M òpal.

18024 Barra 2M glaçada.

18028 Barra 2M negra.

18127 Barra 2M glaçada.

18032 Barra 2M glaçada.



Grapa d'encastar



Grapa orientable



Kit suspensió



Escaire 90°

20003 Acer cromat.
NO INCLOU GRAPA

20004 Acer cromat.
NO INCLOU GRAPA

21001 Kit cromat (2 uts)


21002 Kit blanc (2 uts).

21003 Kit negre (2 uts).
NO INCLOU GRAPA

22001 D'acer
(52x13mm)



VERSALLES



Perfil d'alumini

02018 Barra 2M platejada.

02019 Barra 2M negra.

* **02036** Barra 2M blanca.

* Aquest perfil lacat en blanc no és compatible amb els difusors Easy-ON.

Tap final

19034 Gris sense forat.

19293 Negre sense forat.

19429 Blanc sense forat.

Grapa

20009 Acer inox.

20010 Acer negre.

20294 Acer blanca.



Difusor Easy-ON polycarbonat

18022 Barra 2M transparent.

18023 Barra 2M òpal.

18024 Barra 2M glaçejada.



Difusor Black&White Easy-ON i polycarbonat

18028 Barra 2M negra.

18127 Barra 2M glaçejada.



Difusor quadrat

18032 Barra 2M glaçejat.



Grapa d'encastar

20003 Acer cromat.
NO INCLOU GRAPA



Grapa orientable

20004 Acer cromat.
NO INCLOU GRAPA



Kit suspensió

21001 Kit cromat (2uts)

21002 Kit blanc (2 uts).


21003 Kit negre (2 uts).
NO INCLOU GRAPA





INFERNO

1.1



Perfil d'alumini

- 02022 Barra 2M platejada.
- 02023 Barra 2M negra.



Difusor de policarbonat "Easy-ON"

- 18022 Barra 2M transparent.
- 18023 Barra 2M òpal.
- 18024 Barra 2M glaçada.



Difusor quadrat

- 18032 Barra 2M glaçada.



Difusor Black&White "Easy-ON" i policarbonat

- 18028 Barra 2M negra.
- 18127 Barra 2M glaçada.



Tap de plàstic

- 19037 Gris sense forat.
- 19039 Negre sense forat.



Grapa


- 20012 Acert inox.
- 20013 Acer negra.





INFERNO

1.2



Grapa orientable

20004 Acer cromada.
NO INCLOU GRAPA



Grapa d'encastar

20003 Acer cromat.
NO INCLOU GRAPA



Kit suspensió

21001 Kit cromat (2uts)
21002 Kit blanc (2 uts).
21003 Kit negre (2 uts).
NO INCLOU GRAPA



Escaire 90°

22003 Acer.



Escaire 120°

22004 Acer.




Unió

22005 Acer.



TEXAS MINI



Perfil d'alumini

05024 Barra 2M platejada.



Difusor de policarbonat

18086 Barra 2M glaçejada.



Tap final

19220 Blanc sense forat.




Grapa

20051 Platejada.



SORNÀS

Scale 1:2



Perfil d'alumini

- 05001 Barra 2M platejada.
- 05002 Barra 2M negra.

Tap final

- 19065 Gris sense forat.
- 19066 Gris amb forat.
- 19067 Negre sense forat.

Difusor Easy-ON policarbonat

- 18001 Barra 2M transparent.
- 18002 Barra 2M òpal.
- 18003 Barra 2M glaçejada.



Difusor Black&White Easy-ON i policarbonat

- 18007 Barra 2M negra.
- 18010 Barra 2M lent.

Grapa

- 20015 Acer cromada.
- 20016 Acer negra.


Kit suspensió

- 21001 Kit cromat (2uts)
 - 21002 Kit blanc (2 uts).
 - 21003 Kit negre (2 uts).
- NO INCLOU GRAPA



Escala 2:1

SORNÀS XL



Perfil d'alumini

- 05011 Barra 2M platejada.
- 05012 Barra 2M negra.



Difusor Easy-ON policarbonat

- 18022 Barra 2M transparent.
- 18023 Barra 2M òpal.
- 18024 Barra 2M glaçejada.



Tap final

- 19071 Gris sense forat.
- 19295 Negre sense forat.



Difusor Black&White Easy-ON i policarbonat

- 18028 Barra 2M negra.
- 18127 Barra 2M glaçejada.



Difusor quadrat

- 18032 Barra 2M glaçejada.



Grapa

- 20012 Acer cromada.
- 20013 Acer negra.



Kit suspensió


- 21001 Kit cromat (2uts)
 - 21002 Kit blanc (2 uts).
 - 21003 Kit negre (2 uts).
- NO INCLOU GRAPA





TEXAS

Scale 1:2



Perfil d'alumini

05016 Barra 2M blanca.



Tap final

19073 Blanc amb forat.
19074 Blanc sense forat.



Grapa

20017 Plàstic transparent.



Difusor de policarbonat

18148 Barra 2M òpal.
18146 Barra 2M glaçat.



Difusor de metacrilat

18015 Barra 2M glaçejada.



Grapa orientable


20004 Acer cromat
NO INCLOU GRAPA





CATANIA

3030



Perfil d'alumini (2M-3M)

6239981* Platejada.
6239981*_9010 Blanca.
6239876* Negra.



Difusor (2M-3M)

6239982* Òpal.
6239985* Natur glaçat.
6239986* Transparent.
6239987* Prisma.
6239969* Negre.
6239984* Òpal 180°.



Tap final

62399827 Alumini (Kit 2ut).
62399827_9010 Blanc (Kit 2ut).
62398767 Negre (Kit 2ut).



Safates

62398852 Barra 2M d'alumini.
62398842 Barra 2M pletina 14°.



Reflector

62399817 Rotllo 10M
(3030/3030T/3040)



Grapa

62399906 Kit 2ut.



Kit suspensió

65400150 4ut x 150cm



Unió

62399919 Rígida.
62399936 90°.
62398806 Flexible 0°/180°






JUNY 2026

PERFILERIA ENCASTAR

PHILADEPHIA

MINI

Scale 1:2



Perfil d'alumini

04015 Barra 3M platejada.
04016 Barra 3M negra.



Difusor de policarbonat

18081 Barra 3M glaçada.



Perfil Black&White

18085 Barra 3M negra.



Grapa


20049 Acer inox



Tap final

19217 Blanc amb forat.
19218 Blanc sense forat.
19289 Negre amb forat.
19290 Negre sense forat.

BOSTON



Perfil d'alumini

03006 Barra 2M blanca.



Difusor de polycarbonat

18146 Barra 2M glaçada.

18148 Barra 2M òpal.



Tap final

19051 Blanc amb forat.

19052 Blanc sense forat.



Grapa

20005 Plàstic transparent.




Escaire 90°

22001 Acer.
(52x13mm)

FONTANEDA



Escala 1:1



Perfil d'alumini

- 03001 Barra 2M platejada.
- 03002 Barra 2M negra.



Difusor de policarbonat "Easy-ON"

- 18001 Barra 2M transparent.
- 18002 Barra 2M òpal.
- 18003 Barra 2M glaçejada.



Tap final

- 19048 Gris sense forat.
- 19049 Negre sense forat.



Difusor Black&White "Easy-ON" i policarbonat

- 18007 Barra 2M negra.
- 18010 Barra 2M lent.



Grapa

- 20001 Acer cromada.
- 20002 Acer negra.



Escaire 90°


- 22001 Acer.
(52x13mm)



BIXESSARRI



Scale 1:2



Perfil d'alumini

04001 Barra 2M platejada.

04002 Barra 2M negra.

***04023** Barra 2M blanca.

* Aquest perfil lacat en blanc no és compatible amb els difusors Easy-ON.....

Difusor de policarbonat "Easy-ON"

18001 Barra 2M transparent.

18002 Barra 2M òpal.

18003 Barra 2M glaçada.

Difusor Black&White "Easy-ON"

18007 Barra 2M negra.



Difusor de policarbonat

18040 Barra 2M glaçada.



Tap final

19055 Gris sense forat.

19056 Negre sense forat.



Grapa

20007 Acer cromat.

20008 Acer negre.



Grapa d'encastar

20003 Acer cromat.


NO INCLOU GRAPA



BIXESSARRI

Escala 2:1

XL



Perfil d'alumini

04005 Barra 2M platejada.

04006 Barra 2M negra.

***04019** Barra 2M blanca.

* Aquest perfil lacat en blanc no és compatible amb els difusors Easy-ON

Difusor de policarbonat "Easy-ON"

18022 Barra 2M transparent.

18023 Barra 2M òpal.

18024 Barra 2M glaçada.

Difusor Black&White "Easy-ON"

18028 Barra 2M negra.

18127 Barra 2M glaçada.



Difusor quadrat

18032 Barra 2M glaçada.



Tap final

19059 Gris sense forat.

19321 Negre sense forat.

19454 Blanc sense forat.



Grapa

20009 Acer inox.

20010 Acer negre.

20294 Acer blanc.



Escaire 90°

22001 Acer.
(52x13mm)




Grapa d'encastar

20003 Acer cromat.
NO INCLOU GRAPA





CATANIA 3030 T



Perfil d'alumini (2M-3M)

6239983* Platejada.
6239983*_9010 Blanca.
6239983*_9005 Negra.



Difusor (2M-3M)

6239982* Opal.
6239985* Glaçat.
6239986* Transparent.
6239987* Prisma.
6239984* Opal 180°.



Safata

62398852 Barra 2M d'alumini.
62398842 Barra 2M 14° "asymetric".



Taps finals

62399837 Kit (2uts).
62399837_9005 Kit negre (2 uts).
62399837_9010 Kit blanc (2 uts).
62399846 Tap per difusor 180° (2 uts).



Reflector

62399817 Rotllo 10M
(3030/3030T/3040)



Molla

62399838 Molla per
perfil ecastar Catania T



Unió rígida

62399919 Unió rígida
perfil 2 cargols
Catania/Gargano/Garliano.



Unió 90°

62399936 Unió 90°
(Kit 2 uts).




Unió flexible

62398806 Unió flexible
0°/180° Catania 3030
(Kit 2 uts).



CATANIA

3030 TB



Barra d'alumini (2-3M)

6239415* Platejada.



Difusors (2-3M)

6239982* Opal.
6239985* Natur glaçat.
6239986* Transparent.
6239987* Prisma.



Safata

62398852 Barra 2M d'alumini.



Taps finals

62394145 Kit 2 uts d'alumini.




Unió lineal

6239802 Unió lineal (Kit 2 uts).



Unió 90°

62398803 Unió 90°
(Kit 2 uts).



Unió flexible

62398806 Unió flexible
0°/180° (Kit 2 uts).



JUNY 2026

TRANSFORMADORS

24V



OLF APV-12-24

Transformador 24V 12W 0,5A



OLF SS-18-24 MB

Transformador 24V 18W 0,18A



OLF LRS-35-24

Transformador 24V 36W 1,5A

OLF LRS-50-24

Transformador 24V 52,8W 2,2A



OLF LRS-75-24

Transformador 24V 76,8W 3,2A



OLF LRS-100-24

Transformador 24V 108W 4,5A

OLF LRS-150-24

Transformador 24V 150W 6,5A



OLF LRS-200-24

Transformador 24V 200W 8,8A

OLF LRS-350-24

Transformador 24V 350W 14,6A



OLF RSP-500-24

Transformador 24V 504W 21A





DEK 872128

Transformador mini IP65 24V 4W

IP65

OLF VTS-40-24

Transformador IP67 24V 40W

EG-213

IP67



OLF VTS-60-24

Transformador IP67 24V 60W

EG-220

IP67



OLF VTS-100-24

Transformador IP67 100W

EG-222

IP67



OLF LPV-150-24

Transformador IP67 24V 151,2W

IP67





OLF XLG-200-24-A

Transformador IP67 24V 200W 100-305V

IP67

OLF HLG-320H-24

Transformador IP67 24V 320W 13,34A

IP67



OLF HLG-480H-24

Transformador IP67 24V 480W MW-4880

IP67





OLF LS-80-24 DALI2 LI

Transformador 80W DALI2+PUSH IN176-264V OUT
24V 3,33A



OLF LS-150-24 DALI2 LI

Transformador 150W DALI2+PUSH IN 198-264V
OUT 24V 6,25A



OLF LS-250-24 DALI2 LI

Transformador 250W DALI2+PUSH 24V





DEK 872127

Transformador mini IP65 12V 4W
0,33A

IP65

OLF APV-12-12

Transformador IP42 12V 12W 1A

IP42



OLF SS-18-12 MB

Transformador IP20 12V 18W 0,18A



OLF VTS-40-12

Transformador IP67 12V 40W 3,34A
EG-210

IP67



OLF VTS-60-12

Transformador IP67 12V 60W
EG-219

IP67





OLF VTS-100-12

Transformador IP67 12V 100W
EG-221

IP67

OLF LPV-150-12

Transformador IP67 12V 150W 10A

IP67



OF LRS-200-12

Transformador IP20 12V 200W 17A

OLF XLG-200-12-A

Transformador IP67 12V 200W 16A

IP67



OLF LRS-350-12

Transformador IP20 12V 350W 29A



OLF HLG-320H-12A

Transformador IP65 12V 320W 22A

IP65



JUNY 2026

TRANSFORMADORS

MIL·LIAMPERS



OLF APC-12-350

Transformador 12W 350mA



OLF APC-16-700

Transformador IP42 16,8W 700mA

IP42



LT SE-12-100-400-G1T

Transformador DIM 12W 100-400mA



LT SE-15-350-700-G1T

Transformador DIM 15W 350-700mA



LT SE-20-300-650-G1T

Transformador DIM 20W 300-650mA





LT SE-30-150-900-G1T

Transformador DIM 30W 150-900mA



LT SE-40-300-1050-G1T

Transformador DIM TRIAC 40W 300-1050mA



OLF LCM-25

Transformador DIM 18,9W 0-10V 350-1050mA



OLF LCM-40

Transformador DIM 42W 350-1050mA 1-10V



OLF LCM-60

Transformador DIM 60,3W 2-90V 0-10V
500mA-1400mA





OLF LCM-40DA2


Transformador 350-1050mA 42W 12V
DALI2+PUSH



OLF LCM-60DA2

Transformador 12V 60,3W 500-1400mA
DALI2+PUSH





JUNY 2026

CATÀLEG DIGITAL

**DISPOSEM DE MOLTES ALTRES OPCIONS
DE PERFILERIA, DE TIRES DE LED, DE
TRANSFORMADORS I IL·LUMINACIÓ
TÈCNICA I/O DECORATIVA,
NO DUBTIN EN CONSULTAR-NOS**

TOTLED@TOTLED.COM

Antic Camí Ral, 22 Andorra la Vella

www.totled.com

TEL. +376 868 505

WHATSAPP. +376 348 555

