



Tarifa PVP maig 2026

Descripció		Preu PVP
RELES INTELIGENTES		
 	 Rele Shelly Plus 2PM -Control persianas Wi-Fi Referencia: 1459000018 EAN 3800235265031 Shelly Plus 2PM es un relé inteligente de dos canales que admite hasta 10 A por canal y 16 A de corriente total (18 A pico). En Modo relés puede controlar 2 circuitos independientes de alumbrado por ejemplo. Está equipado con medidores de consumo para cada canal y una función de protección contra sobrecarga para limitar su consumo de energía. En Modo persiana permite controlar y monitorear estores enrollables, persianas, cortinas, portones u otros motores de corriente alterna bidireccionales. El Shelly Plus 2 PM permite aperturas parciales 0-100% .	25,900
 	 Rele Shelly Plus 1 Referencia: 1459000010 EAN 3800235265000 Controle una amplia gama de electrodomésticos y equipos de oficina (luces, líneas eléctricas, sistemas de seguridad, radiadores de calefacción, acondicionadores de aire, etc.) desde cualquier lugar con el interruptor de relé más pequeño operado por WiFi, con conexión Bluetooth Funciona con Wi-Fi: se conecta a su red Wi-Fi. ¡No se requiere HUB! Bluetooth: agregue dispositivos de manera rápida y fácil a través de la conexión Bluetooth, utilizando la aplicación Shelly Cloud Contactos secos Soporte de baja tensión Procesador extremadamente rápido - ESP32 Seguridad mejorada: protección contra sobrecalentamiento Seguridad mejorada: compatibilidad con MQTT y WSS, compatibilidad con certificados personalizados y TLS Interfaz API mejorada	14,900



Descripció	Preu PVP
 Rele Shelly Plus 1PM Referencia: 1459000011 EAN 3800235265017 Controle y mida el consumo de energía para una amplia gama de electrodomésticos y equipos de oficina (luces, líneas eléctricas, sistemas de seguridad, radiadores de calefacción, aires acondicionados etc.) desde cualquier lugar con el interruptor de relé más pequeño operado por WiFi. Funciona con Wi-Fi: se conecta a su red Wi-Fi. ¡No se requiere HUB! Bluetooth: agregue dispositivos de manera rápida y fácil a través de la conexión Bluetooth, utilizando la aplicación Shelly Cloud Procesador extremadamente rápido - ESP32 Seguridad mejorada: protección contra sobrecalentamiento Seguridad mejorada: compatibilidad con MQTT y WSS, compatibilidad con certificados personalizados y TLS Interfaz API mejorada	16,900
 Shelly Plus Mini PM Referencia: 085917 EAN 3800235265673 Contador de potencia inteligente con Wi-Fi, 1 canal 16 A El medidor de potencia más pequeño del mundo para un control preciso de la energía. Automatiza tus luces o electrodomésticos en menos de 10 minutos y monitoriza su consumo energético ¡No necesario concentrador! Fácil control a través de la aplicación Shelly Smart Control. Úsalo con Alexa, Home Assistant Soporta hasta 16 A a 240 VAC Medición de energía precisa y en tiempo real con almacenamiento gratuito de datos en la nube. Extensor de alcance Wi-Fi y puerta de enlace Bluetooth Procesador extremadamente rápido para una reacción inmediata Admite secuencias de comandos, webhooks, MQTT, WebSocket, HTTPS, UDP, TLS y certificados personalizados Esto es solo un medidor de potencia. No hay ningún relé en el interior.	12,900



Descripció	Preu PVP
 Rele Shelly Pro 4PM Referencia: 1459000040 EAN 3800235268049 Interrupor inteligente profesional de carril DIN de 4 canales con medida de potencia Conexión LAN, Wi-Fi y Bluetooth 4 salidas de 16A cada una. Dispositivo total máximo de 40A Medición de potencia precisa Protección contra sobrepotencia y sobretensión de la carga. Montaje en carril DIN Pantalla a color de 1,8 pulgadas con teclas de navegación control monofásico Control sencillo a través de la aplicación Shelly, varios protocolos y plataformas, así como asistente de voz Nuestros clientes lo utilizan para medir el consumo en parkings de caravanas para el posterior cobro de la energía. UN DISPOSITIVO, 4 PARCELAS.	97,900
 Shelly pro 2PM Referencia: 1459000034 EAN 3800235268032 Interrupor inteligente profesional de carril DIN de 2 canales con medición de potencia y control de cubierta (persiana enrollable) Conexión LAN, Wi-Fi y Bluetooth 2 salidas de 16A cada una. Dispositivo total máximo de 25A Medición de potencia en cada canal y almacenamiento gratuito de datos. Control de cubierta (enrollable): persianas enrollables, toldos, portones, barreras, puertas correderas, cortinas, puertas de garaje, motores de CA bidireccionales control monofásico Control sencillo a través de la aplicación Shelly, varios protocolos y plataformas, así como asistentes de voz	82,500
 Rele Shelly Pro 1 PM Referencia: 1459000033 EAN 3800235268018 Relé profesional de 1 canal con conexión Wi-Fi, LAN y Bluetooth, apto para domótica e instalaciones con control remoto y gestión precisa de la energía. Montable en riel DIN dentro de una caja de interruptores. Funciones de seguridad mejoradas y compatible con las plataformas de domótica más utilizadas. Shelly Pro 1PM Conexión LAN, Wi-Fi y Bluetooth 1 salida, 16A Medición de potencia Montable en riel DIN	60,500



Descripció	Preu PVP
 Shelly 1PM Gen3 Referencia: 1459000007 EAN 3800235261798 Shelly 1PM Gen3 es un interruptor inteligente Wi-Fi que permite controlar electrodomésticos de forma remota y monitorear el consumo de energía con precisión. Su instalación es rápida, en menos de 10 minutos, y se puede gestionar desde cualquier lugar. Su diseño compacto permite que se coloque detrás de la mayoría de los interruptores y enchufes, siendo compatible con sistemas de hogar inteligente existentes. Ofrece medición de energía en tiempo real y almacenamiento gratuito en la nube para análisis y optimización. Equipado con un nuevo procesador ESP-Shelly-C38F de 8 MB, garantiza mayor durabilidad y seguridad. Funciona sin HUB y se controla fácilmente mediante la app Shelly Smart Control, soportando múltiples protocolos de automatización y comunicación KNXnet/IP.	17,500
 Shelly Plus RGBW PM Referencia: 1459000001 EAN 3800235265635 Controlador RGBW operado por Wi-Fi para tiras LED Un controlador RGBW compacto y versátil diseñado para controlar sin esfuerzo cualquier tira de LED. Con soporte para perfiles RGBW, RGB y Light, ofrece una flexibilidad incomparable para crear el ambiente perfecto para cualquier ocasión. Su función de medición de energía proporciona información en tiempo real sobre el consumo de energía, lo que garantiza la eficiencia. · Admite cualquier tira de LED blanca (o de color), RGB o RGBW de 12 V o 24 V CC · Medición de potencia · 3 perfiles de iluminación para una fácil personalización · Duración de transición y tasa de desvanecimiento ajustables, así como brillo mínimo/máximo Control independiente para RGB y blanco	22,900
 Shelly 2PM Gen3 Referencia: 1459000016 EAN 3800235261903 El sistema permite el control de dos canales en la misma fase y la medición de potencia en cada uno. Ofrece automatización de persianas enrollables, cortinas y puertas correderas, así como el control del ángulo de las lamas en persianas venecianas para regular la luz. Incorpora un nuevo procesador ESP-Shelly-C38F con 8 MB de memoria y terminales más duraderos. Además, cuenta con componentes virtuales, extensor de rango Wi-Fi y puerta de enlace Bluetooth. Soporta scripts, webhooks, MQTT, WebSocket, HTTPS, UDP y TLS, sin necesidad de HUB. El control es sencillo mediante la aplicación Shelly Smart Control, compatible con varios protocolos de automatización y asistentes de voz.	26,900



Descripció	Preu PVP
   Shelly Plus Uni- Implante con 2 micro relés Referencia 1459000044 EAN 3800235265710 Módulo inteligente operado por Wi-Fi. Diseñado para sistemas de bajo voltaje. Adecuado para pequeños electrodomésticos con aplicaciones de CA y CC de bajo voltaje (8-24 VCA, 9-28 VCC y 5 VCC). Tiene dos entradas digitales y 1 analógica. Admite sensores de 1 cable (DHT22 único y hasta 5 DS18B20). Compatible con la mayoría de los sensores Arduino. Reciba lecturas de datos precisas de su medidor de energía/gas/agua. Extensor de alcance Wi-Fi y puerta de enlace BLE. Procesador extremadamente rápido para una reacción inmediata - ESP32. Admite secuencias de comandos, webhooks, MQTT, WebSocket, HTTPS, UDP, TLS y certificados personalizados.	14,900
 Rele Shelly Pro 2 Referencia: 1459000031 EAN 3800235268025 Interruptor inteligente profesional de carril DIN de 2 canales con contactos secos Apto para domótica de viviendas e instalaciones con mando a distancia. Montaje en carril DIN dentro de una caja de interruptores. Funciones de seguridad mejoradas y compatibles con las plataformas de automatización del hogar más utilizadas Conexión LAN, Wi-Fi y Bluetooth 2 salidas de 16A cada una. Dispositivo total máximo de 25A contactos secos Montaje en carril DIN control de 2 fases Control sencillo a través de la aplicación Shelly, varios protocolos y plataformas, así como asistentes de voz	65,900
  Rele Shelly Dimmer 2 - Regulador intensidad de luz Referencia: 1459000004 EAN 3800235262184 Ideal para controlar la intensidad de la iluminación. Controla una amplia gama de bombillas regulables. Su Función nocturna ajusta una luz tenue durante las horas nocturnas. Puede funcionar sin neutro (para cargas mínimas de 15W)!	28,510



Descripció	Preu PVP
 Shelly Pro EM - 50 Referencia: 1459000041 EAN 3800235268148 Medidor de energía Wi-Fi con control por contactor Shelly Pro EM-50 es un medidor de energía monofásico de dos canales. Conexión LAN, Wi-Fi y Bluetooth para alta seguridad y confiabilidad Reporta energía acumulada, así como voltaje instantáneo, corriente, potencia activa y aparente por fase en tiempo real Medición de energía: dos canales de medición Medición de 4 cuadrantes con indicación de pulso óptico del uso de energía. Se puede utilizar con contactores para cargas mayores Clase de precisión B Listo para fotovoltaica Almacena datos en una memoria no volátil recuperable por un período de hasta 60 días en intervalos de 1 minuto. Úselo con Shelly Smart Control, Alexa, Home Assistant. Admite secuencias de comandos, webhooks, MQTT, WebSocket, HTTPS, UDP, TLS.	74,900
 Shelly Pro 3EM - 120A Contador trifásico Referencia: 1459000045 EAN 3800235268100 Medidor de energía trifásico de última generación con montaje en DIN Shelly Pro 3EM es un contador de energía trifásico de carril DIN con conectividad LAN, proporciona a los integradores profesionales opciones adicionales para el cliente final. monitorización de la energía acumulada, así como el voltaje, la corriente y el factor de potencia instantáneos por fase en tiempo real. Puede medir hasta 120A por fase y el neutro. Precisión Energía activa Clase B (Cumplimiento de IEC 62053-21 según pruebas del fabricante) Detección de errores de secuencia de fases (opcional) Almacena datos en una memoria no volátil que se puede recuperar por un período de hasta 60 días en intervalos de 1 minuto. El paquete incluye 3 piezas de transformadores de corriente de 120 A.	119,900



Descripció	Preu PVP
 Shelly Pro 3EM - 120A Contador trifásico Referencia: 1459000045 EAN 3800235268100 Medidor de energía trifásico de última generación con montaje en DIN Shelly Pro 3EM es un contador de energía trifásico de carril DIN con conectividad LAN, proporciona a los integradores profesionales opciones adicionales para el cliente final. monitorización de la energía acumulada, así como el voltaje, la corriente y el factor de potencia instantáneos por fase en tiempo real. Puede medir hasta 120A por fase y el neutro. Precisión Energía activa Clase B (Cumplimiento de IEC 62053-21 según pruebas del fabricante) Detección de errores de secuencia de fases (opcional) Almacena datos en una memoria no volátil que se puede recuperar por un período de hasta 60 días en intervalos de 1 minuto. El paquete incluye 3 piezas de transformadores de corriente de 120 A.	119,900
 Shelly Pro 3 - Canales 16A libres de potencial Referencia: 1459000035 EAN 3800235268094 Interruptor inteligente profesional de carril DIN de 3 canales con contactos secos Conexión LAN, Wi-Fi y Bluetooth - 3 salidas de 16A cada una. Dispositivo total máximo de 48A - contactos secos - Protección contra sobrepotencia y sobretensión de la carga. - control trifásico - Control sencillo a través de la aplicación Shelly, varios protocolos y plataformas, así como asistentes de voz	69,900
 Shelly Pro Dimmer 2PM Referencia: 1459000143 EAN 3800235268179 Atenuador inteligente profesional de 2 canales en carril DIN con monitorización de potencia Conexión LAN, Wi-Fi y Bluetooth Medición de potencia en cada canal y almace gratuito de datos. Modo nocturno para reducir el brillo durante las horas nocturnas Calibración automática del tipo de atenuación y carga. Múltiples tipos de atenuación para diferentes tipos de bombillas: borde inicial y posterior Modo de entrada de interruptor/botón Úselo con sus interruptores existentes Brillo mín/máx ajustable Velocidad de desvanecimiento del botón y tiempo de transición ajustables Extensor de alcance Wi-Fi y puerta de enlace BLE Procesador extremadamente rápido para una reacción inmediata - ESP32	64,900



Descripció		Preu PVP
	Shelly 1 Gen4 Referencia: 1459000001 EAN 3800238070687 Controlador RGBW operado por Wi-Fi para tiras LED Un controlador RGBW compacto y versátil diseñado para controlar sin esfuerzo cualquier tira de LED. Con soporte para perfiles RGBW, RGB y Light, ofrece una flexibilidad incomparable para crear el ambiente perfecto para cualquier ocasión. Su función de medición de energía proporciona información en tiempo real sobre el consumo de energía, lo que garantiza la eficiencia. · Admite cualquier tira de LED blanca (o de color), RGB o RGBW de 12 V o 24 V CC · Medición de potencia · 3 perfiles de iluminación para una fácil personalización · Duración de transición y tasa de desvanecimiento ajustables, así como brillo mínimo/máximo Control independiente para RGB y blanco	18,500
		12,500
	Shelly i4 Gen3 Referencia: 1459000218 EAN 3800235261828 Controlador inteligente de 4 canales de entradas. Le permite activar o desactivar cualquier escena creada, ejecutar acciones sincronizadas o ejecutar automatizaciones complejas. Características principales Multiclic: hasta 16 acciones posibles Nuevo procesador: chip ESP-Shelly-C38F con una memoria aumentada de 8 MB Mayor durabilidad de los terminales Admite scripts, webhooks, MQTT, WebSocket, HTTPS, UDP, TLS y certificados personalizados. ¡No requiere concentrador! Control sencillo mediante la app Shelly Smart Control y diversos protocolos y plataformas de domótica. Admite comunicación KNXnet / IP	97,900
	Shelly Pro Dual Cover PM- Control 2 persianas Referencia: 1459000036 EAN 3800235268124 Controlador de persianas dual inteligente de riel DIN profesional con capacidades de medición de potencia - Conexión LAN, Wi-Fi y Bluetooth - 2 persianas/contraventanas d - Medición de energía en cada persiana y almacenamiento de datos gratuito - Control de cubiertas (enrollables): persianas enrollables, toldos, portones, barreras, puertas correderas, cortinas, puertas de garaje, motores de corriente alterna bidireccionales - Control monofásico - Fácil control a través de la aplicación Shelly, varios protocolos y plataformas, así como asistentes de voz	



Descripció	Preu PVP
 Shelly Wave Pro Dimmer 2PM Referencia: 1459000116 EAN 3800235268698 Regulador inteligente profesional de 2 canales para riel DIN con monitoreo de potencia. Adecuado para automatización de hogares e instalaciones con control remoto. Montaje en riel DIN dentro de una caja de interruptores. Funciones de seguridad mejoradas. Medición de potencia Calibración automática de atenuación Úselo con sus interruptores existentes (control de uno o dos botones) Brillo ajustable Velocidad de desvanecimiento de los botones y tiempo de transición ajustables Montaje en carril DIN Consumo de energía extremadamente bajo: < 0,3 W Banda de frecuencia Z-Wave: 868,4 MHz (países CEPT) Última tecnología: Serie Z-Wave 800 Configuración automática con SmartStart	64,900
 Shelly EM Gen3 Referencia: 1459000153 EAN 3800235261873 Conectividad Wi-Fi y Bluetooth Medición monofásica de dos canales Conexión de hasta 2 transformadores de corriente (medición sin contacto) Interruptor de contacto seco para control de contactores Chip Shelly con 8 MB de memoria Registros de datos locales almacenados en el dispositivo durante hasta 10 días en intervalos de 1 minuto Horarios inteligentes Reloj en tiempo real Admite scripts, webhooks, MQTT, WebSocket, HTTP y protocolos RPC. Amplia integración en sistemas de automatización inteligente	61,900



Descripció	Preu PVP
 Shelly Pro Dimmer 1PM Referencia:1459000147 EAN 3800235268162 Atenuador inteligente profesional de 1 canal en carril DIN con monitorización de potencia Conexión LAN, Wi-Fi y Bluetooth Medición energía y almacenamiento gratuito de datos. Modo nocturno para reducir el brillo Calibración automática del tipo de atenuación y carga. Múltiples tipos de atenuación para diferentes tipos de bombillas: borde inicial y posterior Modo de entrada de interruptor/botón Úselo con sus interruptores existentes Brillo mín/máx ajustable Velocidad de desvanecimiento del botón y tiempo de transición ajustables ¡No se requiere concentrador! Extensor de alcance Wi-Fi y puerta de enlace BLE Procesador extremadamente rápido para una reacción inmediata ESP32	55,900
 Shelly 1 Gen3 Referencia: 1459000006 EAN 3800235261767 Shelly 1 Gen3 es un interruptor inteligente con contactos libres de potencial, que permite controlar de forma remota una variedad de electrodomésticos y equipos de oficina desde cualquier lugar. Su diseño se adapta a cajas eléctricas de pared estándar, tomas de corriente e interruptores de luz, ideal para espacios limitados. Ofrece contactos secos para el control de contactores y cuenta con un nuevo procesador ESP-Shelly-C38F con 8 MB de memoria, lo que mejora la durabilidad de los terminales y la seguridad. Funciona como extensor de rango Wi-Fi y puerta de enlace Bluetooth. No requiere HUB, facilitando el control a través de la app Shelly Smart Control y soporta múltiples protocolos de automatización y comunicación KNXnet/IP.	15,500



Descripció	Preu PVP
 Shelly 2L Gen3 Referencia: 1459000220 EAN 3800235261644 Un interruptor inteligente de dos canales diseñado para un control preciso de la iluminación en instalaciones sin neutro. Con solo añadir un bypass Shelly para 1L/2L* en paralelo a la carga de la Salida 1, podrá transformar su iluminación en inteligente. *Shelly Bypass para 1L/2L está incluido en el paquete Características principales Bluetooth, Wi-Fi Conmutador de 2 canales: admite dispositivos de hasta 200 W en el terminal de salida 1 y hasta 700 W en el terminal de salida 2 No se requiere cable neutro No se requiere carga mínima con Shelly Bypass para 1L/2L* Admite horarios, escenas y acciones locales. Admite scripts, HTTPS, MQTTS, sockets web entrantes y salientes Sensor de temperatura interno para protección contra sobrecalentamiento ¡No requiere concentrador! Control fácil mediante la app Shelly Smart Control, la mayoría de plataformas y protocolos, y asistentes de voz. Úsalo con Alexa, Home Assistant o tu plataforma de automatización preferida. Extensor de rango Wi-Fi y puerta de enlace Bluetooth	34,900
 Shelly Plus I4 DC Referencia: 1459000015 EAN 3800235265543 SHELLY PLUS I4 dc Shelly Plus i4 le permite activar o desactivar manualmente cualquier escena creada, ejecutar acciones sincronizadas o ejecutar escenarios de activación complejos. Mejorado con un procesador extremadamente rápido, Shelly Plus i4 ordenará inmediatamente la ejecución y notificación de varias acciones. Puede usar Shelly Plus i4 para controlar otros relés, sensores o dispositivos controlados por HTTP y MQTT de Shelly conectados, es lo suficientemente pequeño como para colocarse detrás de cada interruptor de pared, Shelly Plus i4 puede mostrar el estado y controlar la acción de cuatro entradas.	11,900



Descripció	Preu PVP
 Shelly 1L Gen3 Referencia: 1459000219 EAN 3800235261637 Un interruptor inteligente de un canal diseñado para el control de iluminación en instalaciones sin neutro. Con solo añadir un bypass Shelly para 1L/2L* en paralelo a la carga, podrá transformar su sistema de iluminación fácilmente. *Shelly Bypass para 1L/2L está incluido en el paquete Características principales - Bluetooth, Wi-Fi - No se requiere cable neutro - No se requiere carga mínima con Shelly Bypass para 1L/2L* - Admite horarios, escenas y acciones locales. - Admite scripts, HTTPS, MQTTS, sockets web entrantes y salientes - Sensor de temperatura interno para protección contra sobrecalentamiento ¡No requiere concentrador! Control fácil mediante la app Shelly Smart Control, la mayoría de plataformas y protocolos, y asistentes de voz. Úsalo con Alexa, Home Assistant o tu plataforma de automatización preferida. - Extensor de rango Wi-Fi y puerta de enlace Bluetooth	29,900
 Rele Shelly Pro 1 Referencia: 1459000029 EAN 3800235268001 Interruptor inteligente profesional de carril DIN de 1 canal con contactos secos Apto para domótica de viviendas e instalaciones con mando a distancia. Montaje en carril DIN dentro de una caja de interruptores. Funciones de seguridad mejoradas y compatibles con las plataformas de automatización del hogar más utilizadas. Conexión LAN, Wi-Fi y Bluetooth 1 salida, 16A - contactos secos - Control sencillo a través de la aplicación Shelly, varios protocolos y plataformas, así como asistentes de voz	49,500



Descripció	Preu PVP
 Shelly 1 Mini Gen4 Referencia: 1459000206 EAN 3800238070786 Interruptor inteligente compacto de próxima generación de Shelly para controlar luces y pequeños electrodomésticos de hasta 8 A. Equipado con chip Shelly y soporte de conectividad multiprotocolo: Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth, Matter. Características principales Nuevo : Conectividad multiprotocolo: elige entre Wi-Fi, Zigbee y Bluetooth Nuevo - Certificado por Matter Admite hasta 8 A a 240 VCA y 5 A a 30 VCC Contactos secos (libres de potencial): opción para el control del contactor Perfecto para instalar detrás de interruptores y enchufes existentes. Extensor de rango Wi-Fi y Zigbee y puerta de enlace Bluetooth Admite horarios, escenas y acciones locales. Admite scripts, HTTPS, MQTTS, sockets web entrantes y salientes ¡No requiere concentrador! Control fácil mediante la app Shelly Smart Control, la mayoría de las plataformas y protocolos, y asistentes de voz. Úsalo con Alexa, Home Assistant o tu plataforma de automatización preferida.	15,500
 Shelly Dimmer Gen3 Referencia: 1459000105 EAN 3800238070526 El medidor de energía Z-Wave más pequeño del mundo para un control preciso de la energía. Controle el consumo de energía de sus electrodomésticos desde cualquier lugar y optimice su uso de energía. Admite hasta 16 A a 240 V CA Medición de potencia Consumo de energía extremadamente bajo: < 0,3 W Última tecnología: Serie Z-Wave 800 Configuración automática con SmartStart Seguridad 2 Autenticado para el más alto nivel de seguridad Admite actualizaciones de firmware por aire Instalación rápida y sencilla en la mayoría de cajas e interruptores eléctricos estándar *No se incluye un gateway (concentrador inteligente). Se requiere un gateway (concentrador inteligente) para la configuración del dispositivo.	35,900



Descripció	Preu PVP
 Shelly Qubino Wave 1 Referencia: 1459000098 EAN 3800235269039 Interrupctor intel·ligent Z-Wave™, 1 canal 16 A Controle una ampla gama de dispositius i equips d'oficina, com a tancaments elèctrics, portes, portes de garatge, sistemes de reg, tires LED, llums i enxufes, des de qualsevol lloc. El contacte de sortida és lliure de tensió (contacte sec), lo que permet connectar diverses càrregues d'alimentació de fins a 16 A al dispositiu. Contacte sec Configuració automàtica amb SmartStart Seguretat 2 Autenticat per al més alt nivell de seguretat Admet actualitzacions de firmware inalàmbrics (OTA) Funciona amb portes d'enllaç certificades Z-Wave i més de 4000 dispositius Z-Wave *No es inclou una porta d'enllaç (hub intel·ligent). Es requereix una porta d'enllaç (concentrador intel·ligent) per a la configuració del dispositiu.	23,250
 Shelly PM Mini Gen3 Referencia: 1459000165 EAN 3800235261613 Contador de potència intel·ligent amb Wi-Fi, 1 canal 16 A El mesurador de potència més petit del món per a un control precís de l'energia. Automatitza els llums o electrodomèstics en menys de 10 minuts i monitoritza el seu consum energètic. · Equipat amb un nou processador i major memòria flash - ESP Shelly · Durabilitat millorada · Soporta fins a 16 A a 240 VAC · Mesura d'energia precisa i en temps real amb emmagatzematge gratuït · Extensor d'abast Wi-Fi i porta d'enllaç Bluetooth · ¡No es requereix concentrador! · Admet seqüències de comandaments, webhooks, MQTT, WebSocket, HTTPS, UDP, TLS i certificats personalitzats *Això és només un mesurador de potència. No hi ha cap relé a l'interior.	13,900
 Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3 Referencia: 1459000005 EAN 3800235261750 El dispositiu admet controladors 0-10 V i 1-10 V per a llums, motors i vàlvules, funcionant amb Wi-Fi i Bluetooth. Es compatible amb el complement Shelly Plus, que permet la connexió a sensors per mesurar dades com humitat i temperatura. Ofereix un mode d'atenuació amb un o dos botons i permet personalitzar llindars per a temperatura, humitat i llum. Inclou mesura de potència amb informació sobre voltatge, corrent i consum, a més de proteccions contra sobrecorrent i voltatge. Té un "Mode nocturn" que ajusta automàticament el brillor dels llums. Funciona sense concentrador i es controla fàcilment mitjançant l'aplicació Shelly Smart Control, compatible amb assistents de veu com Alexa i plataformes d'automatització com Home Assistant.	15,900



Descripció	Preu PVP	
 Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM Referencia:1459000141 EAN 3800235268209 Montaje en riel DIN, con conectividad Wi-Fi y Bluetooth, que integra controladores de 0-10 V y 1-10 V para luces, motores y válvulas.Ofrece medición precisa de energía, mostrando voltaje, corriente y consumo.Incluye conectividad Ethernet y permite scripting para automatización personalizada.Dispone de modo de atenuación con interruptores físicos y modo nocturno para brillo específico.Cuenta con temporizadores automáticos, protección contra sobrecorriente y componentes virtuales dinámicos.Funciona como extensor de rango Wi-Fi y puerta de enlace BLE, sin necesidad de concentrador.Compatible con la aplicación Shelly Smart Control y asistentes de voz como Alexa y Home Assistant.También admite comunicación KNXnet/IP.	49,900	
 Shelly 1PM Gen4 Referencia: 1459000205 EAN 3800238070717 Un interruptor inteligente compacto con monitorización de energía, compatibilidad multiprotocolo y alto rendimiento. Perfecto para controlar luces y electrodomésticos, ofrece control remoto y ahorro de energía. Características principales Nuevo : Conectividad multiprotocolo: elige entre Bluetooth, Wi-Fi o Zigbee. Nuevo - MATTER Nuevo : Wi-Fi, extensor de rango Zigbee y puerta de enlace Bluetooth Monitoreo de energía: equipado con un medidor de energía preciso para el consumo de energía en tiempo real y almacenamiento gratuito para análisis de datos. Soporte de bajo y alto voltaje Perfecto para instalar detrás de interruptores y enchufes existentes. Admite horarios, escenas y acciones locales. Admite scripts, HTTPS, MQTTS, sockets web entrantes y salientes Admite componentes virtuales Admite comunicación KNXnet / IP Sensor de temperatura interno para protección contra sobrecalentamiento ¡No requiere concentrador! Control fácil mediante la app Shelly Smart Control, la mayoría de las plataformas y protocolos, y asistentes de voz. Úsalo con Alexa, Sir, Home Assistant, Apple HomeKit o tu plataforma de automatización preferida.	21,000	



Descripció	Preu PVP
 Shelly 1PM Mini Gen3 Referencia: 1459000009 EAN 3800235261590 nterruptor inteligente operado por Wi-Fi, 1 canal 8A, con medición Shelly 1PM Mini Gen3 es un interruptor inteligente Wi-Fi de 1 canal, 8A, con medición de energía en tiempo real. Es el relé más pequeño del mundo, ideal para automatizar luces y electrodomésticos. Su diseño compacto permite su instalación detrás de interruptores o enchufes. Equipado con un nuevo procesador ESP y mayor memoria flash, garantiza durabilidad con terminales mejorados. Soporta hasta 8A a 240VCA. Ofrece medición precisa de energía con almacenamiento gratuito en la nube para análisis. Sin necesidad de concentrador, se controla fácilmente mediante la app Shelly Smart Control. Admite varias funciones como scripts, webhooks, MQTT, WebSocket, HTTPS, UDP, TLS, y certificados personalizados.	14,500
 Shelly 3EM-63T GEN3 Referencia: 1459000082 EAN 3800235261941 El pulsador de 4 botones viene con soporte de relé acoplable compatible con los nuevos relés Shelly Plus. El interruptor de pared Shelly para relés inteligentes puede encajar en cualquier consola de interruptores de pared existente o incluso en los espacios más pequeños, debido a sus dimensiones compactas y cableado simple.	79,000
 Shelly Pro RGBWW PM Referencia: 1459000221 EAN 3800235268216 Nuestro primer controlador de iluminación inteligente de cinco canales, con montaje en carril DIN, permite gestionar canales blancos ajustables (CCT) y cinco tiras LED de forma independiente. Incorpora medición de potencia que permite el seguimiento en tiempo real del voltaje, la corriente y el consumo de energía. Características principales Montaje en riel DIN Admite múltiples perfiles: admite CCT x2, RGB+CCT, RGB+2x Light y Light x5 Control independiente para cada salida (canal) en el perfil Light x5: proporciona control separado para cada salida para una máxima flexibilidad. Medición de potencia: Monitorización precisa del consumo energético. Conectividad Ethernet Funciona con Wi-Fi y Bluetooth Extensor de rango Wi-Fi y puerta de enlace BLE Scripting: Permite crear escenarios de automatización a través de scripts. Seguridad: Protecciones contra sobrecorriente/voltaje/potencia Modo nocturno: permite establecer un brillo específico de las luces de entrada durante la noche. ¡No requiere concentrador! Control fácil mediante la app Shelly Smart Control, la mayoría de plataformas y protocolos, y asistentes de voz. Úsalo con Alexa, Home Assistant o tu plataforma de automatización preferida.	46,900



Descripció	Preu PVP
 Shelly Qubino Wave 1PM Referencia: 1459000099 EAN 3800235269022 Interrupor intel·ligent Z-Wave™, 1 canal 16 A, con medició de potencia Controle y mida el consumo de energía para una amplia gama de electrodomésticos y equipos de oficina (luces, líneas eléctricas, sistemas de seguridad, calentadores, calentadores de agua, etc.) desde cualquier lugar. Medición de potencia Última tecnología: Serie Z-Wave 800 Configuración automática con SmartStart Seguridad 2 Autenticado para el más alto nivel de seguridad Instalación simple en la mayoría de las cajas e interruptores eléctricos estándar Funciona con Gateways certificadas Z-Wave y más de 4000 dispositivos Z-Wave * No se incluye una puerta de enlace (hub inteligente). Se requiere una puerta de enlace (concentrador inteligente) para la configuración del dispositivo.	24,920
 Shelly 1PM Mini Gen4 Referencia: 1459000207 EAN 3800238070809 Un interruptor inteligente compacto con medición de energía para controlar luces y pequeños electrodomésticos de hasta 8 A. Equipado con chip Shelly y soporte de conectividad multiprotocolo: Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth, Matter. Características principales Nuevo : Conectividad multiprotocolo: elige entre Wi-Fi, Zigbee y Bluetooth Nuevo - Certificado por Matter Admite hasta 8 A a 240 VCA Medición de energía precisa y en tiempo real con almacenamiento gratuito de datos en la nube para análisis y optimización del uso de energía. Perfecto para instalar detrás de interruptores y enchufes existentes. Admite horarios, escenas y acciones locales. Admite scripts, HTTPS, MQTTS, sockets web entrantes y salientes ¡No requiere concentrador! Control fácil mediante la app Shelly Smart Control, la mayoría de las plataformas y protocolos, y asistentes de voz. Úsalo con Alexa, Home Assistant o tu plataforma de automatización preferida.	17,500



Descripció	Preu PVP
 Shelly Pro 3EM-3CT63 Referencia: 1459000043 EAN 3800235268193 ¡AVISO! Este dispositivo no incluye un relé incorporado; el control del contactor se realiza mediante un complemento Shelly Pro conectado al Shelly Pro 3EM-3CT63. Permite medición de 4 cuadrantes y se monta en riel DIN, siendo compatible con instalaciones trifásicas o monofásicas. La conexión del transformador de corriente permite medidas sin contacto, y el consumo de energía se indica mediante pulso óptico. Cuenta con reloj en tiempo real que mantiene marcas de tiempo correctas incluso sin conexión a Internet. Almacena hasta 60 días de datos para recuperación posterior y permite controlar cargas externas según la automatización o secuencias de comandos. Es compatible con sistemas fotovoltaicos y admite comunicación KNXnet/IP.	109,000
 Shelly DALI Dimmer Gen3 Referencia: 1459000003 EAN 3800235261866 Shelly DALI Dimmer Gen3 es un avanzado dispositivo de control de brillo para luminarias DALI de alta gama, que actúa como puente entre la red de luces DALI y el ecosistema Shelly, facilitando la gestión del sistema de iluminación. Ofrece conectividad Wi-Fi y Bluetooth, y es compatible con equipos de control LED (DALI Parte 207). Proporciona alimentación bus de 10 mA para hasta 5 equipos DALI, horarios inteligentes y un modo nocturno que permite ajustar el brillo específico durante la noche. Además, redefine el rango de atenuación, controla la velocidad de cambio de brillo y la duración de la transición del 0 al 100%. Admite scripts, webhooks, MQTT y comunicación KNXnet/IP. No requiere HUB y se controla fácilmente a través de la aplicación Shelly Smart Control y asistentes de voz.	45,000
 Shelly Pro 3EM-400A Referencia: 1459000046 EAN 3800235268117 Shelly Pro 3EM-400 es un medidor de energía trifásico de montaje en riel DIN. Mejorado con toda la flexibilidad del firmware gen2 y la conectividad LAN, proporciona a los integradores profesionales opciones adicionales para soluciones de clientes finales. Shelly Pro 3EM-400 informa la energía acumulada, así como el voltaje instantáneo, la corriente y el factor de potencia por fase en tiempo real. Puede medir hasta 400 A por cada fase y el neutro. Precisión Energía activa Clase B (Cumplimiento con IEC 62053-21 basado en pruebas del fabricante) Listo para fotovoltaica Detección de error de secuencia de fase (opción) Indicación de pulso óptico del uso de energía Precisión de medición al 1% Almacena datos en una memoria no volátil que se puede recuperar durante un período de hasta 60 días	229,000



Descripció	Preu PVP	
 Shelly 3EM-63W GEN3 Referencia: 1459000083 EAN 3800235261958 SHELLY WALL SWITCH 4XBTN WHITE	79,000	
 Shelly Qubino Wave Pro 2PM Referencia: 1459000111 EAN 3800235269121 Interruptor inteligente Z-Wave® profesional de 2 canales en carril DIN con medición Apto para domótica de viviendas e instalaciones con mando a distancia. Montaje en riel DIN dentro de una caja de interruptores. Funciones de seguridad mejoradas. 1. 2 salidas de 16 A cada una. Dispositivo total máximo de 25 A. 2. Medición de potencia en cada canal por separado y en conjunto 3. Consumo de energía extremadamente bajo: < 0,3 W 4. Configuración automática con SmartStart 5. Seguridad 2 Autenticada para el más alto nivel de seguridad 6. Actualizaciones de firmware inalámbricas 7. Funciona con puertas de enlace certificadas Z-Wave y más de 4000 dispositivos Z-Wave	82,500	
 Shelly Qubino Wave Pro 1 Referencia: 1459000106 EAN 3800235269091 Interruptor inteligente Z-Wave® profesional de 1 canal en carril DIN con contactos Apto para domótica de viviendas e instalaciones con mando a distancia. Montaje en riel DIN dentro de una caja de interruptores. Funciones de seguridad mejoradas. 1. 1 salida, 16 A 2. Contactos libres de potencial (contactos secos) 3. Consumo de energía extremadamente bajo: < 0,3 W 4. Última tecnología: Serie Z-Wave 800 5. Configuración automática con SmartStart 6. Seguridad 2 Autenticada para el más alto nivel de seguridad 7. Actualizaciones de firmware inalámbricas 8. Funciona con puertas de enlace certificadas Z-Wave y más de 4000 dispositivos Z-Wave	49,500	



Descripció	Preu PVP
 Ogemray Smart relay 25A Referencia: 1459000201 EAN 3800238070885 Relé inteligente con tecnología Shelly, diseñado para el control preciso de electrodomésticos grandes de hasta 25 A/6000 W. Equipado con medición de potencia y todas las funciones de Shelly, permite supervisar y optimizar el consumo energético en viviendas y espacios industriales. Características principales 1 salida hasta 25A / 6000W - Protección contra sobretensión con recuperación automática - Protección contra sobrecargas - Medición de potencia para ahorrar energía ¡No requiere concentrador! Conexión Wi-Fi y Bluetooth. - Admite una entrada con configuración flexible - Grandes terminales - Factor de forma compacto - Anclajes y soporte para montaje en pared incluidos. - Equipado con un chip Shelly, que ofrece capacidades Shelly completas - Componentes virtuales - Admite scripts, webhooks, MQTT, WebSocket, HTTPS, UDP, TLS y certificados personalizados. ¡Alta compatibilidad! Control sencillo mediante la app Shelly Smart Control, la mayoría de las plataformas de automatización y protocolos abiertos documentados. Próximamente compatible con Alexa y Google Home.	29,500
 Shelly Qubino Wave 2PM Referencia: 1459000100 EAN 3800235269015 Interruptor inteligente Z-Wave™, 2 canales 16 A de corriente total (18 A pico), con medición de potencia Controle de forma remota dos aparatos eléctricos independientes (por ejemplo, luces) y controle su consumo de energía por separado y en total. *no valido para persianas. 2 canales (2x 10 A, 16 A en total) Medición de potencia en cada canal y en total Consumo de energía extremadamente bajo: 0,3 W. Última tecnología: Serie Z-Wave 800 Configuración automática con SmartStart Seguridad 2 Autenticada para el más alto nivel de seguridad Admite actualizaciones de firmware inalámbricas *No se incluye puerta de enlace (centro inteligente). Se requiere una puerta de enlace (smart hub) para la configuración del dispositivo.	29,080



Descripció	Preu PVP
 Shelly Qubino Wave Persiana Referencia: 1459000102 EAN 3800235269008 Control de persianas Z-Wave™ con medición de potencia, 10 A por canal Automatiza y controla remotamente la posición de persianas, persianas, ventanas, toldos, cubiertas de piscinas y otros dispositivos accionados por motores AC bidireccionales. Controlar la posición de inclinación (ángulo) de las lamas de la persiana veneciana? Admite pulsadores/interruptores momentáneos e interruptores de palanca Medición de energía Consumo de energía extremadamente bajo: < 0,3 W? Banda de frecuencia Z-Wave: 868,4 MHz (países CEPT) Última tecnología: Serie Z-Wave 800 Configuración automática con SmartStart Seguridad 2 Autenticada para el más alto nivel de seguridad Actualizaciones de firmware inalámbricas Funciona con puertas de enlace certificadas Z-Wave y más de 4000 dispositivos Z-Wave	29,080
 Shelly Wave i4 DC Referencia:091027 EAN 3800235269084 Wave i4 DC es un dispositivo lector de entrada (no contiene relés).Controlar manualmente otros dispositivos Z-Wave (por ejemplo, con un interruptor de varios botones)Multi-clic: activación de hasta 12 accionesConsumo de energía extremadamente bajo: < 0,3 WBanda de frecuencia Z-Wave: 868,4 MHz (países CEPT)Última tecnología: Serie Z-Wave 800Configuración automática con SmartStartSeguridad 2 Autenticado para el más alto nivel de seguridadActualizaciones de firmware por aireFunciona con puertas de enlace certificadas Z-Wave y más de 4000 dispositivos Z-Wave	14,900
 Shelly Wave 1PM Mini Referencia: 1459000068 EAN 3800235269145 Bombilla inteligente vintage. Convierte en segundos una lampara convencional en un dispositivo inteligente y con mucho estilo. Regula la intensidad de la luz para crear el ambiente deseado.	21,900



Descripció	Preu PVP
 Relé Shelly 3 EM -Contador trifásico de consumo Referencia: 072499 EAN 3800235262214 Medidor de energía eléctrica en circuitos trifásicos y monofásicos. Monitorizar el consumo de toda la instalación o la electricidad generada a partir de paneles solares. También se pueden monitorizar 3 circuitos independientes monofásicos. La funcionalidad de control de contactor permite la conexión de un contactor externo de potencia para el accionamiento de cargas mayores . Ejemplo de automatización para ahorro en potencia contratada: Si coinciden varios consumidores de mucha potencia y peligra un salto de ICP, programar el apagado temporal de consumidores menos preferentes. Depuradora piscina, climatización, horno. Ejemplo en instalación fotovoltaica: Cargar el coche eléctrico o encender la calefacción en momentos de producción fotovoltaica excedente. INCLUYE 3 PINZAS DE 120A	99,000
  Relé control de persianas Shelly Qubino Wave PRO Shutter 110 - 240V AC 94x19x69mm en plástico negro Referencia 1459000113 EAN 3800235269329 Controlar la posición de inclinación (ángulo) de las lamas de la persiana veneciana Admite pulsadores/interruptores momentáneos e interruptores de palanca Medición de potencia Consumo de energía extremadamente bajo: < 0,3 W Banda de frecuencia Z-Wave: 868,4 MHz (países CEPT) Última tecnología: Serie Z-Wave 800 Configuración automática con SmartStart Seguridad 2 Autenticado para el más alto nivel de seguridad Admite actualizaciones de firmware por aire Funciona con puertas de enlace certificadas Z-Wave y más de 4000 dispositivos Z-Wave Control de persianas Z-Wave® profesional sobre carril DIN con medición de potencia.	97,900
 Shelly Wave Pro 1PM Referencia 1459000109 EAN 3800235269107	60,500



Descripció	Preu PVP
 Shelly Wave PM Mini Referencia: 1459000105 EAN 3800235269152 El medidor de energía Z-Wave más pequeño del mundo para un control preciso de la energía. Controle el consumo de energía de sus electrodomésticos desde cualquier lugar y optimice su uso de energía. Admite hasta 16 A a 240 V CA. Medición de potencia. Consumo de energía extremadamente bajo: < 0,3 W. Última tecnología: Serie Z-Wave 800. Configuración automática con SmartStart. Seguridad 2 Autenticado para el más alto nivel de seguridad. Admite actualizaciones de firmware por aire. Instalación rápida y sencilla en la mayoría de cajas e interruptores eléctricos estándar. *No se incluye un gateway (concentrador inteligente). Se requiere un gateway (concentrador inteligente) para la configuración del dispositivo.	20,900
 Relé Shelly Qubino Wave i4 con 4 entradas digitales 110-240V CA 37x42x16mm en plástico Referencia: 091033 EAN 3800235269077 Wave i4 es un dispositivo lector de entrada (no contiene relés). Controlar manualmente otros dispositivos Z-Wave (por ejemplo, con un interruptor de varios botones). Multi-clic: activación de hasta 12 acciones Consumo de energía extremadamente bajo: < 0,2 W Banda de frecuencia Z-Wave: 868,4 MHz (países CEPT) Última tecnología: Serie Z-Wave 800 Configuración automática con SmartStart Seguridad 2 Autenticado para el más alto nivel de seguridad Actualizaciones de firmware por aire Funciona con puertas de enlace certificadas Z-Wave y más de 4000 dispositivos Z-Wave *No se incluye un gateway (concentrador inteligente). Se requiere un gateway (concentrador inteligente) para la configuración del dispositivo.	14,900
 Shelly Wave Pro Dimmer 1PM Referencia: 1459000115 EAN 3800235268681 Regulador inteligente profesional de 1 canal para riel DIN con monitoreo de potencia. Adecuado para automatización de hogares e instalaciones con control remoto. Montaje en riel DIN dentro de una caja de interruptores. Funciones de seguridad mejoradas. Medición de potencia Calibración automática de atenuación Úsalo con sus interruptores existentes (control de uno o dos botones) Brillo ajustable Velocidad de desvanecimiento de los botones y tiempo de transición ajustables Montaje en carril DIN Consumo de energía extremadamente bajo: < 0,3 W Banda de frecuencia Z-Wave: 868,4 MHz (países CEPT) Última tecnología: Serie Z-Wave 800 Configuración automática con SmartStart	55,900



Descripció	Preu PVP
 Shelly Wave 1 Mini Referencia 1459000101 EAN 3800235269138 Un interruptor inteligente Z-Wave seguro y de bajo consumo, compatible con todas las puertas de enlace Z-Wave certificadas. Se adapta perfectamente incluso a las cajas de interruptores y/o dispositivos más pequeños, gracias a su diseño compacto. Admite hasta 8 A a 240 V CA y 5 A a 30 V CC Contactos secos (libres de potencial) Consumo de energía extremadamente bajo: < 0,3 W Banda de frecuencia Z-Wave: 868,4 MHz (países CEPT) Última tecnología: Serie Z-Wave 800 Configuración automática con SmartStart Seguridad 2 Autenticado para el más alto nivel de seguridad Admite actualizaciones de firmware por aire Instalación rápida y sencilla en la mayoría de cajas e interruptores eléctricos.	19,900
 Relé Shelly EM 50A -medidor de consumo Wi-Fi Referencia: 1459000149 Monitorizar el consumo de toda la instalación o la electricidad generada a partir de paneles solares. También se pueden monitorizar 2 circuitos independientes monofásicos. La funcionalidad de control de contactor permite la conexión de un contactor externo de potencia para el accionamiento de cargas mayores. Con contactor se recomienda el uso de un FILTRO DE SOBRETENSIÓN Ejemplo ahorro en potencia contratada: Si coinciden varios consumidores de mucha potencia y peligra un salto de ICP, programar el apagado temporal de consumidores menos preferentes. Ejemplo en instalaciones con placas solares: Solo cargar el coche eléctrico cuando se detectan excedente. INCLUYE UNA PINZA DE 50A.	49,900
 Shelly 1 Mini Gen3 Referencia: 1459000008 EAN 3800235261576 Interruptor inteligente con Wi-Fi, 1 canal 8 A El interruptor de relé más pequeño del mundo. Automatiza tus luces, puerta de garaje, sistema de riego u otros pequeños electrodomésticos en menos de 10 minutos y contrólalos desde cualquier lugar. Lo suficientemente pequeño como para caber detrás de cualquier interruptor o enchufe de pared. · Equipado con un nuevo procesador y mayor memoria flash - ESP Shelly · Durabilidad mejorada de los terminales · Soporta hasta 8 A a 240 VAC y 5 A a 30 VDC · Contactos secos (libres de potencial) · Extensor de alcance Wi-Fi y puerta de enlace Bluetooth · ¡No se requiere concentrador! Fácil control a través de la aplicación Shelly Smart Control Úsalo con Alexa, Home Assistant o tu sistema preferido	12,900



Descripció		Preu PVP
PLUG & PLAY		
 	Shelly Plus Plug S Referencia: 1459000119 EAN 3800235265567 Shelly Plus Plug S monitoriza y controlará la iluminación, la calefacción o cualquier otro electrodoméstico conectado en el hogar. gestionar fuentes de alimentación hasta 12A Indicaciones LED para mantenerlo informado sobre el consumo de energía y el estado actual puede funcionar como un dispositivo independiente, como un accesorio para un controlador de automatización del hogar, o puede usarse como un componente de otro sistema de automatización. servidor web integrado ESP32 funcionalidades de secuencias de comandos para una amplia automatización	20,000
	Shelly Plug S Gen3 White-MATTER Referencia: 1459000124 EAN 3800235261842 Admite hasta 12 A (2500 W) Certificado Matter: conecta dispositivos de diferentes marcas en segundos. Compatibilidad con Apple HomeKit: controle los dispositivos conectados mediante la aplicación Apple Home o Siri Medición de potencia Indicador LED multicolor (compatible con modo nocturno) Memoria flash: 8 MB y chip Shelly Creación de guiones Admite horarios, escenas y acciones locales. ¡No requiere HUB! Amplia compatibilidad con sistemas y aplicaciones de automatización del hogar de terceros, incluida la aplicación Shelly Smart Control. Puede actuar como extensor de rango Wi-Fi y puerta de enlace BLE	19,900
	Shelly Duo G10 - bombilla inteligente Referencia: 1459000061 EAN 3800235262290 Adapta la luz a tu estado de ánimo. Instalación en segundos!!	11,900
	Shelly DUO-RGBW - bombilla inteligente Referencia: 1459000063 EAN 3800235262306 Configure la luz para que se adapte a su estado de ánimo. Con el control deslizante de atenuación, puede ajustar el brillo de la bombilla Shelly. Shelly DUO RGBW le da la bienvenida a su hogar y le permite controlar las luces desde su dormitorio hasta su patio trasero. Incluso hace que parezca que estás en casa cuando no lo estás. Se trata de simplificar tu vida con la bombilla WiFi RGB + W más inteligente del mundo.	11,900



Descripció		Preu PVP
 Shelly Vintage G125 - bombilla inteligente Referencia: 1459000068 EAN 3800235262108 Bombilla inteligente vintage. Convierte en segundos una lampara convencional en un dispositivo inteligente y con mucho estilo. Regula la intensidad de la luz para crear el ambiente deseado.		20,900
 Shelly DUO-RGBW GU10 - bombilla inteligente Referencia: 1459000064 EAN 3800235262313 Configure la luz para que se adapte a su estado de ánimo. Con el control deslizante de atenuación, puede ajustar el brillo de la bombilla Shelly. Shelly DUO-RGBW GU10 le da la bienvenida a su hogar y le permite controlar las luces desde su dormitorio hasta su patio trasero. Incluso hace que parezca que estás en casa cuando no lo estás. Se trata de simplificar tu vida con la bombilla WiFi RGB + W más inteligente del mundo.		11,900
 Shelly Duo - bombilla inteligente Referencia: 1459000060 EAN 3800235262122 Shelly Duo - bombilla inteligente Con el control deslizante de atenuación, puede ajustar el brillo de la bombilla Shelly Duo. Shelly Duo te da la bienvenida a casa si por ejemplo lo combinamos con un el sensor de movimiento Shelly motion. Programación horaria fácil . Puedes controlar las bombillas inteligentes desde un interruptor en pared utilizando el Shelly I4 o un mando wifi Shelly blu Button Control de la intensidad y tono de luz.		11,900
 Shelly Plug S Gen3 Black- MATTER Referencia: 1459000120 EAN 3800235261859 ☐ Enchufe inteligente compatible con Matter con monitoreo de energía que permite controlar la iluminación, la calefacción o cualquier otro aparato conectado, sin importar dónde se encuentre. Certificado Matter: conecta dispositivos de diferentes marcas en segundos. Compatibilidad con Apple Homekit: controle los dispositivos conectados mediante la aplicación Apple Home o Siri Medición de potencia Indicador LED multicolor (compatible con modo nocturno) Memoria flash Creación de guiones Admite horarios, escenas y acciones locales. ¡No requiere HUB! Amplia compatibilidad con sistemas y aplicaciones de automatización del hogar de terceros, incluida la aplicación Shelly Smart Control. Puede actuar como extensor de rango Wi-Fi y puerta de enlace BLE		19,900



Descripció		Preu PVP
 Shelly Vintage A60 - bombilla inteligente Referencia: 1459000062 EAN 3800235262092 Bombilla inteligente con aspecto vintage. Controla la intensidad de luz en un click. Instalación en segundos!!		11,900
 Shelly Outdoor Plug S Gen3 Referencia: 1459000209 EAN 3800238070557 El primer enchufe inteligente de Shelly diseñado para exteriores (IP44). Con medición de potencia y compatibilidad con Matter, garantiza un control y una monitorización sencillos de los dispositivos conectados en el exterior Características principales Admite hasta 12 A (2500 W) Certificado por la materia Compatibilidad con Apple Homekit: controle los dispositivos conectados mediante la aplicación Apple Home o Siri Medición de potencia (con la aplicación Shelly) Clase de protección: IP44 Indicador LED multicolor Memoria flash: 8 MB y chip Shelly Scripting Admite horarios, escenas y acciones locales. Amplia compatibilidad con sistemas y aplicaciones de automatización del hogar de terceros, incluida la aplicación Shelly Smart Control Puede actuar como extensor de rango Wi-Fi y puerta de enlace BLE		25,900
 Shelly Plus Plug S - Black Referencia: 1459000118 EAN 3800235265628 Shelly Plus Plug S monitoriza y controlará la iluminación, la calefacción o cualquier otro electrodoméstico conectado en el hogar. gestionar fuentes de alimentación hasta 12A Indicaciones LED para mantenerlo informado sobre el consumo de energía y el estado actual puede funcionar como un dispositivo independiente, como un accesorio para un controlador de automatización del hogar, o puede usarse como un componente de otro sistema de automatización. servidor web integrado ESP32 funcionalidades de secuencias de comandos para una amplia automatización		20,000



Descripció	Preu PVP
 Shelly Vintage ST64 - bombilla inteligente Referencia: 1459000067 EAN 3800235262115 Bombilla inteligente vintage. Convierte en segundos una lámpara convencional en un dispositivo inteligente y con mucho estilo. Regula la intensidad de la luz para crear el ambiente deseado.	11,900
 Shelly Plug - enchufe WiFi Referencia: 1459000117 EAN 3800235262047 Controle una amplia gama de electrodomésticos y equipos de oficina (luces, líneas eléctricas, sistemas de seguridad, radiadores de calefacción, aires acondicionados, etc.) desde cualquier lugar con el potente enchufe operado por WiFi. Combinado con un sensor de temperatura(SHELLY H&T) se obtiene un Termostato inteligente con programación semanal. Ahorre dinero combinando con el monitor de energía SHELLY EM. Ejemplo de automatización: El Shelly Plug controla el calentador eléctrico y el Shelly EM mide el consumo total de la vivienda. Si el consumo es próximo al máximo contratado, se activa la escena de apagado del termo durante 5 minutos para evitar el salto del limitador de potencia. Confort y Ahorro energético!!	31,900
SENSORES	
 Shelly BLU Motion Referencia: 1459000166 EAN 3800235266700 Sensor de movimiento Bluetooth Un sensor de movimiento con capacidad de respuesta instantánea y batería de larga duración. Las alertas rápidas lo mantendrán informado de cualquier movimiento en tiempo real, y su batería es duradera. Además colabora perfectamente con otros dispositivos para proteger su hogar. ?? ¡Se requiere pasarela! Batería: CR2477 3V (incluida) Duración de la batería: hasta 5 años Adhesivo de pared incluido Sensor LUX para acciones basadas en la luminosidad de la habitación Sensibilidad ajustable para adaptarse a sus necesidades Cifrado Modo baliza Se puede integrar en escenarios y escenas de automatización con otros dispositivos	19,900



Descripció	Preu PVP
 Shelly BLU Button Tough 1- negro Referencia: 1459000142 EAN 3800235266861 Botón inteligente operado por Bluetooth Shelly BLU Button Tough1 es un botón duradero de activación de acciones y escenas. Disfrute del control remoto sin depender de su teléfono móvil. Capaz de encender/apagar electrodomésticos, atenuar y activar escenas. · Resistente a golpes, salpicaduras y polvo: clasificación IP54 · Compatibilidad total con Home Assistant y cualquier otro dispositivo compatible con el protocolo BTHome (listo para usar) · Utiliza tecnología BLE · Cifrado (alto nivel de seguridad) · Alertas de sonido y modo "Silencio" para que no haya sonidos · Función "Encuéntrame" activada por modo baliza · Alcance de 10m en interior y 30m en exterior · Funciona con dispositivos Plus y Pro	16,900
 Shelly BLU Door/Window - blanco Referencia: 1459000163 EAN 3800235266601 Sensor de puerta/ventana operado por Bluetooth Detecta e informa la apertura o el cierre de puertas/ventanas Mide el ángulo de inclinación y la luminosidad Batería 1 x 3 V CR2032 - incluida Duración de la batería - hasta 5 años Fácil control a través de la aplicación Shelly Smart Control, el protocolo BTHome o varias plataformas. Se puede integrar en escenarios y escenas de automatización.	16,900
 Shelly BLU Puerta/Ventana -negro Referencia: 1459000160 EAN 3800235266618 Sensor de puerta/ventana operado por Bluetooth Detecta e informa la apertura o el cierre de puertas/ventanas Mide el ángulo de inclinación y la luminosidad Batería 1 x 3 V CR2032 - incluida Duración de la batería - hasta 5 años Fácil control a través de la aplicación Shelly Smart Control, el protocolo BTHome o varias plataformas. Se puede integrar en escenarios y escenas de automatización.	16,900



Descripció	Preu PVP
 Shelly BLU Button1 - blanco Referencia: 1459000133 EAN 3800235266441 Botón de activación de escenas y acciones operado por Bluetooth Controla y activa/desactiva de forma remota diferentes escenas y otros dispositivos Shelly sin tu teléfono móvil. Ejecute hasta 4 acciones o escenas preestablecidas con simples combinaciones de clics. Funcionalidad de secuencias de comandos para un sinfín de acciones basadas en la ubicación Compatibilidad total con Home Assistant y cualquier otro dispositivo compatible con el protocolo BTHome Utiliza tecnología BLE Capaz de encender/apagar electrodomésticos, atenuar y activar escenas Cifrado Tiene alerta de sonido y luz; Modo "silencio" sin sonidos Función "Búscame" activada por modo baliza Alcance de 10m en interiores y 30m en exteriores Funciona con dispositivos Plus y Pro	14,900
 Sensor Shelly Flood - detector de inundación Referencia: 1459000150 EAN 3800235262245 Sensor de inundación operado por WiFi. Shelly Flood detecta fugas de agua y mide la temperatura gracias al sensor de temperatura incorporado. En caso de detección de fuga emite un fuerte sonido de alarma y manda notificación push al smartphone. También se puede programar para activar el cierre de una electroválvula mediante uno de los relés de la gama de shelly. *(CR123A-NO INCLUIDA)	22,000
 Shelly Botón BLU Tough 1 Moca Referencia: 1459000136 EAN 3800235266854 Botón inteligente operado por Bluetooth Shelly BLU Button Tough1 es un botón duradero de activación de acciones y escenas. Disfrute del control remoto sin depender de su teléfono móvil. Capaz de encender/apagar electrodomésticos, atenuar y activar escenas. - Resistente a golpes, salpicaduras y polvo: clasificación IP54 - Compatibilidad total con Home Assistant y cualquier otro dispositivo compatible con el protocolo BTHome (listo para usar) - Utiliza tecnología BLE - Cifrado (alto nivel de seguridad) - Alertas de sonido y modo "Silencio" para que no haya sonidos - Función "Encuéntrame" activada por modo baliza - Alcance de 10m en interior y 30m en exterior - Funciona con dispositivos Plus y Pro	16,900



Descripció	Preu PVP
 Kit panel de control Shelly Wall Display White + sensor BLU H&T Ivory BLU H&T Ivory Referencia:1459000059 EAN 3800235264898 Controla todos tus dispositivos desde un solo lugar con Shelly Wall Display, que se combina con Shelly BLU H&T para un control climático preciso. Esta pantalla de pared intuitiva de 4" permite un monitoreo centralizado de todos tus dispositivos Shelly. Su diseño minimalista y pantalla de inicio personalizable se adaptan a cualquier interior. Se instala fácilmente en 10 minutos, reemplazando un interruptor de luz común, y permite controlar electrodomésticos. Monitorea el consumo de energía y funciona como termostato junto con Shelly BLU H&T, un sensor Bluetooth de temperatura y humedad. Ofrece navegación sencilla, pantalla a color y la opción de crear escenas y horarios. Adjuntamos review de aguacatec : https://aguacatec.es/integrar-shelly-wall-display-en-ha/	125,000
 Shelly BLU Button Tough 1- marfil Referencia: 1459000137 EAN 3800235266847 Botón inteligente operado por Bluetooth Shelly BLU Button Tough1 es un botón duradero de activación de acciones y escenas. Disfrute del control remoto sin depender de su teléfono móvil. Capaz de encender/apagar electrodomésticos, atenuar y activar escenas. - Resistente a golpes, salpicaduras y polvo: clasificación IP54 - Compatibilidad total con Home Assistant y cualquier otro dispositivo compatible con el protocolo BTHome (listo para usar) - Utiliza tecnología BLE - Cifrado (alto nivel de seguridad) - Alertas de sonido y modo "Silencio" para que no haya sonidos - Función "Encuéntrame" activada por modo baliza - Alcance de 10m en interior y 30m en exterior - Funciona con dispositivos Plus y Pro	16,900
 Shelly H&T Gen3- Ivory Referencia:1459000155 EAN 3800235261552 Sensor de temperatura y humedad Wi-Fi de próxima generación. Este sensor rastrea con precisión la temperatura y la humedad. Fácil control a través de la aplicación Shelly Smart Control, así como varios protocolos, plataformas y asistentes de voz. Equipado con el nuevo chip Shelly: 8 MB de memoria y capacidad de respuesta más rápida. Materia actualizable. Mejorado con una pantalla de bajo consumo de papel electrónico y un reloj incorporado. Funciona con ranura USB tipo C (para una conexión más rápida). Pila 4 pilas AA (LR) de 1,5 V (no incluidas). Bajo consumo de batería (Hasta 1 año de duración de las baterías). Montable en pared. Tiene un servidor web integrado y se conecta a su red Wi-Fi.	31,900



Descripció	Preu PVP
 Shelly BLU H&T marfil Referencia: 1459000159 EAN 3800235266816 Sensor de temperatura y humedad operado por Bluetooth Shelly BLU H&T es un sensor Bluetooth resistente al agua y al polvo que mide con precisión los niveles de temperatura y humedad. Cuando se integra con dispositivos Shelly adicionales, permite una automatización fluida del control del clima. Detecta e informa temperatura y humedad (almacenamiento de datos gratuito) Clasificación IP54: resistente al agua y al polvo Batería 1 x 3 V CR2032 - incluida Larga duración de la batería: hasta 3 años Cifrado? (alto nivel de seguridad) Modo baliza (se puede utilizar para detección de presencia) ¡No se requiere HUB! Fácil control a través de la aplicación Shelly Smart Control, protocolo BTHome o varias plataformas Se puede integrar en escenarios y escenas de automatización.	17,900
 Shelly Motion - sensor de movimiento Referencia: 075072 EAN 3800235262511 SHELLY MOTION Sensor de movimiento Wi-Fi siempre conectado con más de 1 año de duración de la batería, con tecnología de Silicon Labs Wi-Fi IoT Solutions. Con una batería recargable de 6500 mAh. Usar en interiores. Compatible con Alexa.	32,970
 Shelly sonda de temperatura para Addon 1 metro de cable Referencia: 1459000037 EAN 3800235266076 Sonda de temperatura DS18B20 para Shelly Addon. La sonda se conecta con el SHELLY plus ADDON y a su vez con un relé Shelly de la gama Plus o Gen3. Esto nos permite la medir temperaturas y activar el relé o enviar notificaciones en función de las lecturas	2,900
 Shelly BLU RC Button 4 Referencia: 1459000079 EAN 3800235268308 Utiliza tecnología BLE (operación mediante Bluetooth) Admite múltiples clics: pulsación simple, doble, triple y prolongada (16 acciones en total) 2 años de duración de la batería Cifrado (alto nivel de seguridad) Variedad de opciones de colocación (parche 3M incluido en la caja) Modo baliza: si está habilitado, el dispositivo emitirá balizas cada 8 segundos. Compatibilidad total con Home Assistant y cualquier otro dispositivo compatible con el protocolo BTHome (listo para usar)	14,900



Descripció	Preu PVP
 Shelly BLU TRV- pack 3 Referencia: 1459000128 EAN 3800235268339 Funciona con Bluetooth y Wi-Fi con puerta de enlace 2 pilas AA de 1,5 V (incluidas) Control preciso de temperatura (ajuste de $\pm 0,1$ °C) Modo Boost para calentar rápidamente la habitación Programación inteligente: Establezca horarios diarios para mantener su hogar cálido y ahorrar energía Soporte de sensor externo (compatible con sensores Shelly BLU H&T, Shelly BLU Door/Window, asociados a través de BLU Gateway Gen3) Integración con la mayoría de los sistemas domésticos inteligentes La puerta de enlace se puede conectar a cualquier fuente de alimentación USB, cargador o dispositivo con un puerto USB-A (con una potencia nominal de > 5 W)	129,900
 Shelly Plus Add-On Referencia: 1459000017 EAN 3800235266427 Complemento para dispositivos Shelly Plus Puede usarse con hasta 5 sensores de temperatura DS18B20 o 1 sensor de humedad tipo DHT22 Tiene una entrada analógica y una digital. ¿POR QUÉ SHELLEY Plus Add-On? Medir y controlar con precisión Shelly Plus Add-on es una interfaz de sensor aislada galvánicamente para todos los relés Shelly Plus. Úselo para medir la temperatura y la humedad utilizando sus terminales de 1 cable, o conecte varios sensores analógicos y digitales para una automatización compleja y una mayor eficiencia. ¡El complemento Shelly Plus es compatible con la mayoría de los sensores Arduino! Utilice sus entradas digitales o analógicas para medir los parámetros deseados y crear escenas de automatización complejas basadas en los datos del sensor.	13,500
 Shelly H&T Gen3 Moca Referencia: 1459000154 EAN 3800235261569 Sensor de temperatura y humedad Wi-Fi de próxima generación Este sensor rastrea con precisión la temperatura y la humedad. Fácil control a través de la aplicación Shelly Smart Control, así como varios protocolos, plataformas y asistentes de voz. Equipado con el nuevo chip Shelly: 8 MB de memoria y capacidad de respuesta más rápida Materia actualizable Mejorado con una pantalla de bajo consumo de papel electrónico y un reloj incorporado Funciona con ranura USB tipo C (para una conexión más rápida) Pilas 4 pilas AA (LR) de 1,5 V (no incluidas) Bajo consumo de batería (Hasta 1 año de duración de las baterías) Montable en pared Tiene un servidor web integrado y se conecta a su red Wi-Fi	31,900



Descripció	Preu PVP
  Detector de humo Shelly Plus Smoke Alarm Referencia: 1459000122 EAN 3800235265642 Alarma de humo inteligente Wi-Fi El detector de humo Shelly Plus es un detector de humo fotoeléctrico inteligente, que es eficaz para detectar fuegos lentos que arden sin llama durante horas antes de estallar en llamas. Reciba notificaciones instantáneas en su teléfono y cree escenas de seguridad para mantener seguros a su familia y su hogar. Funciona con pilas: 1 pila CR123A. Indicaciones LED y alarma fuerte; Pausa de alarma (modo silencio) Advertencia de batería baja Fácil instalación	44,900
  Shelly Wall Display negro - Panel de control con rele y sensores Referencia: 085779 EAN 3800235262597 Un panel de control inteligente con interruptor integrado de 5 A y pantalla a color Shelly Wall Display es una pantalla táctil de 4" que le brinda control y monitoreo centralizado sus dispositivos Shelly. Con un aspecto minimalista y una pantalla de inicio personalizable, Shelly Wall Display encaja perfectamente en su hogar y se ajustará a sus necesidades. Reemplace su interruptor de luz común en 10 minutos Relé integrado de 5 A para control de aparatos; Neutro requerido Sensores integrados para temperatura, humedad y LUX Monitoreo del consumo de energía de todos los dispositivos en la habitación elegida Puede funcionar como termostato de ambiente Crea escenas y horarios. Adjuntamos review de aguacatec : https://aguacatec.es/integrar-shelly-wall-display-en-ha/	119,000
   Sensor Shelly Gas CNG - detector de gas natural Referencia: 1459000047 EAN 3800235262276 Shelly GAS es un detector de gas natural compacto y altamente sensible operado por WiFi con alarma de luz y sonido que brinda protección adicional para su hogar y su familia. Combinado con el ACCIONADOR DE LLAVE DE PASO confiere una protección activa contra las fugas de gas. En este caso no solo avisa sino que corta el suministro.	48,500



Descripció	Preu PVP
 Shelly H&T Gen3 Negro Mate Referencia:1459000156 EAN 3800235261545 Sensor de temperatura y humedad Wi-Fi de próxima generación Este sensor rastrea con precisión la temperatura y la humedad. Fácil control a través de la aplicación Shelly Smart Control, así como varios protocolos, plataformas y asistentes de voz. Equipado con el nuevo chip Shelly: 8 MB de memoria y capacidad de respuesta más rápida Materia actualizable Mejorado con una pantalla de bajo consumo de papel electrónico y un reloj incorporado Funciona con ranura USB tipo C (para una conexión más rápida) Pilas 4 pilas AA (LR) de 1,5 V (no incluidas) Bajo consumo de batería (Hasta 1 año de duración de las baterías) Montable en pared Tiene un servidor web integrado y se conecta a su red Wi-Fi	31,900
 Shelly BLU H&T negro Referencia: 1459000161 EAN 3800235266809 Sensor de temperatura y humedad operado por Bluetooth Shelly BLU H&T es un sensor Bluetooth resistente al agua y al polvo que mide con precisión los niveles de temperatura y humedad, ambos cruciales para mantener un ambiente cómodo y saludable. Cuando se integra con dispositivos Shelly adicionales. Detecta e informa temperatura y humedad (almacenamiento de datos gratuito) Clasificación IP54: resistente al agua y al polvo Batería 1 x 3 V CR2032 - incluida Larga duración de la batería: hasta 3 años Cifrado? (alto nivel de seguridad) Modo baliza (se puede utilizar para detección de presencia) ¡No se requiere HUB! Fácil control a través de la aplicación Shelly Smart Control, protocolo BTHome o varias plataformas Se puede integrar en escenarios y escenas de automatización.	17,900
 Shelly BLU TRV- PACK 2 Referencia:1459000132 EAN 3800235268322 Experimente una comodidad y eficiencia incomparables con el cabezal de válvula termostática inteligente para radiador de Shelly. Diseñado para adaptarse perfectamente a su interior, ofrece un control preciso del clima. *Se requiere una puerta de enlace y está incluida en el paquete.2 pilas AA de 1,5 V (incluidas)Control preciso de temperatura (ajuste de $\pm 0,1$ °C)Modo Boost para calentar rápidamente la habitaciónEstablezca horarios diarios para mantener su hogar cálido y ahorrar energíaSoporte de sensor externo (compatible con sensores Shelly BLU H&T, Shelly BLU Door/Window, asociados a través de BLU Gateway Gen3)La puerta de enlace se puede conectar a cualquier fuente de alimentación USB, cargador o dispositivo con un puerto USB-	89,900



Descripció		Preu PVP
  	Shelly BLU H&T moca Referencia: 1459000158 EAN 3800235266823 ☐ Sensor de temperatura y humedad operado por Bluetooth Shelly BLU H&T es un sensor Bluetooth resistente al agua y al polvo que mide con precisión los niveles de temperatura y humedad. Cuando se integra con dispositivos Shelly adicionales, permite una automatización fluida del control del clima Detecta e informa temperatura y humedad (almacenamiento de datos gratuito) Clasificación IP54: resistente al agua y al polvo Batería 1 x 3 V CR2032 - incluida Larga duración de la batería: hasta 3 años Cifrado? (alto nivel de seguridad) Modo baliza (se puede utilizar para detección de presencia) ¡No se requiere HUB! Fácil control a través de la aplicación Shelly Smart Control, protocolo BTHome o varias plataformas Se puede integrar en escenarios y escenas de automatización.	17,900
	 	31,900
	Shelly H&T Gen3- Blanco Referencia: 1459000155 EAN 3800235261538 Sensor de temperatura y humedad Wi-Fi de próxima generación Este sensor rastrea con precisión la temperatura y la humedad. Fácil control a través de la aplicación Shelly Smart Control, así como varios protocolos, plataformas y asistentes de voz. Equipado con el nuevo chip Shelly: 8 MB de memoria y capacidad de respuesta más rápida Materia actualizable Mejorado con una pantalla de bajo consumo de papel electrónico y un reloj incorporado Funciona con ranura USB tipo C (para una conexión más rápida) Pilas 4 pilas AA (LR) de 1,5 V (no incluidas) Bajo consumo de batería (Hasta 1 año de duración de las baterías) Montable en pared Tiene un servidor web integrado y se conecta a su red Wi-Fi	
		18,900
Shelly Wall Display Stand White Referencia: 1459000192 EAN 3800235266977 Soporte de mesa para Shelly Wall Display NO INCLUYE WALL DISPLAY		



Descripció	Preu PVP
 Shelly BLU Button1 - azul Referencia: 1459000139 EAN 3800235266465 Botón de activación de escenas y acciones operado por Bluetooth Controla y activa/desactiva de forma remota diferentes escenas y otros dispositivos Shelly sin tu teléfono móvil. Ejecute hasta 4 acciones o escenas preestablecidas con simples combinaciones de clics. Funcionalidad de secuencias de comandos para un sinfín de acciones basadas en la ubicación Compatibilidad total con Home Assistant y cualquier otro dispositivo compatible con el protocolo BTHome Utiliza tecnología BLE Capaz de encender/apagar electrodomésticos, atenuar y activar escenas Cifrado Tiene alerta de sonido y luz; Modo "silencio" sin sonidos Función "Búscame" activada por modo baliza Alcance de 10m en interiores y 30m en exteriores Funciona con dispositivos Plus y Pro	14,900



Descripció	Preu PVP
 LinkedGo Smart HVAC thermostat Referencia: 1459000199 EAN 3800235260623 Termostato versátil para un control completo de climatización (HVAC): fan coil, suelo radiante, ventilación y refrigeración. Compatible con sensores de temperatura externos. Desarrollado por Shelly para automatización inteligente, acceso remoto e integración perfecta con las principales plataformas. Características principales Control de válvula de calefacción por suelo radiante Control del fan coil Control del ventilador de ventilación: admite ventiladores de CA y CC, incluido el control del ventilador de 10 V CC a través de una salida analógica Control de fuente de calor: utiliza un relé de contacto seco para señalar fuentes de calor como quemadores de gas, quemadores de pellets, etc. Admite calefacción por suelo radiante eléctrico: el termostato puede enviar señales a un relé Shelly conectado para encender o apagar la calefacción automáticamente según la configuración de temperatura. Control RS485/MODBUS Próximamente: Compatibilidad con sensor de temperatura externo Función anticongelante: evita daños en las tuberías de calefacción. Sensor de humedad integrado Compensaciones de temperatura y humedad: ajuste las lecturas del termostato para que sean más precisas ¡No requiere concentrador! Conectividad Wi-Fi y Bluetooth. Extensor de rango Wi-Fi y puerta de enlace BLE Desarrollado por Shelly: equipado con un chip Shelly, que ofrece capacidades completas de Shelly Horarios inteligentes basados ??en la hora o el atardecer/amanecer ¡Altamente compatible! Control sencillo mediante la app Shelly Smart Control, la mayoría de las plataformas de automatización y protocolos abiertos documentados. Próximamente compatible con Alexa y Google Home.! El termostato se puede montar en consolas de termostato cuadradas con un tamaño interior mínimo de 70 mm x 70 mm.	109,000
 Sensor Shelly Gas LPG detector de gas licuado Referencia: 1459000048 EAN 3800235262283 Shelly GAS LPG es un detector de gas licuado de petróleo (gas butano y gas propano) compacto y altamente sensible operado por WiFi con alarma de luz y sonido que brinda protección adicional para su hogar y su familia. Combinado con el ACCIONADOR DE LLAVE DE PASO confiere una protección activa contra las fugas de gas. En este caso no solo avisa sino que corta el suministro.	48,500



Descripció	Preu PVP
 Shelly Wall Display X2 Silver+BLU H&T Ivory Referencia:1459000086 EAN 3800238072308 El pulsador de 1 botón viene con soportes de relé acoplables.El interruptor de pared Shelly para relés inteligentes puede encajar en cualquier caja universal de interruptores de pared existente o incluso en los espacios más pequeños, debido a sus dimensiones compactas y cableado simple.	170,900
 Shelly Wall Display X2 Black+BLU H&T Black Referencia:1459000187 EAN 3800238072315 Con una pantalla táctil a color más grande de 6,95", esta pantalla inteligente para el hogar permite monitorear, controlar y cambiar circuitos fácilmente, sin esfuerzo, todo desde un dispositivo elegante e intuitivo. Características principales - Conectividad Wi-Fi y Bluetooth - Pantalla a color de 6,95" sensible al tacto - Navegación sencilla y pantalla de inicio personalizable - Posibilidad de elegir entre vista panorámica y vertical en la pantalla - Interruptor integrado de 5 A para control de electrodomésticos - Sensores integrados de temperatura, humedad y luz. - Monitoreo de energía de todos los dispositivos Shelly PM conectados	170,900
 Shelly BLU TRV Single pack Referencia:1459000193 Experimente una comodidad y eficiencia incomparables con el cabezal de válvula termostática inteligente para radiador de Shelly. Diseñado para adaptarse perfectamente a su interior, ofrece un control preciso del clima.*Se requiere una puerta de enlace y está incluida en el paquete. Características principales - Funciona con Bluetooth y Wi-Fi con puerta de enlace -2 pilas AA de 1,5 V (incluidas) -Control preciso de temperatura (ajuste de $\pm 0,1$ °C) -Modo Boost para calentar rápidamente la habitación -Programación inteligente: Establezca horarios diarios para mantener su hogar cálido y ahorrar energía -Soporte de sensor externo (compatible con sensores Shelly BLU H&T, Shelly BLU Door/Window, asociados a través de BLU Gateway Gen3) -Integración con la mayoría de los sistemas domésticos inteligentes -La puerta de enlace se puede conectar a cualquier fuente de alimentación USB, cargador o dispositivo con un puerto USB-A (con una potencia nominal de > 5 W)	44,900



Descripció	Preu PVP
 Shelly TRV - valvula de radiador WiFi Referencia: 078605 EAN 3800235262559 Gestió de calefacció altament eficient per a ahorrar en les factures de energia Bateria recargable de 6500 mAh, duració estimada de la bateria de 2 anys Amplio rango de control de temperatura, de 5°C a 30°C Puedes reemplazar tu vieja válvula termostática con Shelly TRV en menos de 2 minutos y poder controlarla sin importar donde estés. Configure Shelly TRV para activar escenas personalizadas según la hora, la luz o varias acciones, ¡y asegúrese de que usted y su familia siempre disfruten de un control de calefacción mejorado!	59,500
 Shelly Wall Display blanco - Panel de control con relé y sensores Referencia: 1459000073 EAN 3800235262603 Este pack está diseñado para un gestión inteligente de la carga de vehículo eléctrico. Las protecciones eléctricas ya incluidas en el cargador facilitan la instalación eliminando la necesidad de comprar a parte una caja y los mecanismos de protección necesarios. Con la combinación Shelly EM con 2 pinzas +Trydan podemos conocer la potencia consumida en casa y ajustar la potencia de carga del vehículo para evitar el salto por potencia contratada. En caso de contar con una instalación fotovoltaica, podemos ajustar de forma dinámica la potencia de carga a los excedentes de la instalación. El Cargador de la marca Valenciana V2C incluido en el pack viene con su propias protecciones eléctricas con cable de carga de 5 metros y pistola tipo 2	119,000
 LOQED Touch Smart Lock Black Edition Referencia: 1459000198 Cerradura inteligente sin llave con Bluetooth y Wi-Fi para fácil acceso con smartphone, PIN o táctil. Integrada con la app Shelly para control remoto, monitoreo en tiempo real y mayor comodidad. Características principales Máxima seguridad: las más altas certificaciones europeas EN1303, EN 15684 y SKG de tres estrellas Acceso 100% sin llave Integrado en la aplicación Shelly: la mayor comodidad para los usuarios de Shelly Compatible con dispositivos Shelly Integración con sistemas domésticos inteligentes como Google Assistant, Amazon Alexa y más Desbloqueo automático (a través de un teléfono con Bluetooth cerca) Toque para abrir la tecnología Programación remota por parte de administradores: conceda y administre acceso remoto según un cronograma definido La cerradura incluye una función de desbloqueo por código y una opción de alimentación de emergencia. Cuando las baterías internas se agotan, se puede conectar una batería de 9 V a los dos pines metálicos de la pantalla exterior para alimentar la cerradura. Fácil instalación Diseño robusto de acero inoxidable	299,000



Descripció	Preu PVP
 LinkedGo Smart floor heating thermostat Referencia: 1459000200 EAN 3800235260630 Termostato inteligente con tecnología Shelly, diseñado para un control preciso de la calefacción por suelo radiante. Gestiona las válvulas de calefacción y puede indicar a la fuente de calor que se encienda o apague. Equipado con sensor de humedad, protección anticongelante y todas las funciones de Shelly. Características principales Control de válvulas: administra con precisión las válvulas de su sistema de calefacción por suelo radiante (admite una carga resistiva de hasta 2 A o una carga inductiva de 1 A). Relé de contacto seco: puede indicarle a su caldera de gas, estufa de pellets u otras fuentes de calefacción que se enciendan y apaguen. Admite calefacción por suelo radiante eléctrico: el termostato puede enviar señales a un relé Shelly conectado para encender o apagar la calefacción automáticamente en función de la configuración de temperatura. Función anticongelante: mantiene una temperatura mínima durante ausencias prolongadas para evitar que las tuberías se congelen y revienten. Sensor de humedad Compensaciones de temperatura y humedad: ajuste las lecturas del termostato para que sean más precisas. ¡No requiere concentrador! Conectividad Wi-Fi y Bluetooth. Extensor de rango Wi-Fi y puerta de enlace BLE Interfaz sencilla e intuitiva Desarrollado por Shelly: equipado con un chip Shelly, que ofrece capacidades completas de Shelly ¡Altamente compatible! Control sencillo mediante la app Shelly Smart Control, la mayoría de las plataformas de automatización y protocolos abiertos documentados. Próximamente compatible con Alexa y Google Home.	69,000
 Shelly BLU Door/Window- Brown Referencia: 1459000162 EAN 3800235266649 Sensor de puerta/ventana operado por Bluetooth Detecta e informa la apertura o cierre de puertas/ventanas Mide el ángulo de inclinación y la luminosidad. Batería 1 x 3 V CR2032 - incluida Duración de la batería: hasta 5 años Fácil control a través de la aplicación Shelly Smart Control, protocolo BTHome o varias plataformas Se puede integrar en escenarios y escenas de automatización.	16,900



Descripció	Preu PVP	
 Conjunto de dispositivos Bluetooth Shelly Smart Security Bundle para monitorear el movimiento y detectar la apertura o el cierre de una puerta o ventana Referencia:1459000174 EAN 3800235266755 Shelly Smart Security Bundle es un conjunto de dispositivos Bluetooth que juntos brindan la solución perfecta para proteger su espacio vital. Puede monitorear el movimiento y configurar zonas de alarma personalizadas, detectar la apertura o cierre de puertas y ventanas y recibir notificaciones. Todos los sensores Bluetooth se agregan automáticamente a su cuenta ¡No se requiere concentrador!El paquete incluye dispositivos Bluetooth: 3xShelly BLU Door/Window, 3xShelly BLU Motion, 1xShelly BLU Gateway PACKS	95,000	
 Shelly Wall Display+BLU H&T - negro Referencia:1459000066 EAN 3000235264904 Controla todos tus dispositivos desde un solo lugar con Shelly Wall Display, que se combina con Shelly BLU H&T para un control climático preciso. Esta pantalla de pared intuitiva de 4" permite un monitoreo centralizado de todos tus dispositivos Shelly.Su diseño minimalista y pantalla de inicio personalizable se adaptan a cualquier interior.Se instala fácilmente en 10 minutos, reemplazando un interruptor de luz común, y permite controlar electrodomésticos.Monitorea el consumo de energía y funciona como termostato junto con Shelly BLU H&T, un sensor Bluetooth de temperatura y humedad. Ofrece navegación sencilla, pantalla a color y la opción de crear escenas y horarios.	125,000	
 Pack doble medidor consumo Shelly Referencia: 1459000129 PACK DOBLE MEDIDOR CONSUMO SHELLEY Con el conjunto de estos tres elementos, puedes medir el consumo de dos líneas de corriente de manera independiente. Pack diseñado para el ahorro energético. Dos ejemplos de uso: 1. Evitar el salto por superar la potencia contratada, avisando del consumo elevado por mensaje PUSH, correo electrónico o incluso mediante la voz de Alexa. 2. Monitorizar instalación fotovoltaica. El primer sensor mide de forma bidireccional el consumo y también los excedentes que circulan entre la red eléctrica y el hogar. El segundo sensor se puede emplear para monitorizar la línea procedente del inversor. De esta forma conocemos todos los parámetros de la instalación y podemos aprovechar mejor los excedentes	51,800	



Descripció	Preu PVP
 Pack sensor de temperatura Shelly Plus Referencia: 1459000056 PACK SENSOR DE TEMPERATURA SHELLEY Mide y controla la temperatura Mide y controla la temperatura desde tu móvil, con el Pack Sensor de Temperatura. El sensor incluido te permite medir la temperatura y ejecutar acciones, escenas y notificaciones. Además el Relé de contacto seco del Shelly Plus 1 se podrá utilizar para accionar un ventilador, aire acondicionado, un calefactor o cualquier otro aparato hasta los 16A. **Es necesario el uso del filtro de picos de tensión para accionar cargas inductivas (contactores o ventiladores de poca potencia).	26,410
 Pack puerta automática Shelly Plus Referencia: 1459000057 PACK PUERTA AUTOMATICA SHELLEY Automatiza la apertura y cierre de la puerta de garaje con el Pack Puerta Automática. El sensor magnético te permite conocer el estado actual de la puerta (abierta o cerrada). Podrás controlar la puerta desde la App de Shelly, Alexa o Google Home. Además en combinación de Shelly i4 podrás poner pulsadores físicos en cualquier lugar de la vivienda sin necesidad llevar cableado hasta el otro punto.	26,410
 Pack gestión de excedente Referencia: 1459000070 PACK GESTION DE EXCEDENTE DE ENERGIA Con el conjunto de estos tres elementos, puedes medir el consumo de dos líneas de corriente de manera independiente. Pack diseñado para el ahorro energético. Dos ejemplos de uso: 1. Evitar el corte de suministro por superar la potencia contratada. En caso de potencia superior a la contratada podemos automatizar el apagado durante un corto periodo de un termo de agua por ejemplo. 2. Monitorizar instalación fotovoltaica. El primer sensor mide de forma bidireccional el consumo y también los excedentes que circulan entre la red eléctrica y el hogar. El segundo sensor se puede emplear para monitorizar la línea procedente del inversor. Podemos aprovechar mejor los excedentes encendiendo los consumidores cuando hay excedentes.	62,000
 Pack contador de agua 3/4" Referencia: 1459000071 Con este pack podrá medir el consumo de agua en su casa u oficina. El pack incluye el sensor de flujo de agua de efecto hall, el Shelly plus UNI y fuente de alimentación de 12V. El rango de trabajo del conjunto es entre 5 y 18V. El cable de color amarillo del sensor se conecta en el terminal count in del Shelly plus UNI. Los cables rojos y negros de los 2 dispositivos se conectan en común a una fuente de alimentación de corriente continua. El rojo es positivo y el negro negativo	28,100
 Pack medidor de temperatura para piscina con programador de bomba WIFI Plus 50 mm Referencia: 1459000002 Transformador de corriente hasta 50 Amperios para Shelly Em	38,215

Descripció	Preu PVP	
 Pack medidor de temperatura para piscina con programador de bomba WIFI Plus 63 mm Referencia: 1459000003 Shelly DALI Dimmer Gen3 es un avanzado dispositivo de control de brillo para luminarias DALI de alta gama, que actúa como puente entre la red de luces DALI y el ecosistema Shelly, facilitando la gestión del sistema de iluminación. Ofrece conectividad Wi-Fi y Bluetooth, y es compatible con equipos de control LED (DALI Parte 207). Proporciona alimentación bus de 10 mA para hasta 5 equipos DALI, horarios inteligentes y un modo nocturno que permite ajustar el brillo específico durante la noche. Además, redefine el rango de atenuación, controla la velocidad de cambio de brillo y la duración de la transición del 0 al 100%. Admite scripts, webhooks, MQTT y comunicación KNXnet/IP. No requiere HUB y se controla fácilmente a través de la aplicación Shelly Smart Control y asistentes de voz.	40,430	
 Pack Puerta automática y mando Referencia: 1459000058 El pack incluye un Shelly Plus 1 con relé libre de potencial con la función de pulsar entre los terminales típicamente encontrados en las placas de control de la mayoría de sistemas de apertura. El segundo componente es el dispositivo de control remoto Bluetooth Shelly Blu Button, para aportar una alternativa manual sin necesidad de conexión a internet. Esto es posible mediante la activación de un Script desarrollado por el equipo de Shelly Canarias	25,826	
 Pack persiana base 35 Referencia: 14590000701 Motor mecánico Star de Ø35 mm de diámetro. Motor vía cable para pulsador/inversor para persianas mini. Desarrollado específicamente para eje de Ø40 octogonal. Baja sonoridad. Perfecto para ser integrado en cualquier sistema domótico El pack está compuesto por el motor y por el shelly plus 2pm	50,680	
 Pack persiana base 45 Referencia: 14590000702 Motor mecánico Star de Ø45 mm de diámetro. Motor vía cable para pulsador/inversor para persianas mini. Desarrollado específicamente para eje de Ø40 octogonal. Baja sonoridad. Perfecto para ser integrado en cualquier sistema domótico El pack está compuesto por el motor y por el shelly plus 2pm	45,455	
 Pack control de nivel líquido Referencia: 1459000072 Se trata de un pack para la detección del nivel del agua y un relé libre de potencial para comandar cargas hasta 16A	33,050	
ACCESORIOS		



Descripció		Preu PVP
 Shelly Split Core 50A pinza - transformador de corriente Referencia: 1459000002 EAN 3800235266045 Transformador de corriente hasta 50 Amperios para Shelly Em		10,900
 Shelly Wall Switch 1 - pulsador blanco Referencia: 1459000086 EAN 3800235266175 El pulsador de 1 botón viene con soportes de relé acoplables. El interruptor de pared Shelly para relés inteligentes puede encajar en cualquier caja universal de interruptores de pared existente o incluso en los espacios más pequeños, debido a sus dimensiones compactas y cableado simple		7,200
 Shelly pulsador pared 1 negro Referencia: 1459000087 EAN 3800235266168 El pulsador de 1 botón viene con soportes de relé acoplables. El interruptor de pared Shelly para relés inteligentes puede encajar en cualquier consola de interruptores de pared existente o incluso en los espacios más pequeños, debido a sus dimensiones compactas y cableado simple.		7,200
 Shelly marco 2 negro Referencia: 1459000055 EAN 3800235266267 Marco doble para los mecanismos shelly		6,900
 Shelly pulsador pared 2 negro Referencia: 1459000084 EAN 3800235266182 El pulsador de 2 botones viene con soportes de relé acoplables. El interruptor de pared Shelly para relés inteligentes puede encajar en cualquier consola de interruptores de pared existente o incluso en los espacios más pequeños, debido a sus dimensiones compactas y cableado simple.		7,200



Descripció		Preu PVP
 Shelly BLU Button1 - negro Referencia: 1459000134 EAN 3800235266434 Botón de activación de escenas y acciones operado por Bluetooth Controla y activa/desactiva de forma remota diferentes escenas y otros dispositivos Shelly sin tu teléfono móvil. Ejecute hasta 4 acciones o escenas preestablecidas con simples combinaciones de clics. Funcionalidad de secuencias de comandos para un sinfín de acciones basadas en la ubicación Compatibilidad total con Home Assistant y cualquier otro dispositivo compatible con el protocolo BTHome Utiliza tecnología BLE Capaz de encender/apagar electrodomésticos, atenuar y activar escenas Cifrado Tiene alerta de sonido y luz; Modo "silencio" sin sonidos Función "Búscame" activada por modo baliza Alcance de 10m en interiores y 30m en exteriores Funciona con dispositivos Plus y Pro		14,900
 Shelly pulsador pared 2 blanco Referencia: 1459000081 EAN 3800235266199 El pulsador de 2 botones viene con soportes de relé acoplables. El interruptor de pared Shelly para relés inteligentes puede encajar en cualquier consola de interruptores de pared existente o incluso en los espacios más pequeños, debido a sus dimensiones compactas y cableado simple.		7,200
 Shelly marco interruptor pared 1 blanco Referencia: 1459000050 EAN 3800235266229 El marco del interruptor debe estar conectado al botón del interruptor. El marco del interruptor viene con una placa del mismo color para darle un toque final elegante.		3,900
 Shelly marco interruptor pared 2 blanco Referencia 1459000053 EAN 3800235266236		6,900
 Toma de corriente Shelly blanca Referencia: 1459000077 EAN 3800235266342 La toma de corriente Shelly completa la gama de mecanismos empotrables Shelly. No tiene una función inteligente de por sí, pero se puede conectar a los relés shelly 1 Shelly 1pm sus versiones PLUS o los dispositivos de la gama PRO. El enchufe soporta 16 Amperios de intensidad y está protegido por toma tierra. Es compatible con los marcos simple doble y triple de la marca.		7,200



Descripció	Preu PVP
 Shelly BLU Wall Switch 4- para Legrand Niloe y mecanismos Shelly Referencia: 1459000088 EAN 3800235266892 El Shelly BLU Wall Switch 4 es un interruptor inteligente Bluetooth que se puede montar en la pared. Es compatible con marcos de marcas como Legrand y Shelly. Funciona con tecnología BLE y tiene una duración de batería de 2 años. Permite múltiples clics: simple, doble, triple y prolongada, sumando 16 acciones en total. Ofrece alto nivel de seguridad con cifrado y un modo baliza que emite señales cada 8 segundos. Su diseño compacto facilita la portabilidad y el uso. Además, es totalmente compatible con Home Assistant y dispositivos que usen el protocolo BTHome. Nota: el paquete no incluye marcos, solo adaptadores para Legrand "Niloe" y Shelly	14,900
 Shelly marco 1 negro Referencia: 1459000051 EAN 3800235266250 Marco simple para los mecanismos shelly	3,900
  Toma de corriente Shelly negra Referencia:1459000080 EAN 3800235266335 La toma de corriente Shelly completa la gama de mecanismos empotrables Shelly. No tiene una función inteligente de por sí pero se puede conectar a los relés shelly 1 Shelly 1pm sus versiones PLUS o los dispositivos de la gama PRO. El enchufe soporta 16 Amperios de intensidad y está protegido por toma tierra. Es compatible con los marcos simple doble y triple de la marca.	7,200
 Shelly Split Core 120A - transformador de corriente Referencia:1459000012 EAN 3800235266052 Transformador de corriente DE 120A para Shelly Em. cable de 70cm. ¡SIN CONECTORES para el conexionado con el shelly 3Em!	14,500



Descripció	Preu PVP
 Shelly BLU Gateway Referencia: 1459000038 EAN 3800235266656 Un dongle que funciona como puente entre sus dispositivos Shelly BLU y el ecosistema Shelly más amplio. Recibe señales de Bluetooth y las envía a la nube o localmente a otro dispositivo que no sea Bluetooth. Ahora, todos tus dispositivos Shelly, no sólo Plus y Pro, pueden interactuar sin problemas con tus dispositivos BLU. Conector USB tipo A Secuencias de comandos para control local Admite MQTT, WebSocket o cualquier otro sistema domótico compatible, como Home Assistant Extensor de alcance Wi-Fi Puede escanear la red Bluetooth y encontrar todos los demás dispositivos Bluetooth; puede desencadenar acciones en dispositivos de terceros mediante secuencias de comandos	14,900
 Shelly pulsador pared 4 negro Referencia: 1459000082 EAN 3800235266205 El pulsador de 4 botones viene con soporte de relé acoplable compatible con los nuevos relés Shelly Plus. El interruptor de pared Shelly para relés inteligentes puede encajar en cualquier consola de interruptores de pared existente o incluso en los espacios más pequeños, debido a sus dimensiones compactas y cableado simple.	7,200
 Shelly By Pass Referencia: 1459000130 EAN 3800235266113 SHELLY BY PASS Carga para instalaciones que no cumplen la potencia mínima, para el uso sin neutro de los relés Shelly Dimmer2 y Shelly 1L.	2,900
 Shelly BLU Wall Switch 4 - Stand-Alone Referencia: 1459000091 EAN 3800235269626 Utiliza tecnología BLE (operación mediante Bluetooth) 2 años de duración de la batería Cifrado (alto nivel de seguridad) Admite múltiples clics: pulsación simple, doble, triple y prolongada (16 acciones en total) Modo baliza: si está habilitado, el dispositivo emitirá balizas cada 8 segundos. Parche 3M incluido en la caja Tamaño compacto, portabilidad y facilidad de uso. Compatibilidad total con Home Assistant y cualquier otro dispositivo compatible con el protocolo BTHome (listo para usar) *Si desea utilizar el dispositivo como interruptor de pared con sus marcos existentes, elija una de las otras variantes de este producto	14,900



Descripció	Preu PVP
 Shelly LoRa Add-on Referencia:1459000225 EAN 3800238071684 La solución definitiva para una comunicación fiable y de largo alcance. Ya sea que esté automatizando el alumbrado público, gestionando instalaciones remotas u optimizando la agricultura inteligente, este dispositivo compacto pero potente amplía la conectividad donde las soluciones tradicionales se quedan cortas. Construido con tecnología LoRa, garantiza un rendimiento seguro, eficiente e ininterrumpido, incluso en los entornos más exigentes. Nota : Para conectar su complemento Shelly LoRa, necesitará al menos dos dispositivos: uno para transmitir la señal y otro para recibirla. Asegúrese de tener ambos para la configuración inicial Características principales Comunicación de largo alcance sin esfuerzo: manténgase conectado hasta 5 km con la potencia de una antena externa. Tecnología avanzada para máxima confiabilidad: impulsada por LoRa para un rendimiento sólido y eficiente. Integración perfecta de dispositivos: funciona con dispositivos Shelly Gen3 y Gen4 específicos, después de actualizar a la versión de firmware 1.6. Diseñado para condiciones difíciles: funciona de manera confiable incluso en áreas obstruidas o de difícil acceso. Configuración rápida y sencilla: comience en solo unos pocos pasos. Personalizable según sus necesidades: admite scripts personalizados para adaptarse a casos de uso específicos.	15,900
 Shelly Pro 3EM Switch Add-On Referencia 1459000089 EAN 3800235268131 Complemento para Shelly Pro 3EM Un interruptor aislado galvánicamente diseñado para expandir las capacidades de su dispositivo Shelly Pro 3EM. Este complemento le permite controlar fácilmente los contactores y otros dispositivos eléctricos, brindándole una mayor flexibilidad y control sobre su consumo.	19,900
 RC SNUBBER- filtro picos de tensión Referencia: 1459000127 EAN 3800235266144 Los circuitos de absorción de energía se utilizan para suprimir los picos de voltaje causados por la inductancia del circuito cuando se abre un interruptor, eléctrico o mecánico. Para usarse con Shelly1 / 1PM , Shelly2.5 o Shelly EM cuando se emplea un contactor. Evita que al encender cargas de inducción como ventiladores, motores, rodillos o aquellos se produzcan picos de voltaje durante el encendido. El amortiguador RC debe conectarse entre la salida y el neutro del circuito.	2,500



Descripció	Preu PVP
 Accionador Shelly gas add-on manipulador Referencia:1459000144 EAN 3800235262443 En combinació con el sensor de gas el accionador de vàlvulas corta en suministro de gas si se detecta una fuga. Su abrazadera y los accesorios permite una fácil y rápida instalación en la llave de paso. Es compatible con vàlvulas con accionamiento 90°	18,500
 Shelly LoRa Add-on PACK 2 Referencia: 1459000222 EAN 3800238071677 La solución definitiva para una comunicación fiable y de largo alcance. Ya sea que esté automatizando el alumbrado público, gestionando instalaciones remotas u optimizando la agricultura inteligente, este dispositivo compacto pero potente amplía la conectividad donde las soluciones tradicionales se quedan cortas. Desarrollado con tecnología LoRa y el protocolo Shelly, garantiza un rendimiento seguro, eficiente e ininterrumpido, incluso en los entornos más exigentes. Características principales Comunicación de largo alcance sin esfuerzo: manténgase conectado hasta 5 km con la potencia de una antena externa. Tecnología avanzada para máxima confiabilidad: combina la tecnología LoRa con el protocolo de Shelly para un rendimiento sólido y eficiente. Integración perfecta de dispositivos: funciona perfectamente con dispositivos Shelly Gen3 y Gen4 para una conectividad ampliada. Diseñado para condiciones difíciles: funciona de manera confiable incluso en áreas obstruidas o de difícil acceso. Configuración rápida y sencilla: comience en solo unos pocos pasos. Personalizable según sus necesidades: admite scripts personalizados para adaptarse a casos de uso específicos.	30,900
 Shelly USB Charger-Wall Display Stand white Referencia:1459000210 EAN 3800235269657 Adaptador de cargador USB (USB-C/USB-A), diseñado específicamente para el soporte de pared Shelly. Mejore las opciones de alimentación del soporte de pared Shelly sustituyendo la tapa intercambiable por el adaptador de cargador USB Shelly.*El soporte de exhibición de pared Shelly se vende por separado del exhibidor de pared Shelly	7,990
 Shelly marco 3 negro Referencia:1459000049 EAN 3800235266274 SHELLY WALL SWITCH FRAME X3 BLACK	8,900



Descripció		Preu PVP
	Shelly Wall Display Stand Black Referencia: 1459000191 EAN 3800235266885 Soporte de mesa para Shelly Wall display NO INCLUYE WALL DISPLAY	18,900
	 Shelly LAN Switch Referencia: 1459000125 EAN 3800235266830 Shelly LAN Switch es un conmutador Ethernet de montaje DIN con 5 puertos RJ45. Ofrece una solución perfecta para ampliar las capacidades de su red sin la molestia de un cableado extenso. Diseñado para brindar confiabilidad y rendimiento, garantiza una conexión de red directa consistente y estable a sus dispositivos, brindándole tranquilidad y confianza en su infraestructura de red. montable en DIN 5 puertos RJ45 10/100mbps Indicadores LED Alimentación de 110V - 230V; No hay necesidad de adaptadores adicionales	44,000
	FrankEver Smart water valve DN15 Referencia: 1459000188 EAN 3800238070595 Válvula de agua inteligente, desarrollada por Shelly, que ofrece un control preciso del suministro de agua de su hogar, sistema de riego o instalación de piscina. Disfrute de automatizaciones basadas en la temperatura ambiente o del agua, y de todas las capacidades de los dispositivos Shelly. Características principales Válvula certificada para agua potable (NSF) Diferentes tamaños disponibles: DN15, DN20 y DN25 Admite sensor de temperatura DS18B20 para automatización en función de la temperatura ambiente o del agua. Reserva de energía para realizar la apertura/cierre en caso de pérdida de energía Control preciso de apertura de válvulas 0-100% Alimentado por un USB tipo A estándar de 2 A; No requiere concentrador! Conectividad Wi-Fi y Bluetooth Extensor de rango Wi-Fi y puerta de enlace BLE Equipado con un chip Shelly, que ofrece capacidades Shelly completas; Altamente compatible! Fácil control a través de la aplicación Shelly Smart Control, la mayoría de las plataformas de automatización y protocolos documentados abiertos. Próximamente será compatible con Alexa y Google Home.	104,500
	Shelly marco interruptor pared 3 blanco Referencia: 1459000052 EAN 3800235266243 El marco del interruptor debe estar conectado al botón del interruptor. El marco del interruptor viene con una placa del mismo color para darle un toque final elegante.	8,900



Descripció	Preu PVP
 Shelly pulsador 4 blanco Referencia:1459000083 EAN 3800235266212 SHELLY WALL SWITCH 4XBTN WHITE	7,200
 FrankEver Smart water valve DN20 Referencia:1459000189 EAN 3800238070588 Válvula de agua inteligente, desarrollada por Shelly, que ofrece un control preciso del suministro de agua de su hogar, sistema de riego o instalación de piscina. Disfrute de automatizaciones basadas en la temperatura ambiente o del agua, y de todas las capacidades de los dispositivos Shelly. Características principales Válvula certificada para agua potable (NSF)Diferentes tamaños disponibles: DN15, DN20 y DN2Admite sensor de temperatura DS18B20 para automatización en función de la temperatura ambiente o del agua.Reserva de energía para realizar la apertura/cierre en caso de pérdida de energíaControl preciso de apertura de válvulas 0-100%Alimentado por un USB tipo A estándar de 2 A¡No requiere concentrador!Conectividad Wi-Fi y BluetoothExtensor de rango Wi-Fi y puerta de enlace BLEEquipado con un chip Shelly, que ofrece capacidades Shelly completas¡Altamente compatible! Fácil control a través de la aplicación Shelly Smart Control, la mayoría de las plataformas de automatización y protocolos documentados abiertos. Próximamente será compatible con Alexa y Google Home.	109,500
 FrankEver Smart water valve DN25 Referencia:1459000190 EAN 3800238070670 Válvula de agua inteligente, desarrollada por Shelly, que ofrece un control preciso del suministro de agua de su hogar, sistema de riego o instalación de piscina. Disfrute de automatizaciones basadas en la temperatura ambiente o del agua, y de todas las capacidades de los dispositivos Shelly.Características principalesVálvula certificada para agua potable (NSF)Diferentes tamaños disponibles: DN15, DN20 y DN25Admite sensor de temperatura DS18B20 para automatización en función de la temperatura ambiente o del agua.Reserva de energía para realizar la apertura/cierre en caso de pérdida de energíaControl preciso de apertura de válvulas 0-100%Alimentado por un USB tipo A estándar de 2 A¡No requiere concentrador!Conectividad Wi-Fi y BluetoothExtensor de rango Wi-Fi y puerta de enlace BLEEquipado con un chip Shelly, que ofrece capacidades Shelly completas¡Altamente compatible! Fácil control a través de la aplicación Shelly Smart Control, la mayoría de las plataformas de automatización y protocolos documentados abiertos. Próximamente será compatible con Alexa y Google Home.	118,000



Descripció	Preu PVP
 Shelly Bypass for 1L/2L Referencia:1459000226 EAN: 3800238070908 El bypass Shelly para 1L/2L es necesario para que Shelly 1L y Shelly 2L funcionen sin un cable neutro. *Compatible con Shelly 1L Gen3 y Shelly 2L Gen3 Características principales Alimentación: 240 V ~ 50 Hz ¡Perfecto para modernizar! Diseño compacto para una fácil instalación en luminarias.	3,900
 Shelly Bypass for Dimmer Gen3 Referencia:1459000227 EAN 3800238071639 Pequeño bypass que permite que Shelly Dimmer Gen3 funcione sin problemas en instalaciones sin cable neutro, especialmente al controlar cargas inferiores a 20 W.	3,900
 Shelly 120A Current Transf. Pro Referencia: 1459000194 EAN 3800235266410 Escala los valores grandes de corriente a valores pequeños y estandarizados para fines de medición. La longitud de los cables de la pinza del TC es de 60 cm. *Compatible con Shelly Pro EM y Shelly EM Gen3	14,500