



vistosi

2024-1
Price List / Euro

 **Vistosi**

Collezioni / Collections



	SP	PL/FA	AP/PP	LT	PT	
24Pearls	●					20
Alega				●		20
Anisette	●					20
Aria	●					21
Armonia	●		●			21
Assiba	●			●		22
Aurora		●	●			22
Baco	●		●			22
Balance	●	●	●			23
Bianca		●	●			23
Bissa				●		24
Bissona				●		24
Bolle	●	●		●		24
Bot	●	●	●			25
Candela	●					25
Cleo	●					26
Cloth	●		●			26
Corner			●			26
Cristallina	●					27
Dafne			●			27
Damasco	●	●	●	●	●	27
Diadema	●	●	●	●	●	28
Diamante	●	●	●			30
Dress	●					30
Ecos	●	●	●		●	31
Essence	●					31
Faro	●	●				32
Ferea				●		32
Futura	●	●	●	●	●	32
Giogali	●	●	●		●	33
Giogali3d	●					37
Groove	●					37
Implode	●	●	●	●		38
Incanto	●	●				38
Infinita	●	●	●			39
Jo				●		40
Jube	●		●	●	●	40
Kira	●					41
Lacrima	●					41
Lepanto	●				●	41
Lio	●	●	●	●		42
Lucciola	●	●	●	●	●	43
Medea	●					44
Mia		●	●			44
Minigiogali	●	●	●	●	●	35
Mirage	●					45

	SP	PL/FA	AP/PP	LT	PT	
Modulor	●	●	●			45
Moris		●	●			46
Munega				●		46
Naranza	●					46
Naxos	●			●	●	47
Neochic	●	●	●			47
Nessa				●		48
Ninfea	●					48
Nodo	●					49
Novecento	●	●		●	●	49
Oro	●					49
Oto	●					50
Ovalina			●			51
Peggy	●		●		●	51
Phoenix	●					52
Plissé	●					52
Plot	●					52
Plot Frame	●		●		●	53
Poc	●	●	●	●		53
Pod		●	●			54
Puppet	●		●	●		54
Puppet Ring	●		●			55
Pure	●					56
Riflesso	●		●	●		56
Riga		●	●			58
Riketta	●					58
Rina	●	●	●	●	●	58
Saba		●	●			59
Sata				●	●	60
Scintilla	●					60
Semai	●	●	●			61
Sissi	●					61
Soft		●	●			61
Sogno		●	●			62
Spirit	●	●	●	●		62
Stardust	●		●			63
Starnet	●					63
Stone	●					64
Surface	●					64
Tier		●	●			64
Tread	●		●	●		65
Trepai					●	65
Tubes	●	●				65
Vega			●	●	●	66
Withwhite	●					67

Collezioni / Collections	2
Indice / Index	3
Legenda materiali / Materials keys	4
Colori del vetro / Glass colours	4
Finiture del vetro / Glass finishes	4
Finiture delle parti metalliche / Metal parts finishes	5
Altre finiture / Other finishes	5
Simboli / Symbols description	6
Opzioni dimmer / Dimmer options	8
Come leggere il listino / How to read the price list	9
Decentramenti / Swag systems	10
Caratteristiche LED / LED features	11
Listino prezzi 2024 / Price list 2024	19
Condizioni di vendita / Sales conditions	69
MyVistosi_Web_Social media	73


Legenda materiali / Materials keys

	colori vetro	glass colours	Glasfarben	couleurs verre	coloures vidrio
AA	ametista chiara	light amethyst	Amethyst hell	améthyste claire	amatista clara
AD	ambra scura	dark amber	Bernstein dunkel	ambre foncé	ambar oscuro
AM	ambra	amber	Bernstein	ambre	ámbar
AT	ametista	amethyst	Amethyst	améthyste	amatista
BC	bianco	white	weiß	blanc	bianco
CR	cristallo	crystal	kristall	cristal	cristal
FU	fumè	smoky	rauchglas	fumée	ahumado
GR	grigio	grey	grau	gris	gris
NE	nero	black	schwarz	noir	negro
SB	sabbia	sand	sandfarben	sable	arena
SE	seta	silk	seide	soie	seda
TB	terra bruciata	burned earth	erdbraun	terre brûlée	tierra quemada
VA	verde antico	old green	altgrün	vert ancien	verde antiguo

	finiture vetro	glass finishes	Glasausführungen	finitions verre	acabados vidrio
.. / AG	.. / argento	.. / silver	.. / Silber	.. / argent	.. / plata
.. / BC	.. / bianco	.. / white	.. / weiß	.. / blanc	.. / blanco
.. / BO	.. / "bolle"	.. / "bubbles"	.. / mit Blasen	.. / "bulles"	.. / "burbujas"
.. / BR	.. / bronzo	.. / bronze	.. / Bronze	.. / bronze	.. / bronce
.. / BT	.. / "balloton"	.. / "balloton"	.. / „balloton“	.. / "balloton"	.. / "balloton"
.. / CM	.. / metallizzato	.. / metallized	.. / metallic	.. / métallisé	.. / metalizado
.. / DI	.. / diffusore lucido	.. / glossy diffuser	.. / Difusor glänzend	.. / diffuseur brillant	.. / difusor brillante
.. / FO	.. / foglia oro	.. / gold leaf	.. / Blattgold	.. / feuille d'or	.. / hoja oro
.. / LU	.. / lucido	.. / glossy	.. / glänzend	.. / brillant	.. / brillante
.. / MF	.. / metallizzato sfumato	.. / shaded metallized	.. / metallic getönt	.. / métallisé fumée	.. / metalizado sombreado
.. / MU	.. / "murrina"	.. / "murrina"	.. / „murrina“	.. / "murrina"	.. / "murrina"
.. / NE	.. / nero	.. / black	.. / schwarz	.. / noir	.. / negro
.. / NN	.. / nickel nero	.. / black nickel	.. / Nickel schwarz	.. / nickel noir	.. / níquel negro
.. / OR	.. / oro	.. / gold	.. / Gold	.. / or	.. / oro
.. / PU	.. / "pulegoso"	.. / "pulegoso"	.. / „pulegoso“	.. / "pulegoso"	.. / "pulegoso"
.. / RA	.. / rame	.. / copper	.. / Kupfer	.. / cuivre	.. / cobre
.. / RB	.. / rombo allungato	.. / elongated rhombus	.. / Längliche Raute	.. / losange allongé	.. / rombo alargado
.. / RI	.. / rigadin	.. / striped glass	.. / gestreift	.. / rigadin	.. / a rayas
.. / RV	.. / rigadin verticale	.. / striped vertical glass	.. / senkrecht gestreift	.. / lignes verticales	.. / a rayas vertical
.. / SF	.. / sfumato	.. / shaded	.. / abgetönt	.. / dégradé	.. / sombreado
.. / ST	.. / satinato	.. / matt	.. / satiniert	.. / satiné	.. / satinado
.. / TR	.. / trasparente	.. / transparent	.. / transparent	.. / transparent	.. / transparente




.. / **BO**



.. / **BT**



.. / **PU**



.. / **MU**

Legenda materiali / Materials keys

	finiture parti metalliche	metal parts finishes	Ausführung Metallteile	finitions parties métalliques	acabados partes metálicas
AB	alluminio bronzo	bronze aluminium	Aluminium Bronze	aluminium bronze	aluminio bronze
ANT	antracite	charcoal grey	Anthrazit	anthracite	antracita
AS	acciaio specchiato	mirrored steel	Stahl satiniert verspiegelt	acier réfléchissant	acero espejado
AVS	acciaio satinato	matt steel	Stahl satiniert	acier satiné	acero satinado
BC	bianco lucido	glossy white	weiß glänzend	blanc brillant	blanco brillante
BD	bianco opaco 2	matt white 2	weiß matt 2	blanc mat 2	blanco mate 2
BH	bronzo lucido 2	glossy bronze 2	Bronze glänzend 2	bronze brillant 2	bronze brillante 2
BHS	bronzo satinato 3	matt bronze 3	Bronze satiniert 3	bronze satiné 3	bronze satinado 3
BKL	ottone lucido	glossy brass	Messing glänzend	laiton brillant	latón brillante
BKS	oro satinato 3	matt gold 3	Gold satiniert 3	or dépoli 3	oro satinado 3
BO	bianco opaco 1	matt white 1	weiß matt 1	blanc mat 1	blanco mate 1
BR	bronzo opaco 1	matt bronze 1	Bronze matt 1	bronze mat 1	bronze mate 1
BR2	bronzo opaco 2	matt bronze 2	Bronze matt 2	bronze mat 2	bronze mate 2
BS	bronzo satinato 2	matt bronze 2	Bronze satiniert 2	bronze satiné 2	bronze satinado 2
BV	bronzo lucido 1	glossy bronze 1	Bronze glänzend 1	bronze brillant 1	bronze brillante 1
CR	cromo lucido	glossy chrome	Chrom glänzend	chrome brillant	cromo brillante
GR	grigio	grey	grau	gris	gris
MA	marrone	brown	braun	marron	marrón
NE	nero opaco 1	matt black 1	schwarz matt 1	noir mat 1	negro mate 1
NEL	nero lucido	glossy black	schwarz glänzend	noir brillant	negro brillante
NEO	nero opaco 2	matt black 2	schwarz matt 2	noir mat 2	negro mate 2
NI	nickel satinato	satin nickel	Nickel satiniert	nickel satiné	níquel satinado
NIB	nickel - bianco	nickel - white	Nickel - weiß	nickel - blanc	níquel - blanco
NL	nickel lucido	glossy nickel	Nickel glänzend	nickel brillant	níquel brillante
NN	nickel nero	black nickel	Nickel schwarz	nickel noir	níquel negro
NNS	nickel nero satinato	matt black nickel	Nickel schwarz satiniert	nickel noir satiné	níquel negro satinado
NO	nickel opaco	matt nickel	Nickel matt	nickel mat	níquel mate
N_O*	nero - oro satinato 3	black - matt gold 3	schwarz - Gold satiniert 3	noir - or dépoli 3	negro - oro satinado 3
N_R*	nero - rame	black - copper	schwarz - Kupfer	noir - cuivre	negro - cobre
OA	oro rosa satinato	matt pink gold	Roségoldsatiniertes	or rose dépoli	oro rosa satinado
OG	ottone lucido 2	glossy brass 2	Messing glänzend 2	laiton brillant 2	latón brillante 2
OP	oro satinato 1	matt gold 1	Gold satiniert 1	or dépoli 1	oro satinado 1
OR	oro lucido	glossy gold	Gold glänzend	or brillant	oro brillante
OS	oro satinato 2	matt gold 2	Gold satiniert 2	or dépoli 2	oro satinado 2
OT	ottone anticato	antique brass	Messing antik	laiton vieilli	latón aspecto antiguo
OTL	ottone	brass	Messing	laiton	latón
OTS	ottone satinato	matt brass	Messing satiniert	laiton satiné	latón satinado
OTV	ottone verniciato	painted brass	Lackiert Messing	laiton peint	latón barnizado
RA	rame lucido	glossy copper	Kupfer glänzend	cuivre brillant	cobre brillante
RAS	rame satinato 1	matt copper 1	Kupfer satiniert 1	cuivre satiné 1	cobre satinado 1
RAV	rame satinato 2	matt copper 2	Kupfer satiniert 2	cuivre satiné 2	cobre satinado 2
R_N	rame lucido - nero opaco	glossy copper - matt black	Kupfer glänzend - schwarz matt	cuivre brillant - noir mat	cobre brillante - negro mate

N_O*

N = NNS (external finish)
O = BKS (internal finish)

N_R*

N = NNS (external finish)
R = RAV (internal finish)

	altre finiture	other materials	Sonstige Ausführungen	autres finitions	otros acabados
LFN	legno frassino nero	black ash wood	Holz Esche schwarz	bois frêne noir	madera fresno negro
LFR	legno frassino naturale	natural ash wood	Holz Esche natur	bois frêne naturel	madera fresno natural
LNO	legno noce naturale	natural walnut wood	Holz Nussbaum natur	bois noyer naturel	madera nogal natural
PS	pongé sabbia	pongee silk	Ponge	pongè	pongè

Simboli / Symbols description



- CLASSE 1: isolamento funzionale in ogni parte, provvisto di messa a terra o con morsetto, se fisso, o con conduttore e relativa spina con contatto di terra, se mobile.
- CLASS 1: functional insulation in every part and ground terminal or clamp if the unit is fixed, or with conductor and relative plug with ground contact if the unit is mobile.
- KLASSE 1: Isolierung jedes Bestandteiles mit Erdung, bzw. mit Klemme falls festmontiert oder Drahtleitung und Schuko-Stecker falls beweglich.
- CLASSE 1: isolement fonctionnel de toutes les composantes, avec mise à la terre ou borne si l'appareil est fixe avec conducteur et fiche avec contact à la terre si l'appareil est mobile.
- CLASE 1: aislamiento funcional en cada componente, provisto de descarga a tierra o con borne si fijo o con conductor y adecuada enchufe con contacto a tierra si móvil.



- CLASSE 2: doppio isolamento e/o isolamento rinforzato in ogni parte e senza dispositivi di messa a terra.
- CLASS 2: double insulation and/or reinforced insulation in every part and without ground devices.
- KLASSE 2: doppelte Isolierung, bzw. verstärkte Isolierung jedes Teiles, ohne Vorrichtung für Erdung.
- CLASSE 2: double isolement et/ou isolement renforcé de toutes les composantes et sans dispositif de mise à la terre.
- CLASE 2: doble aislamiento y/o aislamiento reforzado en cada componente y sin dispositivo de contacto a tierra.



- CLASSE 3: apparecchio in cui la protezione contro la scossa elettrica si basa sull'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza (SELV) e in cui non si producono tensioni superiori alla stessa.
- CLASS 3: luminaire in which protection against electric shock relies on supply at safety extra-low voltage (SELV) and in which voltages higher than those of SELV are not generated.
- KLASSE 3: Gerät dessen Schutz gegen Stromschlag auf einer Stromversorgung mit Sicherheitskleinspannung (SELV) basiert und das selbst keine höhere Spannung erzeugen kann.
- CLASSE 3: dispositif dans lequel la protection contre les chocs électriques est basée sur l'alimentation à très basse tension de sécurité (SELV) et dans lequel aucune tension supérieure à celle-ci n'est produite.
- CLASE 3: aparato en el que la protección contra descargas eléctricas se basa en la fuente de alimentación de muy baja tensión de seguridad (SELV) y en el que no se producen tensiones superiores a la misma.

IPXX

- Grado di protezione dell'apparecchio ai solidi-liquidi.
- Level of protection of electronic equipments against solids and liquids.
- Der Schutzgrad aller Leuchten gegen äussere Einwirkungen.
- Indice de Protection.
- El grado de protección del aparato a sólidos-líquidos.



- Il simbolo appare sull'etichetta posta sul prodotto quando lo stesso NON è predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili montata a parete o a soffitto (idoneo solo al montaggio su superfici non combustibili).
- The symbol appears on the label attached to the product if it is NOT intended for direct mounting on normally combustible surfaces on the wall or on the ceiling (only suitable for mounting on non-flammable surfaces).
- Das Symbol erscheint auf dem Etikett, das am Produkt angebracht ist, wenn dieses NICHT für die direkte Montage auf normal brennbaren Oberflächen an der Wand oder auf der Decke, vorgesehen ist (nur zur Montage auf nicht brennbaren Oberflächen geeignet).
- Le symbole apparaît sur l'étiquette apposée sur le produit lorsqu'il n'est PAS conçu pour un montage direct sur des surfaces normalement inflammables montées au mur ou au plafond (convient uniquement pour le montage sur des surfaces non combustibles).
- El símbolo aparece en la etiqueta colocada en el producto cuando NO está diseñado para montaje directo en superficies normalmente inflamables montadas en la pared o el techo (solo apto para montaje en superficies no combustibles).



- Il simbolo appare sull'etichetta posta sul prodotto quando lo stesso NON è predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili ad incasso (idoneo solo al montaggio su superfici non combustibili).
- The symbol appears on the label attached to the product if it is NOT intended for direct mounting as a built-in element on normally flammable surfaces (only suitable for mounting on non-flammable surfaces).
- Das Symbol erscheint auf dem am Produkt angebrachten Etikett, wenn es NICHT für die direkte Montage als Einbauelement auf normal entflammaren Oberflächen vorgesehen ist (nur zur Montage auf nicht brennbaren Oberflächen geeignet).
- Le symbole apparaît sur l'étiquette apposée sur le produit lorsqu'il n'est PAS conçu pour un montage direct sur des surfaces encastrées normalement inflammables (convient uniquement pour le montage sur des surfaces non combustibles).
- El símbolo aparece en la etiqueta colocada en el producto cuando NO está diseñado para montaje directo empotrado en superficies normalmente inflamables (solo apto para montaje en superficies no combustibles).

F

- Fino ad esaurimento scorte.
- Until stock availability.
- Solange der Vorrat reicht.
- Jusqu'à épuisement des stocks.
- Disponibile hasta fin de existencias.

m³

- Volume totale dei colli che compongono l'articolo.
- Total volume of the packages that make up the article.
- Gesamtvolumen der Pakete, aus denen der Artikel besteht.
- Volume total de colis qui composent l'article.
- Volumen total de los bultos que componen el artículo.



- Peso netto indicativo del prodotto (con tolleranza +/- 20%).
- Approximate net weight of the product (with a tolerance of +/- 20%).
- Ungefähres Nettogewicht des Produkts (mit einer Toleranz von +/- 20%).
- Poids net approximatif du produit (avec tolérance +/- 20%).
- Peso neto aproximado del producto (con tolerancia +/- 20%).

Simboli / Symbols description



- Certificato di "Conformità Europea", indica che il prodotto è conforme alle norme di sicurezza Europee.
- "European Conformity" marking, which indicates that the product complies with the European safety standards.
- Das Zertifikat von "Europäischer Konformität" zeigt an, dass das Produkt den europäischen Sicherheitsnormen entspricht.
- Ce certificat de "Conformité Européenne" indique que le produit est conforme aux normes européennes de sécurité.
- Certificado de "Conformidad Europea", que indica que el producto cumple con las normas de seguridad europeas.



- È il massimo delle certificazioni di prodotto vigenti in Europa. Per ottenere questo certificato, il prodotto deve superare i test di sicurezza Europei, ma anche i test specifici richiesti da tutti gli stati membri.
- It is the high quality European certification for products. In order to obtain it, the product must pass the European security tests as well as the specific tests required by each Member State.
- Es ist die wichtigste geltende Produktzertifizierung in Europa. Damit dieses Zertifikat ihm zugestanden wird, muss das Produkt europäische Sicherheitstests, und auch die spezifischen Tests bestehen, die alle Mitgliedstaaten erfordern.
- C'est la plus importante certification de produits en vigueur en Europe. Pour qu'on lui accorde ce certificat, le produit doit passer des tests de sécurité européens, mais aussi les tests spécifiques requis par tous les États membres.
- Es la más alta certificación de producto vigente en Europa. Para obtener este certificado el producto debe superar tanto las pruebas de seguridad europeas como aquellas específicas requeridas por todos los miembros de la CE.



- Certificato di conformità del prodotto alle normative di sicurezza elettro-technica della Federazione Russa.
- Certification indicating products that conform to the electro-technical safety regulations of the Russian Federation.
- Dieses Zeichen steht für „Staatlichen Standard“ und stellt die Bescheinigung der Konformität eines Produkts mit den technischen Standards der Russischen Föderation dar.
- Cet acronyme signifie « Standard d'État » et indique l'attestation de conformité d'un produit aux normes techniques de la Fédération de Russie.
- Indica que el producto cumple con las normas técnicas nacionales de la Federación Rusa.



- Certificato di conformità del prodotto alle normative di sicurezza elettro-technica della Cina.
- Certification indicating products that conform to the electro-technical safety regulations of China.
- Konformitätszertifikat des Produkts mit den elektrisch-technischen Sicherheitsnormen von China.
- Certificat de conformité du produit aux normes de sécurité électrotechnique de la Chine.
- Certificado de conformidad del producto con las normas de seguridad electrotécnica de China.



- Certificato internazionale di sicurezza elettro-technica di prodotto, riconosciuto da oltre 50 Paesi.
- International Certification of electro-technical product safety, recognized by over 50 countries.
- Internationales Zertifikat für elektrisch-technische Produktsicherheit, anerkannt in über 50 Ländern.
- Certificat international de sécurité des produits électrotechniques, reconnu par plus de 50 pays.
- Certificado internacional de seguridad electrotécnica de producto, reconocido por más de 50 países.



- Certificato di conformità del prodotto alle normative di sicurezza elettro-technica del Giappone. Disponibile solo su richiesta e fornito da Doi&Co. Luminabella Div.
- Certification indicating products that conform to Japan's electro-technical safety regulations. Available only on request and supplied by Doi & Co. Luminabella Div.
- Zertifikat der Konformität des Produkts mit den elektrisch-technischen Sicherheitsnormen von Japan. Erhältlich nur auf Anfrage, geliefert von Doi&Co. Luminabella Div.
- Certificat de conformité du produit aux normes de sécurité électrotechnique du Japon. Disponible uniquement sur demande et fourni par Doi&Co. Luminabella Div.
- Certificado de conformidad del producto con las normas de seguridad electrotécnica de Japón. Disponible solo bajo demanda y suministrado por Doi&Co. Luminabella Div.



- Certificato di conformità del prodotto alle normative di sicurezza elettro-technica degli Stati Uniti e del Canada. Disponibile per i mercati di riferimento.
- Certification of product conformity to the electro-technical safety regulations of the United States and Canada. Available for the specific markets.
- Zertifikat der Konformität des Produkts mit den elektrisch-technischen Sicherheitsnormen der USA und Kanada. Erhältlich für die entsprechenden Länder.
- Certificat de conformité du produit aux normes de sécurité électrotechnique des États-Unis et du Canada. Disponible pour les marchés de référence.
- Certificado de conformidad del producto con las normas de seguridad electrotécnica de los Estados Unidos y de Canadá. Disponible para los mercados de referencia.



- Simbolo che indica che l'apparecchio è conforme alle linee guida dell'Americans with Disabilities Act (ADA).
- Symbol indicating that the device complies with the guidelines of the Americans with Disabilities Act (ADA).
- Symbol das angibt, dass das Gerät den Richtlinien des „Americans with Disabilities Act“ (ADA) entspricht.
- Symbole indiquant que l'appareil est conforme aux directives de l'Americans with Disabilities Act (ADA).
- Símbolo que indica que el aparato es conforme con las pautas del "Americans with Disabilities Act" (ADA).

Opzioni dimmer / Dimmer options

DIM1

- Lampada predisposta per essere dimmerata con un sistema a "taglio di fase". Attenzione, in caso di utilizzo di lampadine retrofit a LED assicurarsi che queste siano di tipo dimmerabile.
 - Lamp designed to be dimmed with a "phase cut" system. Attention: when using retrofit LED bulbs, make sure that they are dimmable.
 - Diese Leuchte kann mit einem Phasen-Abschnitt System gedimmt werden. Beachten Sie bitte, dass im Falle LED retrofit-Leuchtmittel verwendet werden, diese auch dimmbar sind.
 - Luminaire prévu pour être réglé avec le système dit de « découpage de phase ». Attention, en cas d'utilisation d'une source LED adaptable, assurez-vous qu'elle soit prévue pour la variation de lumière.
 - Lámpara preparada para regulación de luz mediante sistema "corte de fase". Cuidado, cuando se utilicen bombillas LED retrofit, asegúrense que estas sean dimbles en los niveles de luz.
-

DIM2

- Lampada predisposta per essere dimmerata con un sistema a "taglio di fase". Attenzione, assicurarsi che il sistema supporti i bassi wattaggi del LED.
 - Lamp designed to be dimmed with a "phase cut" system. Attention: make sure that the system supports LED low wattages.
 - Diese Leuchte kann mit einem Phasen-Abschnitt System gedimmt werden. Beachten Sie bitte, dass das LED Leuchtmittel für eine niedrige Wattleistung vorgesehen ist.
 - Luminaire prévu pour être réglé avec le système dit de « découpage de phase ». Attention, assurez-vous que le système supporte la puissance basse de la LED.
 - Lámpara preparada para regulación de luz mediante sistema "corte de fase". Cuidado, asegúrense que el sistema soporte la baja potencia del LED.
-

DIM3

- Lampada predisposta per essere dimmerata con un sistema a 0-10V / 1-10V / PUSH.
 - Lamp designed to be dimmed with a system with 0-10V / 1-10V / PUSH.
 - Diese Leuchte kann mit einem 0-10V / 1-10V / PUSH System gedimmt werden.
 - Luminaire prévu pour une variation de lumière par le système 0-10V / 1-10V / PUSH.
 - Lámpara preparada para regulación de luz mediante sistema 0-10V / 1-10V / PUSH.
-

DIM4

- Lampada con dimmer incluso.
 - Lamp including dimmer.
 - Lampe inklusive Dimmer.
 - Lampe avec variateur inclus.
 - Lámpara con dimmer incluido.
-

DIM5

- Lampada predisposta per essere dimmerata con un sistema DALI. Disponibile su richiesta e solo su prodotti che tecnicamente ne consentono l'installazione.
 - Lamp designed to be dimmed with a DALI system. Available on request and only for products that technically allow its installation.
 - Diese Leuchte kann mit einem DALI System gedimmt werden, welches nur auf Anfrage geliefert und nur auf dafür geeigneten Produkten eingebaut werden kann.
 - Luminaire prévu pour être réglé avec un système DALI. Disponible sur commande et seulement sur produits compatible avec l'installation de ce système.
 - Lámpara preparada para regulación de luz mediante sistema DALI. Disponible a petición y solo para productos cuya instalación esté técnicamente prevista.
-

DIM6

- Lampada predisposta per essere dimmerata con un sistema DMX. Disponibile su richiesta e solo su prodotti che tecnicamente ne consentono l'installazione.
 - Lamp designed to be dimmed with a DMX system. Available on request and only for products that technically allow its installation.
 - Diese Leuchte kann mit einem DMX System gedimmt werden, welches nur auf Anfrage geliefert und nur auf dafür geeigneten Produkten eingebaut werden kann.
 - Luminaire prévu pour être réglé avec un système DMX. Disponible sur commande et seulement sur produits compatible avec l'installation de ce système.
 - Lámpara preparada para regulación de luz mediante sistema DMX. Disponible a petición y solo para productos cuya instalación esté técnicamente prevista.
-

ON/OFF

- Non dimmerabile.
 - Not-dimmable.
 - Nicht dimmbar.
 - Sans variation.
 - No dimmerable.
-

ON/OFF*

- Lampada predisposta per l'installazione di un dimmer optional compatibile con lampadine dimmerabili alogene, a incandescenza e retrofit LED dimmerabili.
- Lamp for the installation of an optional dimmer, which is compatible with halogen, incandescent and dimmable LED retrofit lamps.
- Lampe für die Installation eines optionalen Dimmers, der mit Halogen-, Glüh- und dimmbaren LED-Nachrüstlampen kompatibel ist.
- Lampe conçue pour l'installation d'un variateur optionnel compatible avec les ampoules de retrofit LED halogènes, incandescentes et dimmables.
- Lámpara diseñada para la instalación de un atenuador opcional compatible con bombillas de retroadaptación halógenas, incandescentes y LED atenuables.

Come leggere il listino / How to read the price list

Tipologia / Type

AP	parete	wall	Wandleuchte	applique	de pared
FA	faretto	spotlight	Einbauleuchte	spot	foco de suspension
LT	tavolo	table	Tischleuchte	table	de mesa
PL	plafoniera	ceiling	Deckenleuchte	plafonnier	de techo
PP	parete - soffitto	wall - ceiling	Wandleuchte - Decken	applique - plafonnier	de pared - de techo
PT	terra	floor	Stehleuchte	terre	de pie
SP	sospensione	suspension	Pendelleuchte	suspension	suspension

Legenda codici prodotto / Product codes keys


es. ex.	codice prodotto product code	tipologia type	modello model	colore vetro glass colour	finitura vetro glass finish	finitura struttura metal part finish	sorgente lamping
1	ASSIBA SP G BC/BT CR E27	sospensione suspension	grande large	bianco white	/ balloton balloton	cromo chrome	E27
2	ASSIBA SP 2 CR/BT CR LED	sospensione suspension	2 vetri 2 glasses	cristallo crystal	/ balloton balloton	cromo chrome	LED

dimensioni / dimensions

decentramenti / swag systems

INFINITA

design Renato Toso, Noti Massari & Associati



INFINITA SP 36

INFINITA SP 53

INFINITA SP 70

INFINITA SP 80

opzioni temperatura colore / colour temperature options

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	litro / m³	EU cert.	International cert.	€
INFINITASP36	BC/ST	BC	E27	1x77W		DIM1	3,5 0,07	IP20	CE CB EAC	416,00
INFINITASP36	BC/ST	B0	LED F	12W 1700	2700 3000	DIM2 DIM3	3,5 0,07	IP20	CE CB EAC	574,00
INFINITASP53	BC/ST	BC	E27	2x77W		DIM1	7,0 0,13	IP20	CE CB EAC	596,00
INFINITASP53	BC/ST	B0	LED G	19W 2850	2700 3000	DIM2 DIM3	7,0 0,13	IP20	CE CB EAC	774,00
INFINITASP70	BC/ST	BC	E27	5x77W		DIM1	13,0 0,47	IP20	CE CB EAC	1.476,00
INFINITASP70	BC/ST	B0	LED O	26W 3700	2700 3000	DIM2 DIM3	14,0 0,47	IP20	CE CB EAC	1.728,00
INFINITASP80	BC/ST	BC	E27	5x77W		DIM1	18,0 0,47	IP20	CE CB EAC	1.902,00

codice prodotto / product code

finitura vetro / glass finish

finitura montatura / metal part finish

novità / new

sorgente luminosa / lighting source

versione LED Europa / European LED versions

fino ad esaurimento scorte / until stock availability

lampadine / bulbs

lumen @3000K

opzioni dimmer / dimmer options

peso netto / net weight

volume / volume

classe / class

grado di protezione / level of protection
ai solidi-liquidi against solids-liquids

certificazioni Europa / Europe certifications




certificazioni Internazionali / International certifications

prezzo / price
IVA esclusa / VAT excluded

Decentramenti / Swag systems

Versioni precedenti / Previous versions

Nuova versione / New version



Decentramento a 2 luci per lampade con driver LED / Two lights swag system for lamps with LED driver

OLD
Doppio collegamento elettrico / dimmerazione
Double power / dimming supply

NEW
Singolo collegamento elettrico / dimmerazione
Single power / dimming supply




*Rosone da ordinare a parte
Canopy to be purchased separately

Caratteristiche LED / LED features

LED A



LED B



caratteristiche / features

		Europe	USA & Canada
vita media / average lifetime	ore / h	45.000	45.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	1.100 / 1.200	1.100 / 1.200
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000	2700 3000
CRI	Ra	≥90	≥90
efficienza / efficiency	lm/W	120 / 130	120 / 130
tensione media / average tension	V	34	34
consumo / power consumption	W	9W @260mA	9W @260mA
dimmerazione / dimming	DIM2 DIM3*	Phase Cut / 0-10V, Push	Phase Cut / 0-10V, Push

		Europe	USA & Canada
ore / h		45.000	45.000
lm		1.100 / 1.200	1.100 / 1.200
°K option*		2700 3000	2700 3000
Ra		≥90	≥90
lm/W		120 / 130	120 / 130
V		34	34
W		9W @260mA	9W @260mA
DIM2 DIM3*		Phase Cut / 0-10V, Push	Phase Cut / 0-10V, Push

* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request

LED C



LED D



caratteristiche / features

		Europe	USA & Canada
vita media / average lifetime	ore / h	40.000	40.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	1.500 / 1.600	1.500 / 1.600
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000	2700 3000
CRI	Ra	≥90	≥90
efficienza / efficiency	lm/W	110 / 120	110 / 120
tensione media / average tension	V	35	35
consumo / power consumption	W	12W @340mA	12W @340mA
dimmerazione / dimming	DIM2 DIM3*	Phase Cut / 0-10V, Push	Phase Cut / 0-10V, Push

		Europe	USA & Canada
ore / h		45.000	45.000
lm		1.100 / 1.200	1.100 / 1.200
°K option*		2700 3000	2700 3000
Ra		≥90	≥90
lm/W		120 / 130	120 / 130
V		34	34
W		9W @260mA	9W @260mA
DIM2 DIM3*		Phase Cut / 0-10V, Push	Phase Cut / 0-10V, Push

* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request

Caratteristiche LED / LED features

LED F

- LED 95 = 1xLED F + 1xLED G
- LED 96 = 2xLED G
- LED 97 = 2xLED F
- LED 98 = 1xLED F + 2xLED G
- LED 99 = 1xLED F + 1xLED G



LED G



caratteristiche / features

		Europe	USA & Canada
vita media / average lifetime	ore / h	50.000	50.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	1.700	1.700
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000	2700 3000
CRI	Ra	≥90	≥90
efficienza / efficiency	lm/W	140	140
tensione media / average tension	V	24	24
consumo / power consumption	W	12W @500mA	12W @500mA
dimmerazione / dimming	DIM2 DIM3*	Phase Cut / 0-10V, Push	Phase Cut / 0-10V, Push

		Europe	USA & Canada
ore / h		50.000	50.000
lm		2.850	2.850
°K option*		2700 3000	2700 3000
Ra		≥90	≥90
lm/W		150	150
V		39	39
W		19W @500mA	19W @500mA
DIM2 DIM3*		Phase Cut / 0-10V, Push	Phase Cut / 0-10V, Push

* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request

LED O*



LED 01



caratteristiche / features

		Europe	USA & Canada
vita media / average lifetime	ore / h	50.000	50.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	3.700	3.700
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000	2700 3000
CRI	Ra	≥90	≥90
efficienza / efficiency	lm/W	150	150
tensione media / average tension	V	39	39
consumo / power consumption	W	26W @700mA	26W @700mA
dimmerazione / dimming	DIM2 DIM3*	Phase Cut / 0-10V, Push	Phase Cut / 0-10V, Push

		Europe	USA & Canada
ore / h		40.000	40.000
lm		1.200	1.200
°K option*		2700 3000	2700 3000
Ra		≥90	≥90
lm/W		150	150
V		24	24
W		8,5W @350mA	8,5W @350mA
DIM2 DIM3*		Phase Cut / 0-10V, Push	Phase Cut / 0-10V, Push

* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request

Caratteristiche LED / LED features

LED 02



LED 03



caratteristiche / features

caratteristiche / features		Europe	USA & Canada
vita media / average lifetime	ore / h	40.000	40.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	2.000	2.000
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000	2700 3000
CRI	Ra	≥90	≥90
efficienza / efficiency	lm/W	150	150
tensione media / average tension	V	37	37
consumo / power consumption	W	13W @350mA	13W @350mA
dimmerazione / dimming	DIM2 DIM3*	Phase Cut / 0-10V, Push	Phase Cut / 0-10V, Push

Europe

USA & Canada

caratteristiche / features		Europe	USA & Canada
vita media / average lifetime	ore / h	40.000	40.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	1.500 / 1.600	1.500 / 1.600
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000	2700 3000
CRI	Ra	≥90	≥90
efficienza / efficiency	lm/W	110 / 120	110 / 120
tensione media / average tension	V	35	35
consumo / power consumption	W	12W @340mA	12W @340mA
dimmerazione / dimming	DIM2 DIM3*	Phase Cut / 0-10V, Push	Phase Cut / 0-10V, Push

Europe


USA & Canada

* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request

LED 04



LED 05



caratteristiche / features

caratteristiche / features		Europe	USA & Canada
vita media / average lifetime	ore / h	30.000	30.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	2.000	2.000
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000	2700 3000
CRI	Ra	≥90	≥90
efficienza / efficiency	lm/W	140	140
tensione media / average tension	V	28	28
consumo / power consumption	W	14W @500mA	14W @500mA
dimmerazione / dimming	DIM2 DIM3*	Phase Cut / 0-10V, Push	Phase Cut / 0-10V, Push

Europe

USA & Canada

caratteristiche / features		Europe	USA & Canada
vita media / average lifetime	ore / h	90.000	90.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	1.400	1.400
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000	2700 3000
CRI	Ra	≥90	≥90
efficienza / efficiency	lm/W	130	130
tensione media / average tension	V	35	35
consumo / power consumption	W	10,5W @300mA	10,5W @300mA
dimmerazione / dimming	DIM4*	Push	Push


Europe

USA & Canada

* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request

Caratteristiche LED / LED features

LED 07



LED 08



caratteristiche / features

Europe

USA & Canada

		Europe	USA & Canada
vita media / average lifetime	ore / h	40.000	40.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	2.850	2.850
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000	2700 3000
CRI	Ra	≥90	≥90
efficienza / efficiency	lm/W	150	150
tensione media / average tension	V	39	39
consumo / power consumption	W	19,5W @500mA	19,5W @500mA
dimmerazione / dimming	DIM2 DIM3 *	Phase Cut / 0-10V, Push	Phase Cut / 0-10V, Push


Europe

USA & Canada

		Europe	USA & Canada
vita media / average lifetime	ore / h	50.000	50.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	3.800	3.800
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000	2700 3000
CRI	Ra	≥80	≥80
efficienza / efficiency	lm/W	115	115
tensione media / average tension	V	24	24
consumo / power consumption	W	35W	35W
dimmerazione / dimming	DIM2 *		NODIM

* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request

LED 09



LED 10



LED 21 = 2xLED 10

caratteristiche / features

Europe

USA & Canada

		Europe	USA & Canada
vita media / average lifetime	ore / h	40.000	40.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	1.700	1.700
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000	2700 3000
CRI	Ra	≥90	≥90
efficienza / efficiency	lm/W	150	150
tensione media / average tension	V	~28	~28
consumo / power consumption	W	11W @400mA	11W @400mA
dimmerazione / dimming	DIM2 DIM3 *	Phase Cut / 0-10V, Push	Phase Cut / 0-10V, Push

Europe


USA & Canada

		Europe	USA & Canada
vita media / average lifetime	ore / h	90.000	90.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	1.150	1.150
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000	2700 3000
CRI	Ra	≥90	≥90
efficienza / efficiency	lm/W	130	130
tensione media / average tension	V	35	35
consumo / power consumption	W	12,5W @350mA	12,5W @350mA
dimmerazione / dimming	DIM2 DIM3 *	Phase Cut / 0-10V, Push	Phase Cut / 0-10V, Push


* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request

Caratteristiche LED / LED features

LED 11



LED 12



caratteristiche / features

vita media / average lifetime	ore / h	40.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	1.500 / 1.600
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000
CRI	Ra	≥90
efficienza / efficiency	lm/W	110 / 120
tensione media / average tension	V	35
consumo / power consumption	W	12W @340mA
dimmerazione / dimming		DIM2 DIM3 *

Europe

USA & Canada

ore / h	40.000
flusso luminoso / luminous flux	1.500 / 1.600
temperatura colore / colour temperature	2700 3000
CRI	≥90
efficienza / efficiency	110 / 120
tensione media / average tension	35
consumo / power consumption	12W @340mA
dimmerazione / dimming	Phase Cut / 0-10V, Push

Europe

USA & Canada

ore / h	50.000
flusso luminoso / luminous flux	1.000 / 1.200
temperatura colore / colour temperature	2700 3000
CRI	≥90
efficienza / efficiency	110
tensione media / average tension	29
consumo / power consumption	2W+8W @350mA
dimmerazione / dimming	DIM2 DIM3 * Phase Cut / 0-10V, Push

* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request

LED 13



LED 14



caratteristiche / features

vita media / average lifetime	ore / h	40.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	1.500 / 1.600
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000
CRI	Ra	≥90
efficienza / efficiency	lm/W	110 / 120
tensione media / average tension	V	35
consumo / power consumption	W	12W @340mA
dimmerazione / dimming		DIM2 DIM3 *

Europe

USA & Canada

ore / h	40.000
flusso luminoso / luminous flux	1.500 / 1.600
temperatura colore / colour temperature	2700 3000
CRI	≥90
efficienza / efficiency	110 / 120
tensione media / average tension	35
consumo / power consumption	12W @340mA
dimmerazione / dimming	Phase Cut / 0-10V, Push

Europe

USA & Canada

ore / h	40.000
flusso luminoso / luminous flux	1.200
temperatura colore / colour temperature	2700 3000
CRI	≥90
efficienza / efficiency	150
tensione media / average tension	24
consumo / power consumption	8,5W @350mA
dimmerazione / dimming	DIM2 DIM3 * Phase Cut / 0-10V, Push

* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request

Caratteristiche LED / LED features

LED 15



LED 16



caratteristiche / features

		Europe	USA & Canada
vita media / average lifetime	ore / h	40.000	40.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	2.000	2.000
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000	2700 3000
CRI	Ra	≥90	≥90
efficienza / efficiency	lm/W	150	150
tensione media / average tension	V	37	37
consumo / power consumption	W	13W @350mA	13W @350mA
dimmerazione / dimming	DIM4*	Push	Push

USA & Canada

ore / h	40.000
lm	1.200
°K option*	2700 3000
Ra	≥90
lm/W	150
V	24
W	8,5W @350mA
DIM4*	Push

Europe

ore / h	40.000
lm	1.200
°K option*	2700 3000
Ra	≥90
lm/W	150
V	24
W	8,5W @350mA
DIM4*	Push

USA & Canada

ore / h	40.000
lm	1.200
°K option*	2700 3000
Ra	≥90
lm/W	150
V	24
W	8,5W @350mA
DIM4*	Push

* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request

LED 17



LED 18



caratteristiche / features

		Europe	USA & Canada
vita media / average lifetime	ore / h	50.000	50.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	1.250	1.250
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000	2700 3000
CRI	Ra	≥90	≥90
efficienza / efficiency	lm/W	150	150
tensione media / average tension	V	~28	~28
consumo / power consumption	W	8,5W @300mA	8,5W @300mA
dimmerazione / dimming	DIM2 DIM3*	Phase Cut / 0-10V, Push	Phase Cut / 0-10V, Push

Europe

ore / h	50.000
lm	1.250
°K option*	2700 3000
Ra	≥90
lm/W	150
V	~28
W	8,5W @300mA
DIM2 DIM3*	Phase Cut / 0-10V, Push

USA & Canada

ore / h	30.000
lm	1.900
°K option*	2700 3000
Ra	≥90
lm/W	150
V	24
W	12W @500mA
DIM2 DIM3*	Phase Cut / 0-10V, Push

Europe

ore / h	30.000
lm	1.900
°K option*	2700 3000
Ra	≥90
lm/W	150
V	24
W	12W @500mA
DIM2 DIM3*	Phase Cut / 0-10V, Push

USA & Canada

ore / h	30.000
lm	1.900
°K option*	2700 3000
Ra	≥90
lm/W	150
V	24
W	12W @500mA
DIM2 DIM3*	Phase Cut / 0-10V, Push

* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request

Caratteristiche LED / LED features

LED 19



LED 20



caratteristiche / features

vita media / average lifetime	ore / h	30.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	2.800
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000
CRI	Ra	≥90
efficienza / efficiency	lm/W	150
tensione media / average tension	V	36,5
consumo / power consumption	W	18W @500mA
dimmerazione / dimming	DIM2 DIM3*	Phase Cut / 0-10V, Push

Europe

USA & Canada

vita media / average lifetime	ore / h	30.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	2.800
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000
CRI	Ra	≥90
efficienza / efficiency	lm/W	150
tensione media / average tension	V	36,5
consumo / power consumption	W	18W @500mA
dimmerazione / dimming	DIM2 DIM3*	Phase Cut / 0-10V, Push

Europe

USA & Canada

vita media / average lifetime	ore / h	40.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	600
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000
CRI	Ra	≥90
efficienza / efficiency	lm/W	120
tensione media / average tension	V	10
consumo / power consumption	W	5W @500mA
dimmerazione / dimming	DIM2 DIM3*	Phase Cut / 0-10V, Push

* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request

LED 21



caratteristiche / features

vita media / average lifetime	ore / h	50.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	2.240
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000
CRI	Ra	≥80
efficienza / efficiency	lm/W	126
tensione media / average tension	V	36
consumo / power consumption	W	9W+9W @500mA
dimmerazione / dimming	DIM2 DIM3*	Phase Cut / 0-10V, Push

Europe

USA & Canada

vita media / average lifetime	ore / h	50.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	2.240
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000
CRI	Ra	≥80
efficienza / efficiency	lm/W	126
tensione media / average tension	V	36
consumo / power consumption	W	9W+9W @500mA
dimmerazione / dimming	DIM2 DIM3*	Phase Cut / 0-10V, Push

* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request



2024-1
Price List / Euro

finitura vetro / glass finish

finitura struttura / frame finish


24PEARLS

design Romani Saccani Architetti Associati



BC/CM

CR



24PEARLS SP

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	Ⓜ	m ³	EU cert.	International cert.	€
24PEARLSSP	BC/CM	CR	G9	12×33W		DIM1	8,5	0,20	IP20	CE CB ENEC PS	2.698,00

finitura vetro / glass finish

finitura struttura / frame finish


ALEGA

design Vico Magistretti



BC/CR

CR



ALEGA LT

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	Ⓜ	m ³	EU cert.	International cert.	€
ALEGALT	BC/CR	CR	E14	3×46W		ON/OFF	4,5	0,16	IP20	CE ENEC PS	814,00

finitura vetro / glass finish

finitura struttura / frame finish

New


ANISETTE

design Francesco Lucchese




BC/SF

B0




ANISETTE SP

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	Ⓜ	m ³	EU cert.	International cert.	€
ANISETTESP	BC/SF	B0	E27	1×77W		DIM1	6,0	0,14	IP20	CE CB ENEC PS	1.032,00



Diffusori posizionabili in quattro diverse configurazioni, sorgente luminosa regolabile in altezza.
Glass diffusers can be arranged in four different positions, lighting source can be adjusted.


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish



BC/CM BC/RA NL

ARIA

design Giovanni Barbato




ARIA SP

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
F ARIASP	BC/CM BC/RA	NL	E27	1x77W		DIM1	5,0 0,15 ± IP20	CE CB ETC		1.084,00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

ARMONIA

design Francesco Lucchese



CR/AM CR/CR FU/AM FU/CR MC/1 MC/2 MC/3 TB/AM TB/CR N_0 N_R



ARMONIA SP 50


ARMONIA SP 01

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
ARMONIA SP 50	CR/AM CR/CR FU/AM FU/CR TB/AM TB/CR	N_0 N_R	E14	2x60W		DIM1	8,0 0,19 ± IP20	CE CB ETC		1.354,00
ARMONIA SP 01	MC/1 MC/2 MC/3	N_0 N_R	E14	4x60W		DIM1	16,0 0,91 ± IP20	CE CB ETC		2.528,00

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish



AD/RI AM/BT AM/RI CR/BT CR/RB CR/RI CR/RV FU/RB FU/RI FU/RV TB/RV BKS NNS N_0* N_R*



ARMONIA AP 14

ARMONIA AP 15

ARMONIA AP 18

ARMONIA AP 20

ARMONIA AP 25

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
ARMONIA AP 14	CR/RB FURB	BKS NNS	E14	1x60W		DIM1	2,4 0,04 ± IP20	CE CB ETC		360,00
ARMONIA AP 15	CR/RV FU/RV TB/RV	BKS NNS	E14	1x60W		DIM1	2,2 0,05 ± IP20	CE CB ETC		432,00
ARMONIA AP 18	AM/BT CR/BT	BKS NNS	E14	1x60W		DIM1	2,7 0,07 ± IP20	CE CB ETC		506,00
ARMONIA AP 20	AD/RI CR/RI	BKS NNS	E14	1x60W		DIM1	3,0 0,07 ± IP20	CE CB ETC		516,00
ARMONIA AP 25	AM/RI CR/RI FU/RI	N_0 N_R	G9	1x60W		DIM1	3,0 0,07 ± IP20	CE CB ETC		600,00


** Diffusore posizionabile frontalmente, lato dx e lato sx / Diffuser can be positioned frontally, right side and left side

* Vedi nota pagina 5 / See note on page 5


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

ASSIBA

design Mauro Olivieri



BC/BT CR/BT MC/2 MC/3 CR



codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
ASSIBASP G	BC/BT CR/BT	CR	E27	1x77W		DIM1	7,5 0,16 \perp IP20	CE CB EAC		1.100,00
ASSIBASP 2	BC/BT CR/BT MC/2 MC/3	CR	E27	1x77W		DIM1	8,0 0,21 \perp IP20	CE CB EAC		1.128,00
ASSIBASP 6	BC/BT CR/BT MC/2 MC/3	CR	E27	3x77W		DIM1	25,0 0,64 \perp IP20	CE CB EAC		3.174,00
ASSIBALT	BC/BT CR/BT MC/2 MC/3	CR	E27	1x77W		ON/OFF	7,5 0,18 \perp IP20	CE CB EAC		1.014,00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

AURORA

design Vistosi



BC/CR BC BO




codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
AURORA PP 30	BC/CR	BC	E27	1x77W		DIM1	2,0 0,03 \perp IP20	CE CB EAC		290,00
AURORA PP 30	BC/CR	BO	LED F	12W 1700	2700 3000	DIM2 DIM3	2,0 0,03 \perp IP20	CE CB EAC		436,00
AURORA PP 40	BC/CR	BC	E27	1x77W		DIM1	3,0 0,05 \perp IP20	CE CB EAC		374,00
AURORA PP 40	BC/CR	BO	LED F	12W 1700	2700 3000	DIM2 DIM3	3,0 0,05 \perp IP20	CE CB EAC		522,00
AURORA PP 50	BC/CR	BC	E27	2x77W		DIM1	5,0 0,13 \perp IP20	CE CB EAC		520,00
AURORA PP 50	BC/CR	BO	LED G	19W 2850	2700 3000	DIM2 DIM3	5,0 0,13 \perp IP20	CE CB EAC		688,00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

BACO

design Mauro Olivieri



BC/SF NI



codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
BACOSP P	BC/SF	NI	E27	1x70W		DIM1	1,5 0,04 \perp IP20	CE CB EAC		380,00

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	lm	m³	EU cert.	International cert.	€
BACOSP G	BCSF	NI	E27 1x70W			DIM1	3,0	0,07	IP20	CE CB ENEC ETC	492,00
BACOSP5M1	BCSF	NI	E27 5x70W			DIM1	7,0	0,18	IP20	CE CB ENEC ETC	1.458,00
F BACOAP G	BCSF		R7S 1x80W			DIM1	1,5	0,05	IP20	CE ENEC ETC	448,00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

BALANCE

design Pio e Tito Toso



BC/LU | BC | BO | NIB




codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	lm	m³	EU cert.	International cert.	€
BALANCE SP 24	BCLU	NIB	E14 1x46W			DIM1	3,0	0,03	IP20	CE CB ENEC ETC	256,00
BALANCE SP M	BCLU	NIB	E27 2x77W			DIM1	5,0	0,13	IP20	CE CB ENEC ETC	622,00
BALANCE SP M	BCLU	BO	LED G 19W	2850	2700 3000	DIM2 DIM3	5,0	0,13	IP20	CE CB ENEC ETC	790,00
BALANCE SP G	BCLU	NIB	E27 2x77W			DIM1	7,0	0,13	IP20	CE CB ENEC ETC	764,00
BALANCE SP G	BCLU	BO	LED G 19W	2850	2700 3000	DIM2 DIM3	7,0	0,13	IP20	CE CB ENEC ETC	932,00
BALANCE PP 24	BCLU	BC	E14 1x46W			DIM1	1,0	0,03	IP20	CE CB ENEC ETC	178,00
BALANCE PP M	BCLU	BC	E27 2x77W			DIM1	4,0	0,10	IP20	CE CB ENEC ETC	460,00
BALANCE PP M	BCLU	BO	LED G 19W	2850	2700 3000	DIM2 DIM3	4,0	0,13	IP20	CE CB ENEC ETC	628,00
BALANCE PP G	BCLU	BC	E27 2x77W			DIM1	6,0	0,13	IP20	CE CB ENEC ETC	592,00
BALANCE PP G	BCLU	BO	LED G 19W	2850	2700 3000	DIM2 DIM3	6,0	0,16	IP20	CE CB ENEC ETC	760,00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

BIANCA

design Vistosi



BC | BC



codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	lm	m³	EU cert.	International cert.	€
BIANCA PP 30	BC	BC	E27 1x77W			DIM1	2,0	0,03	IP20	CE CB ENEC ETC	130,00
BIANCA PP 38	BC	BC	E27 1x77W			DIM1	3,5	0,05	IP20	CE CB ENEC ETC	176,00
BIANCA PL 48	BC	BC	E27 3x77W			DIM1	4,0	0,10	IP20	CE CB ENEC ETC	260,00
BIANCA PL 60	BC	BC	E27 3x77W			DIM1	8,0	0,18	IP20	CE CB ENEC ETC	522,00

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

BISSA

design Vistosi



BC/LU | BC



BISSA LT

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	Ⓜ	m³	EU cert.	International cert.	€
F BISSALT	BC/LU	BC	G9	1×60W		ON/OFF	1,8	0,07	IP20	CE ERC	544,00

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

BISSONA

design Vistosi



BC/LU | BC



BISSONA LT

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	Ⓜ	m³	EU cert.	International cert.	€
BISSONALT	BC/LU	BC	G9	1×60W		ON/OFF	4,5	0,11	IP20	CE ERC	640,00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

BOLLE

design Barbara Maggiolo




BC/BO | CR/BO | ANT | AVS | NI




BOLLE SP P




BOLLE SP G




BOLLE SP 35




BOLLE SP 16L



BOLLE SP 25L



codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	Ⓜ	m³	EU cert.	International cert.	€
BOLLESPP	BC/BO CR/BO	NI	G9	1×60W		DIM1	1,5	0,04	IP20	CE CB ERC CCC PS	322,00
BOLLESPP	BC/BO CR/BO	NI	LED B	9W 1200	2700 3000	DIM2 DIM3	1,5	0,04	IP20	CE CB ERC CCC PS	480,00
BOLLESPG	BC/BO CR/BO	NI	E27	1×77W		DIM1	3,5	0,05	IP20	CE CB ERC CCC PS	464,00
BOLLESPG	BC/BO CR/BO	NI	LED C	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	3,5	0,05	IP20	CE CB ERC CCC PS	622,00
BOLLESP35	BC/BO CR/BO	NI	E27	1×77W		DIM1	7,0	0,10	IP20	CE CB ERC CCC PS	496,00
BOLLESP35	BC/BO CR/BO	NI	LED C	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	7,0	0,10	IP20	CE CB ERC CCC PS	654,00
BOLLESP16L	BC/BO CR/BO	ANT AVS	LED B	9W 1200	2700 3000	DIM2 DIM3	2,7	0,04	IP20	CE CB ERC CCC PS	516,00
BOLLESP25L	BC/BO CR/BO	ANT AVS	LED C	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	3,9	0,05	IP20	CE CB ERC CCC PS	686,00



BOLLE PL G

BOLLE FA P


BOLLE LT P

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
BOLLEPLG	BC/BO CR/BO	NI	E27	1×77W		DIM1	4,4 0,05	IP20	CE CB EAC	602,00
BOLLEFAP	BC/BO CR/BO	NI	G9	1×60W		DIM1	2,0 0,04	IP20	CE CB EAC	346,00
BOLLEFAP	BC/BO CR/BO	NI	LED D	9W 1200	2700 3000	DIM2 DIM3	2,0 0,04	IP20	CE CB EAC	514,00
BOLLELTP	BC/BO CR/BO	NI	G9	1×60W		ON/OFF	2,0 0,04	IP20	CE EAC	376,00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

BOT

design Gregorio Spini



BC/CR | BC | BO




codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
BOTSP16	BC/CR	BC	G9	1×60W		DIM1	2,0 0,04	IP20	CE CB EAC	426,00
BOTSP35	BC/CR	BC	E27	3×77W		DIM1	9,5 0,19	IP20	CE CB EAC	886,00
BOTSP35	BC/CR	BO	LED G	19W 2850	2700 3000	DIM2 DIM3	9,5 0,19	IP20	CE CB EAC	1.066,00
BOTSP45	BC/CR	BC	E27	2×77W		DIM1	10,5 0,14	IP20	CE CB EAC	932,00
BOTSP45	BC/CR	BO	LED G	19W 2850	2700 3000	DIM2 DIM3	10,5 0,11	IP20	CE CB EAC	1.112,00
F BOTPL35	BC/CR	BC	E27	3×77W		DIM1	9,5 0,19	IP20	CE CB EAC	652,00
BOTPP45	BC/CR	BC	E27	2×77W		DIM1	10,5 0,11	IP20	CE CB EAC	812,00
BOTPP45	BC/CR	BO	LED G	19W 2850	2700 3000	DIM2 DIM3	10,5 0,11	IP20	CE CB EAC	982,00
F BOTFA16	BC/CR	BC	G9	1×60W		DIM1	2,0 0,04	IP20	CE CB EAC	394,00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

CANDELA

design Vistosi



BC/LU | CR




CANDELA SP

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
CANDELASP	BC/LU	CR	G9	1×60W		DIM1	1,5 0,05	IP20	CE CB EAC	322,00

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish


CLEO

design Barbara Maggiolo




BC/LU

NI



CLEO SP




CLEO SP G

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
F CLEOSP	BC/LU	NI	E27	1x77W		DIM1	3,1 0,11	IP20	CE CB EAC CCC	388,00
F CLEOSPG	BC/LU	NI	E27	1x77W		DIM1	10,0 0,20	IP20	CE CB EAC CCC	714,00

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

CLOTH


design Romani Saccani Architetti Associati




BC/CM

BC/ST

CR



CLOTH SP G




CLOTH AP G

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
F CLOTHSPG	BC/ST	CR	E27	1x77W		DIM1	6,5 0,11	IP20	CE CB EAC CCC PS	392,00
F CLOTHSPG	BC/CM	CR	E27	1x77W		DIM1	6,5 0,11	IP20	CE CB EAC CCC PS	524,00
F CLOTHSPG	BC/ST	CR	LED C	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	6,5 0,11	IP20	CE CB EAC CCC	564,00
F CLOTHSPG	BC/CM	CR	LED C	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	6,5 0,11	IP20	CE CB EAC CCC	694,00
F CLOTHAPG	BC/ST	CR	E27	1x77W		DIM1	3,5 0,11	IP20	CE CB EAC CCC	384,00
F CLOTHAPG	BC/CM	CR	E27	1x77W		DIM1	3,5 0,11	IP20	CE CB EAC CCC	472,00

finitura vetro / glass finish

CORNER

design Vistosi




AM/LU

AM/ST

BC/LU

BC/ST




CORNER AP

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
F CORNERAP	BC/LU BC/ST		E27	1x77W		DIM1	1,0 0,03	IP20	CE CB EAC CCC	164,00
F CORNERAP	AM/LU AM/ST		E27	1x77W		DIM1	1,0 0,03	IP20	CE CB EAC CCC	190,00


CRISTALLINA

design Romani Saccani Architetti Associati

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish



BC/SF NE/SF BO NEO



CRISTALLINA SP

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⚡	m³	EU cert.	International cert.	€	
F CRISTALLINASP	BC/SF NE/SF	BO NEO	LED 01	8,5W	1200	2700 3000	DIM2 DIM3	3,0	0,07	IP20	CE ENEC CB ETC	556,00


finitura vetro / glass finish

DAFNE

design Vistosi



AM/LU AM/ST BC/LU BC/ST



DAFNE AP

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⚡	m³	EU cert.	International cert.	€
DAFNEAP	BC/LU BC/ST		E27	1x77W		DIM1	1,0	0,03	IP20	CE ENEC CB ETC	152,00
F DAFNEAP	AM/LU AM/ST		E27	1x77W		DIM1	1,0	0,03	IP20	CE ENEC CB ETC	178,00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

DAMASCO

design Paolo Crepax



CR/AM CR/CR NI



DAMASCO SP P

DAMASCO SP C

DAMASCO SP M


DAMASCO SP G

DAMASCO SP 6 P


DAMASCO FA C

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⚡	m³	EU cert.	International cert.	€	
DAMASCO SPP	CR/AM CR/CR	NI	G9	1x60W		DIM1	1,0	0,01	IP20	CE ENEC CB ETC	276,00	
DAMASCO SPP	CR/AM CR/CR	NI	LED A	9W	1200	2700 3000	DIM2 DIM3	1,0	0,03	IP20	CE ENEC CB ETC	434,00
DAMASCO SPC	CR/AM CR/CR	NI	G9	1x60W		DIM1	1,0	0,01	IP20	CE ENEC CB ETC	314,00	
DAMASCO SPC	CR/AM CR/CR	NI	LED B	9W	1200	2700 3000	DIM2 DIM3	1,0	0,01	IP20	CE ENEC CB ETC	472,00
DAMASCO SPM	CR/AM CR/CR	NI	E27	1x77W		DIM1	5,0	0,08	IP20	CE ENEC CB ETC	552,00	
DAMASCO SPM	CR/AM CR/CR	NI	LED C	12W	1600	2700 3000	DIM2 DIM3	5,0	0,08	IP20	CE ENEC CB ETC	710,00
DAMASCO SPG	CR/AM CR/CR	NI	E27	1x77W		DIM1	5,0	0,08	IP20	CE ENEC CB ETC	792,00	
DAMASCO SPG	CR/AM CR/CR	NI	LED C	12W	1600	2700 3000	DIM2 DIM3	5,0	0,08	IP20	CE ENEC CB ETC	950,00
DAMASCO SP6P	CR/AM CR/CR	NI	G9	6x60W		DIM1	4,5	0,13	IP20	CE ENEC CB ETC	1.558,00	
DAMASCO FAC	CR/AM CR/CR	NI	G9	1x60W		DIM1	1,0	0,01	IP20	CE ENEC CB ETC	302,00	

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€	
DAMASCO FAC	CR/AM CR/CR	NI	LED D 9W	1200	2700 3000	DIM2 DIM3	1,0	0,04	IP20	CE CB ETC	470,00



codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€	
DAMASCO AP 1A P	CR/AM CR/CR	NI	G9 1x60W			DIM1	1,0	0,01	IP20	CE ETC	414,00
DAMASCO AP 2A P	CR/AM CR/CR	NI	G9 2x60W			DIM1	1,0	0,03	IP20	CE ETC	602,00
DAMASCO AP G	CR/AM CR/CR	NI	E27 1x77W			DIM1	4,5	0,08	IP20	CE ETC	970,00
DAMASCO LT P	CR/AM CR/CR	NI	G9 1x60W			ON/OFF	1,5	0,01	IP20	CE ETC	352,00
DAMASCO LT M	CR/AM CR/CR	NI	E27 1x77W			ON/OFF	5,5	0,09	IP20	CE CB ETC	690,00
DAMASCO LT G	CR/AM CR/CR	NI	E27 1x77W			ON/OFF	5,5	0,09	IP20	CE CB ETC	904,00




codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€	
DAMASCO PT 100 P	CR/AM CR/CR	NI	G9 1x60W			ON/OFF	4,0	0,10	IP20	CE ETC	512,00
DAMASCO PT 140 P	CR/AM CR/CR	NI	G9 1x60W			ON/OFF	4,0	0,10	IP20	CE ETC	562,00
DAMASCO PT 180 P	CR/AM CR/CR	NI	G9 1x60W			ON/OFF	5,0	0,14	IP20	CE ETC	648,00
DAMASCO PT M	CR/AM CR/CR	NI	E27 1x77W			ON/OFF	13,0	0,17	IP20	CE CB ETC	1.202,00
DAMASCO PT G	CR/AM CR/CR	NI	E27 1x77W			ON/OFF	13,0	0,17	IP20	CE CB ETC	1.558,00

* Lo stelo è regolabile in altezza / The height of the base may be adjusted

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish


DIADEMA

design Romani Saccani Architetti Associati




codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€	
DIADEMASP A P	CR	BS CR	G9 1x60W			DIM1	6,0	0,05	IP20	CE CB ETC	372,00
DIADEMASP A P	CR	BS CR	LED C 12W	1600	2700 3000	DIM2 DIM3	6,0	0,05	IP20	CE CB ETC	530,00
DIADEMASP B P	CR	BS CR	G9 1x60W			DIM1	6,0	0,05	IP20	CE CB ETC	434,00
DIADEMASP B P	CR	BS CR	LED C 12W	1600	2700 3000	DIM2 DIM3	6,0	0,05	IP20	CE CB ETC	592,00
DIADEMASP C P	CR	BS CR	G9 1x60W			DIM1	6,0	0,05	IP20	CE CB ETC	512,00
DIADEMASP C P	CR	BS CR	LED C 12W	1600	2700 3000	DIM2 DIM3	6,0	0,05	IP20	CE CB ETC	670,00


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	$\frac{lm}{m^2}$	m ³	EU cert.	International cert.	€
DIADEMASPAM	CR	BS CR	E27	1x77W		DIM1	6,0	0,06	IP20	CE CB EAC PS	586,00
DIADEMASPAM	CR	BS CR	LED C	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	6,0	0,06	IP20	CE CB EAC PS	744,00
DIADEMASPBM	CR	BS CR	E27	1x77W		DIM1	8,0	0,06	IP20	CE CB EAC PS	732,00
DIADEMASPBM	CR	BS CR	LED C	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	8,0	0,06	IP20	CE CB EAC PS	890,00
DIADEMASPAG	CR	BS CR	E27	1x77W		DIM1	6,0	0,12	IP20	CE CB EAC PS	818,00
DIADEMASPAG	CR	BS CR	LED C	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	6,0	0,12	IP20	CE CB EAC PS	976,00




DIADEMA SP C M




DIADEMA SP B G



DIADEMA SP C G




DIADEMA SP K3




DIADEMA SP 60 B


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	$\frac{lm}{m^2}$	m ³	EU cert.	International cert.	€
DIADEMASPCM	CR	BS CR	E27	1x77W		DIM1	6,0	0,09	IP20	CE CB EAC PS	936,00
DIADEMASPCM	CR	BS CR	LED C	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	6,0	0,09	IP20	CE CB EAC PS	1.092,00
DIADEMASPBG	CR	BS CR	E27	1x77W		DIM1	10,0	0,12	IP20	CE CB EAC PS	1.058,00
DIADEMASPBG	CR	BS CR	LED C	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	10,0	0,12	IP20	CE CB EAC PS	1.216,00
DIADEMASPCG	CR	BS CR	E27	1x77W		DIM1	10,0	0,12	IP20	CE CB EAC PS	1.342,00
DIADEMASPCG	CR	BS CR	LED C	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	10,0	0,12	IP20	CE CB EAC PS	1.500,00
DIADEMASPK3	CR	BS CR	E27	3x77W		DIM1	33,0	0,23	IP20	CE CB EAC PS	3.242,00
DIADEMASP60B	CR	BS CR	E27	8x77W		DIM1	45,0	0,30	IP20	CE CB EAC PS	3.758,00




DIADEMA SP O2




DIADEMA SP C_2




DIADEMA PL 80




DIADEMA FA P



DIADEMA AP P




DIADEMA AP G




DIADEMA AP L


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	$\frac{lm}{m^2}$	m ³	EU cert.	International cert.	€
DIADEMASPO2	CR	BS CR	E27	10x77W		DIM1	50,0	0,98	IP20	CE CB EAC PS	4.568,00
DIADEMASPC_2	CR	BS CR	E27	8x77W		DIM1	50,0	0,39	IP20	CE CB EAC PS	5.712,00
DIADEMAPL80	CR	BS CR	R7S	2x120W		DIM1	15,0	0,16	IP20	CE EAC	1.444,00
DIADEMAFAP	CR	BS CR	G9	1x60W		DIM1	5,0	0,07	IP20	CE EAC	434,00
DIADEMAAPP	CR	BS CR	G9	2x60W		DIM1	4,5	0,03	IP20	CE EAC	542,00
DIADEMAAPG	CR	BS CR	E27	2x77W		DIM1	4,5	0,07	IP20	CE EAC	752,00
DIADEMAAPL	CR	BS CR	R7S	2x80W		DIM1	4,5	0,03	IP20	CE EAC	848,00




DIADEMA AP K3




DIADEMA LT A P



DIADEMA LT B G



DIADEMA PT C M




DIADEMA PT B G

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
DIADEMAAPK3	CR	BS CR	G9	4x60W		DIM1	15,0 0,20	IP20	CE EAC CCC	1.844,00
DIADEMALTAP	CR	BS CR	E14	1x60W		ON/OFF	3,0 0,11	IP20	CE EAC PS	542,00
DIADEMALTBG	CR	BS CR	E14	1x60W		ON/OFF	7,0 0,17	IP20	CE EAC PS	794,00
DIADEMAPTCM	CR	BS CR	G9	3x60W		ON/OFF	21,0 0,24	IP20	CE EAC	1.744,00
DIADEMAPTBG	CR	BS CR	G9	3x60W		ON/OFF	21,0 0,57	IP20	CE EAC PS	1.860,00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

DIAMANTE


design Barbara Maggiolo




AM CR NI




DIAMANTE SP P




DIAMANTE SP G



DIAMANTE SP 36



DIAMANTE PL G



DIAMANTE FA

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
DIAMANTESP P	AM CR	NI	G9	1x60W		DIM1	1,0 0,01	IP20	CE CB EAC PS	314,00
DIAMANTESP P	AM CR	NI	LED B	9W 1200	2700 3000	DIM2 DIM3	1,0 0,01	IP20	CE CB EAC PS	472,00
DIAMANTESP G	AM CR	NI	E27	1x77W		DIM1	5,8 0,07	IP20	CE CB EAC PS	736,00
DIAMANTESP G	AM CR	NI	LED C	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	5,8 0,07	IP20	CE CB EAC PS	894,00
DIAMANTESP 36	AM CR	NI	G9	36x60W		DIM1	5,0 0,49	IP20	CE CB EAC	11.386,00
DIAMANTEPL G	AM CR	NI	E27	1x77W		DIM1	5,0 0,07	IP20	CE EAC CCC	742,00
DIAMANTEFA	AM CR	NI	G9	1x60W		DIM1	1,0 0,01	IP20	CE CB EAC PS	310,00
DIAMANTEFA	AM CR	NI	LED D	9W 1200	2700 3000	DIM2 DIM3	1,0 0,04	IP20	CE CB EAC PS	480,00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

DRESS

design Vistosi



BC/LU CR



DRESS SP G



codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
DRESS SP G	BC/LU	CR	E27	1x77W		DIM1	4,5 0,18	IP20	CE CB EAC PS	644,00

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€	
DRESSPG	BC/LU	CR	LED C 12W	1600	2700 3000	DIM2 DIM3	4,5	0,18	IP20	CE CB EAC	802,00

finitura vetro / glass finish finitura struttura / frame finish

ECOS

design Renato Toso, Noti Massari & Associati





codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
ECOSSP35	BC/RI CR/RI	BS CR	E27 1x77W			DIM1	5,0 0,14	IP20	CE CB EAC PS	1.196,00
ECOSSP60C	BC/RI CR/RI	BS CR	E27 4x77W			DIM1	15,0 0,29	IP20	CE CB EAC PS	4.404,00
ECOSSP90	BC/RI CR/RI	BS CR	E27 5x77W			DIM1	24,0 0,52	IP20	CE CB EAC PS	9.316,00
ECOSPL60A	BC/RI CR/RI	BS CR	E27 3x77W			DIM1	13,0 0,24	IP20	CE CB EAC PS	4.404,00
ECOSPL90	BC/RI CR/RI	BS CR	E27 5x77W			DIM1	18,0 0,46	IP20	CE CB EAC PS	9.064,00
ECOSAP35	BC/RI CR/RI	BS CR	G9 2x60W			DIM1	2,5 0,05	IP20	CE EAC PS	914,00
ECOSPT35	BC/RI CR/RI	BS CR	E27 1x77W			ON/OFF*	21,0 0,28	IP20	CE EAC PS	2.140,00

* Vedi nota pagina 8 / See note on page 8

finitura vetro / glass finish finitura struttura / frame finish




ESSENCE

design atelier oi





codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
F ESSENCE SP	CR/SF	AB	LED 20 1x5W	600	2700 3000	DIM2 DIM3	4,0 0,07	IP20	CE EAC	542,00
F ESSENCE SP 5	CR/SF	AB	LED 20 5x5W	3000	2700 3000	DIM2 DIM3	7,5 0,43	IP20	CE EAC	3.550,00

New FARO
design Oriano Favaretto



codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⚡	m³	EU cert.	International cert.	€
FAROSP P	AD/BC CR/BC TB/BC VA/BC	NEO OTV	LED 02 13W	2000	2700 3000	DIM2 DIM3	4,8	0,10	⚡ IP20	CE CB EAC	822,00
FAROSP G	AD/BC CR/BC TB/BC VA/BC	NEO OTV	LED 02 13W	2000	2700 3000	DIM2 DIM3	5,3	0,13	⚡ IP20	CE CB EAC	832,00
FAROPL P	AD/BC CR/BC TB/BC VA/BC	NEO OTV	LED 02 13W	2000	2700 3000	DIM2 DIM3	4,2	0,10	⚡ IP20	CE CB EAC	812,00
FAROPL G	AD/BC CR/BC TB/BC VA/BC	NEO OTV	LED 02 13W	2000	2700 3000	DIM2 DIM3	4,6	0,13	⚡ IP20	CE CB EAC	822,00


FEREA
design Babled & Co.



codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⚡	m³	EU cert.	International cert.	€
FEREALT	BC/ST	BC	E27 1x77W			ON/OFF *	6,5	0,24	⚡ IP20	CE EAC	1.032,00


* Vedi nota pagina 8 / See note on page 8

FUTURA
design Hangar Group



codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⚡	m³	EU cert.	International cert.	€
FUTURASP P	AM/OT BC/NE CR/NE FU/MA	NE	E27 1x77W			DIM1	3,5	0,07	⚡ IP20	CE CB EAC PS	454,00
FUTURASP P	CR/RA	R_N	E27 1x77W			DIM1	3,5	0,07	⚡ IP20	CE CB EAC PS	492,00
FUTURASP P	AM/OT BC/NE CR/NE FU/MA	NE	LED C 12W	1600	2700 3000	DIM2 DIM3	3,5	0,07	⚡ IP20	CE CB EAC	612,00
FUTURASP P	CR/RA	R_N	LED C 12W	1600	2700 3000	DIM2 DIM3	3,5	0,07	⚡ IP20	CE CB EAC	650,00
FUTURASP M	AM/OT BC/NE CR/NE FU/MA	NE	E27 1x77W			DIM1	5,0	0,16	⚡ IP20	CE CB EAC PS	664,00

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⌚	m³	EU cert.	International cert.	€
FUTURASPM	CR/RA	R_N	E27	1x77W		DIM1	5,0	0,16	⊥ IP20	CE CB EAC PS	728,00
FUTURASPM	AM/OT BC/NE CR/NE FU/MA	NE	LED C	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	5,0	0,16	⊥ IP20	CE CB EAC PS	822,00
FUTURASPM	CR/RA	R_N	LED C	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	5,0	0,16	⊥ IP20	CE CB EAC PS	886,00
FUTURASPG	AM/OT BC/NE CR/NE FU/MA	NE	E27	1x77W		DIM1	7,5	0,16	⊥ IP20	CE CB EAC PS	818,00
FUTURASPG	CR/RA	R_N	E27	1x77W		DIM1	7,5	0,16	⊥ IP20	CE CB EAC PS	886,00
FUTURASPG	AM/OT BC/NE CR/NE FU/MA	NE	LED C	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	7,5	0,16	⊥ IP20	CE CB EAC PS	976,00
FUTURASPG	CR/RA	R_N	LED C	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	7,5	0,16	⊥ IP20	CE CB EAC PS	1.044,00
FUTURASP3	CR/NE MC/1	NE	E27	3x77W		DIM1	19,0	0,45	⊥ IP20	CE CB EAC PS	2.344,00
FUTURASP3	CR/RA	R_N	E27	3x77W		DIM1	19,0	0,45	⊥ IP20	CE CB EAC PS	2.488,00




codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⌚	m³	EU cert.	International cert.	€
FUTURALP	AM/OT BC/NE CR/NE CR/RA FU/MA	NE	E27	1x77W		DIM1	3,5	0,07	⊥ IP20	CE CB EAC CCC	460,00
FUTURALP	AM/OT BC/NE CR/NE CR/RA FU/MA	NE	E27	1x77W		DIM1	7,0	0,16	⊥ IP20	CE CB EAC PS CCC	840,00
FUTURAAP	AM/OT BC/NE CR/NE CR/RA FU/MA	NE	E27	1x77W		DIM1	3,5	0,07	⊥ IP20	CE CB EAC CCC PS	484,00
FUTURALTP	AM/OT BC/NE CR/NE CR/RA FU/MA	NE	E27	1x77W		ON/OFF	5,0	0,07	⊥ IP20	CE CB EAC CCC PS	532,00
FUTURALTM	AM/OT BC/NE CR/NE CR/RA FU/MA	NE	E27	1x77W		ON/OFF	8,0	0,16	⊥ IP20	CE CB EAC CCC PS	706,00
FUTURAPT	AM/OT BC/NE CR/NE CR/RA FU/MA	NE	E27	1x77W		ON/OFF	13,0	0,25	⊥ IP20	CE CB EAC CCC	854,00

* Finitura vetro combinata con anello metallico / Glass finish combined with metal ring
 • MC/1 vetro e fascia metallica AM/OT+BC/NE+FU/MA, struttura NE, cavo nero / MC/1 glass and metal ring AM/OT+BC/NE+FU/MA, frame NE, black cable

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish


GIOGALI

design Angelo Mangiarotti




codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	°K option	dimmer option	⌚	m³	EU cert.	International cert.	€	
GIOGALISP35*	CR/TR	BR CR	E27	1x77W		DIM1	5,0	0,10	⊥ IP20	CE CB EAC PS	618,00
GIOGALISP35*	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27	1x77W		DIM1	5,0	0,10	⊥ IP20	CE CB EAC PS	806,00
GIOGALISP50*	CR/TR	BR CR	E27	3x77W		DIM1	20,0	0,27	⊥ IP20	CE CB EAC PS	1.534,00
GIOGALISP50*	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27	3x77W		DIM1	20,0	0,27	⊥ IP20	CE CB EAC PS	2.196,00
GIOGALISP65*	CR/TR	BR CR	E27	4x77W		DIM1	25,0	0,40	⊥ IP20	CE CB EAC PS	2.434,00
GIOGALISP65*	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27	4x77W		DIM1	25,0	0,40	⊥ IP20	CE CB EAC PS	3.408,00
GIOGALISP85*	CR/TR	BR CR	E27	5x77W		DIM1	35,0	0,94	⊥ IP20	CE CB EAC PS	3.434,00
GIOGALISP85*	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27	5x77W		DIM1	35,0	0,94	⊥ IP20	CE CB EAC PS	4.772,00


* Attenzione modello modificato. Kit rosone e catena disponibile su richiesta € 238,00 / Attention, model modified. Canopy and chain kit is available on request € 238,00



GIOGALI SP CUB




GIOGALI SP JEL




GIOGALI SP OV1


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	°K option	dimmer option	Δ (lm)	m³	EU cert.	International cert.	€
GIOGALI SP CUB	CR/TR	BR CR	E27 3×77W		DIM1	30,0	0,38	↓IP20	CE CB ERC PS	2.734,00
GIOGALI SP CUB	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27 3×77W		DIM1	30,0	0,38	↓IP20	CE CB ERC PS	3.924,00
GIOGALI SP JEL	CR/TR	BR CR	E27 1×77W		DIM1	18,0	0,36	↓IP20	CE CB ERC PS	2.176,00
GIOGALI SP JEL	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27 1×77W		DIM1	18,0	0,36	↓IP20	CE CB ERC PS	3.124,00
GIOGALI SP OV1	CR/TR	BR CR	E27 4×77W		DIM1	24,0	0,34	↓IP20	CE CB ERC PS	3.170,00
GIOGALI SP OV1	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27 4×77W		DIM1	24,0	0,34	↓IP20	CE CB ERC PS	4.208,00



GIOGALI SP R1B




GIOGALI SP RE1




GIOGALI SP RE2


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	°K option	dimmer option	Δ (lm)	m³	EU cert.	International cert.	€
GIOGALI SP R1B	CR/TR	BR CR	E27 10×77W		DIM1	17,0	0,39	↓IP20	CE CB ERC PS	3.408,00
GIOGALI SP R1B	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27 10×77W		DIM1	17,0	0,39	↓IP20	CE CB ERC PS	4.576,00
GIOGALI SP RE1	CR/TR	BR CR	E27 10×77W		DIM1	30,0	0,50	↓IP20	CE CB ERC PS	4.740,00
GIOGALI SP RE1	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27 10×77W		DIM1	30,0	0,50	↓IP20	CE CB ERC PS	6.682,00
GIOGALI SP RE2	CR/TR	BR CR	E27 3×77W		DIM1	13,0	0,18	↓IP20	CE CB ERC PS	1.850,00
GIOGALI SP RE2	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27 3×77W		DIM1	13,0	0,18	↓IP20	CE CB ERC PS	2.522,00



GIOGALI PL 40




GIOGALI PL 50



GIOGALI PL 60




GIOGALI PL 65Q




GIOGALI PL 80

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	°K option	dimmer option	Δ (lm)	m³	EU cert.	International cert.	€
GIOGALI PL 40*	CR/TR	BR CR	E14 2×60W		DIM1	7,0	0,11	↓IP20	CE CB ERC PS	774,00
GIOGALI PL 40*	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E14 2×60W		DIM1	7,0	0,11	↓IP20	CE CB ERC PS	1.044,00
GIOGALI PL 50	CR/TR	BR CR	E27 4×77W		DIM1	15,0	0,20	↓IP20	CE CB ERC PS	1.328,00
GIOGALI PL 50	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27 4×77W		DIM1	15,0	0,20	↓IP20	CE CB ERC PS	1.864,00
GIOGALI PL 60*	CR/TR	BR CR	E27 4×77W		DIM1	20,0	0,24	↓IP20	CE CB ERC PS	1.744,00
GIOGALI PL 60*	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27 4×77W		DIM1	20,0	0,24	↓IP20	CE CB ERC PS	2.360,00
GIOGALI PL 65Q	CR/TR	BR CR	E27 4×77W		DIM1	18,0	0,43	↓IP20	CE CB ERC PS	2.418,00
GIOGALI PL 65Q	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27 4×77W		DIM1	18,0	0,43	↓IP20	CE CB ERC PS	3.482,00
GIOGALI PL 80*	CR/TR	BR CR	E27 5×77W		DIM1	30,0	0,38	↓IP20	CE CB ERC PS	2.470,00
GIOGALI PL 80*	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27 5×77W		DIM1	30,0	0,38	↓IP20	CE CB ERC PS	3.412,00


* Attenzione modello modificato / Attention, model modified




GIOGALI PL CA1




GIOGALI PL CA2




GIOGALI PL CA3



GIOGALI AP



GIOGALI AP 2



GIOGALI PT

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	°K option	dimmer option	h (m)	m³	EU cert.	International cert.	€
GIOGALI PL CA1	CR/TR	BR CR	E27	10x77W	DIM1	110	1,45	IP20	CE CB EAC cULus CCC PS	10.868,00
GIOGALI PL CA1	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27	10x77W	DIM1	110	1,45	IP20	CE CB EAC cULus CCC PS	15.838,00
GIOGALI PL CA2	CR/TR	BR CR	E27	10x77W	DIM1	75,0	1,29	IP20	CE CB EAC cULus CCC PS	9.320,00
GIOGALI PL CA2	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27	10x77W	DIM1	75,0	1,29	IP20	CE CB EAC cULus CCC PS	13.506,00
GIOGALI PL CA3	CR/TR	BR CR	E27	7x77W	DIM1	57,0	0,84	IP20	CE CB EAC cULus CCC PS	6.008,00
GIOGALI PL CA3	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27	7x77W	DIM1	57,0	0,84	IP20	CE CB EAC cULus CCC PS	8.362,00
GIOGALI AP	CR/TR	BR CR	E14	1x60W	DIM1	4,0	0,11	IP20	CE CB EAC cULus CCC PS	586,00
GIOGALI AP	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E14	1x60W	DIM1	4,0	0,11	IP20	CE CB EAC cULus CCC PS	774,00
GIOGALI AP 2	CR/TR	BR CR	E27	2x77W	DIM1	6,0	0,11	IP20	CE CB EAC cULus CCC PS	812,00
GIOGALI AP 2	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27	2x77W	DIM1	6,0	0,11	IP20	CE CB EAC cULus CCC PS	1.044,00
GIOGALI PT**	CR/TR	BR CR	E27	1x77W	ON/OFF*	20,0	0,44	IP20	CE EAC cULus PS	1.476,00
GIOGALI PT**	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27	1x77W	ON/OFF*	20,0	0,44	IP20	CE EAC cULus PS	1.880,00


** Attenzione modello modificato / Attention, model modified

* Vedi nota pagina 8 / See note on page 8

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

MINIGIOGALI


design Angelo Mangiarotti




	BC	CR/AG	CR/AM	CR/BR	CR/FU	CR/NN	CR/OR	CR/RA	CR/TR	NE	BR	CR
MINIGIOGALI SP 25												
	max cm 200 max 79"	max cm 200 max 79"	max cm 200 max 79"	max cm 200 max 79"	max cm 200 max 79"	max cm 200 max 79"	max cm 200 max 79"	max cm 200 max 79"	max cm 200 max 79"	max cm 200 max 79"	max cm 200 max 79"	max cm 200 max 79"
	~ cm 26,5 ~ 10,5"	~ cm 25 ~ 10"	~ cm 46 ~ 18"	~ cm 47 ~ 18,5"	~ cm 50 ~ 19,5"	~ cm 62 ~ 24,5"	~ cm 82 ~ 32"	~ cm 82 ~ 32"	~ cm 70 ~ 26"	~ cm 70 ~ 26"	~ cm 25 ~ 10"	~ cm 25 ~ 10"

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	°K option	dimmer option	h (m)	m³	EU cert.	International cert.	€
MINIGIOGALI SP 25	CR/TR	BR CR	G9	1x60W	DIM1	2,5	0,05	IP20	CE EAC CCC	396,00
MINIGIOGALI SP 25	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	G9	1x60W	DIM1	2,5	0,05	IP20	CE EAC CCC	560,00
MINIGIOGALI SP 35*	CR/TR	BR CR	E27	1x77W	DIM1	5,0	0,10	IP20	CE CB EAC cULus PS	718,00
MINIGIOGALI SP 35*	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27	1x77W	DIM1	5,0	0,10	IP20	CE CB EAC cULus PS	1.002,00
MINIGIOGALI SP 50*	CR/TR	BR CR	E27	3x77W	DIM1	12,0	0,27	IP20	CE CB EAC cULus PS	1.490,00
MINIGIOGALI SP 50*	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27	3x77W	DIM1	12,0	0,27	IP20	CE CB EAC cULus PS	2.180,00
MINIGIOGALI SP 65*	CR/TR	BR CR	E27	4x77W	DIM1	18,0	0,40	IP20	CE CB EAC cULus PS	2.486,00
MINIGIOGALI SP 65*	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27	4x77W	DIM1	18,0	0,40	IP20	CE CB EAC cULus PS	3.570,00
MINIGIOGALI SP 85*	CR/TR	BR CR	E27	5x77W	DIM1	30,0	1,05	IP20	CE CB EAC cULus PS	4.008,00
MINIGIOGALI SP 85*	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27	5x77W	DIM1	30,0	1,05	IP20	CE CB EAC cULus PS	5.830,00


* Attenzione modello modificato. Kit rosone e catena disponibile su richiesta € 238,00 / Attention, model modified. Canopy and chain kit is available on request € 238,00




MINIGIOGALI SP CHA




MINIGIOGALI SP CLA



MINIGIOGALI SP CLO




MINIGIOGALI SP OV1




MINIGIOGALI SP RE2


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	°K option	dimmer option	lm	m³	EU cert.	International cert.	€
MINIGIOGALI SP CHA	CR/TR	BR CR	G9	6x60W	DIM1	13,0	0,66	IP20	CE EAC PS	2.550,00
MINIGIOGALI SP CHA	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	G9	6x60W	DIM1	13,0	0,66	IP20	CE EAC PS	3.650,00
MINIGIOGALI SP CLA	CR/TR	BR CR	E27	3x77W	DIM1	13,0	0,68	IP20	CE EAC PS	2.392,00
MINIGIOGALI SP CLA	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27	3x77W	DIM1	17,0	0,68	IP20	CE EAC PS	3.392,00
MINIGIOGALI SP CLO	CR/TR	BR CR	G9	3x60W	DIM1	15,0	0,25	IP20	CE CB EAC	2.570,00
MINIGIOGALI SP CLO	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	G9	3x60W	DIM1	15,0	0,25	IP20	CE CB EAC	3.566,00
MINIGIOGALI SP OV1	CR/TR	BR CR	E27	4x77W	DIM1	35,0	1,91	IP20	CE CB EAC	3.934,00
MINIGIOGALI SP OV1	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27	4x77W	DIM1	35,0	1,91	IP20	CE CB EAC	5.546,00
MINIGIOGALI SP RE2	CR/TR	BR CR	E27	3x77W	DIM1	12,0	0,18	IP20	CE CB EAC PS	2.012,00
MINIGIOGALI SP RE2	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27	3x77W	DIM1	12,0	0,18	IP20	CE CB EAC PS	2.808,00




MINIGIOGALI PL 40




MINIGIOGALI PL 50




MINIGIOGALI PL 60



MINIGIOGALI PL 65Q




MINIGIOGALI PL 80




MINIGIOGALI PL CA3


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	°K option	dimmer option	lm	m³	EU cert.	International cert.	€
MINIGIOGALI PL 40*	CR/TR	BR CR	E14	2x60W	DIM1	5,0	0,11	IP20	CE CB EAC PS	790,00
MINIGIOGALI PL 40*	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E14	2x60W	DIM1	5,0	0,11	IP20	CE CB EAC PS	1.090,00
MINIGIOGALI PL 50	CR/TR	BR CR	E27	4x77W	DIM1	10,0	0,20	IP20	CE CB EAC PS	1.448,00
MINIGIOGALI PL 50	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27	4x77W	DIM1	10,0	0,20	IP20	CE CB EAC PS	2.112,00
MINIGIOGALI PL 60*	CR/TR	BR CR	E27	4x77W	DIM1	20,0	0,31	IP20	CE CB EAC	2.096,00
MINIGIOGALI PL 60*	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27	4x77W	DIM1	20,0	0,31	IP20	CE CB EAC	2.996,00
MINIGIOGALI PL 65Q	CR/TR	BR CR	E27	4x77W	DIM1	26,0	0,43	IP20	CE CB EAC PS	2.744,00
MINIGIOGALI PL 65Q	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27	4x77W	DIM1	26,0	0,43	IP20	CE CB EAC PS	4.102,00
MINIGIOGALI PL 80*	CR/TR	BR CR	E27	5x77W	DIM1	25,0	0,43	IP20	CE CB EAC	3.018,00
MINIGIOGALI PL 80*	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27	5x77W	DIM1	25,0	0,43	IP20	CE CB EAC	4.386,00
MINIGIOGALI PL CA3	CR/TR	BR CR	E27	7x77W	DIM1	62,0	0,96	IP20	CE CB EAC PS	6.504,00
MINIGIOGALI PL CA3	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27	7x77W	DIM1	62,0	0,96	IP20	CE CB EAC PS	9.372,00




MINIGIOGALI AP



MINIGIOGALI AP 2



MINIGIOGALI LT



MINIGIOGALI PT

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	°K option	dimmer option	lm	m³	EU cert.	International cert.	€
MINIGIOGALI AP	CR/TR	BR CR	E14	1x60W	DIM1	4,0	0,11	IP20	CE CB EAC	554,00

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	°K option	dimmer option	lm	m³	EU cert.	International cert.	€
MINIGIOGALIAP	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E14 1x60W		DIM1	4,0	0,11	IP20	CE CB EAC	748,00
MINIGIOGALIAP2	CR/TR	BR CR	E27 2x77W		DIM1	6,0	0,11	IP20	CE CB EAC	938,00
MINIGIOGALIAP2	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27 2x77W		DIM1	6,0	0,11	IP20	CE CB EAC	1.276,00
MINIGIOGALILT	CR/TR	BR CR	E27 1x77W		ON/OFF	6,0	0,13	IP20	CE EAC	686,00
MINIGIOGALILT	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27 1x77W		ON/OFF	6,0	0,13	IP20	CE EAC	890,00
MINIGIOGALIPT	CR/TR	BR CR	E27 1x77W		DIM1	18,0	0,46	IP20	CE EAC	1.260,00
MINIGIOGALIPT	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27 1x77W		DIM1	18,0	0,46	IP20	CE EAC	1.628,00


finitura vetro / glass finish finitura struttura / frame finish

GIOGALI3D

design Angelo Mangiarotti



CR/TR CR



GIOGALI3D SP 50

GIOGALI3D SP 90

GIOGALI3D SP 100

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	lm	m³	EU cert.	International cert.	€
F GIOGALI3D SP 50	CR/TR	CR	G9 4x60W			DIM1	7,0	0,18	IP20	CE EAC	886,00
F GIOGALI3D SP 90	CR/TR	CR	G9 4x60W			DIM1	10,0	0,15	IP20	CE EAC	1.234,00
F GIOGALI3D SP 100	CR/TR	CR	G9 4x60W			DIM1	14,0	0,23	IP20	CE EAC	1.812,00


finitura vetro / glass finish finitura struttura / frame finish

GROOVE

design Hangar Group



BC/SF BC/ST ANT BR2



GROOVE SP 60

GROOVE SP 60

GROOVE SP 90

GROOVE SP 90

GROOVE SP 4**

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	lm	m³	EU cert.	International cert.	€
GROOVESP 60	BC/ST	ANT BR2	E14 1x40W			DIM1	4,5	0,10	IP20	CE CB EAC	548,00
GROOVESP 60	BC/SF	ANT BR2	E14 1x40W			DIM1	4,5	0,10	IP20	CE CB EAC	602,00
GROOVESP 90	BC/ST	ANT BR2	E14 2x40W			DIM1	7,0	0,79	IP20	CE CB EAC	686,00
GROOVESP 90	BC/SF	ANT BR2	E14 2x40W			DIM1	7,0	0,79	IP20	CE CB EAC	790,00
GROOVESP 4**	BC/ST	ANT BR2	E14 6x40W			DIM1	17,0	0,93	IP20	CE CB EAC	2.844,00
GROOVESP 4**	BC/SF	ANT BR2	E14 6x40W			DIM1	17,0	0,93	IP20	CE CB EAC	3.034,00



**Scopri altre configurazioni / Discover other configurations


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

IMPLODE

design Gregorio Spini




BC/CR | BC | BO




IMPLODE SP 16


IMPLODE SP 50



IMPLODE PL 50



IMPLODE FA 16




IMPLODE LT 16

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	Ⓜ	m ³	EU cert.	International cert.	€	
IMPLODESP16	BC/CR	BC	G9	1×60W		DIM1	2,0	0,04	IP20	CE CB EAC	438,00	
IMPLODESP16	BC/CR	BC	LED B	9W	1200	2700 3000	DIM2 DIM3	2,0	0,01	IP20	CE CB EAC	596,00
IMPLODESP50	BC/CR	BC	E27	3×77W		DIM1	16,0	0,21	IP20	CE CB EAC	1.128,00	
IMPLODESP50	BC/CR	BO	LED O	26W	3700	2700 3000	DIM2 DIM3	16,0	0,21	IP20	CE CB EAC	1.348,00
IMPLODEPL50	BC/CR	BC	E27	3×77W		DIM1	12,0	0,21	IP20	CE CB EAC	964,00	
IMPLODEPL50	BC/CR	BO	LED O	26W	3700	2700 3000	DIM2 DIM3	12,0	0,21	IP20	CE CB EAC	1.176,00
F IMPLODEFA16	BC/CR	BC	G9	1×60W		DIM1	2,5	0,04	IP20	CE CB EAC	370,00	
F IMPLODEL16	BC/CR	BC	G9	1×60W		ON/OFF	2,5	0,04	IP20	CE EAC	428,00	


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

New**INCANTO**


design Pio e Tito Toso



BC/SF | BO



INCANTO SP 2




INCANTO PL 2

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	Ⓜ	m ³	EU cert.	International cert.	€	
INCANTOSP2	BC/SF	BO	LED O3	12W	1600	2700 3000	DIM2 DIM3	5,0	0,10	IP20	CE CB EAC	822,00
INCANTOPL2	BC/SF	BO	LED O3	12W	1600	2700 3000	DIM2 DIM3	4,0	0,10	IP20	CE CB EAC	718,00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

INFINITA


design Renato Toso, Noti Massari & Associati




INFINITA SP 36



INFINITA SP 53




INFINITA SP 70




INFINITA SP 80


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
INFINITA SP 36	BCST	BC	E27	1x77W		DIM1	3,5 0,07	IP20	CE CB EAC	416,00
INFINITA SP 36	BCST	BO	LED F	12W	1700	2700 3000 DIM2 DIM3	3,5 0,07	IP20	CE CB EAC	574,00
INFINITA SP 53	BCST	BC	E27	2x77W		DIM1	7,0 0,13	IP20	CE CB EAC	596,00
INFINITA SP 53	BCST	BO	LED G	19W	2850	2700 3000 DIM2 DIM3	7,0 0,13	IP20	CE CB EAC	774,00
INFINITA SP 70	BCST	BC	E27	5x77W		DIM1	13,0 0,47	IP20	CE CB EAC	1.476,00
INFINITA SP 70	BCST	BO	LED O	26W	3700	2700 3000 DIM2 DIM3	14,0 0,47	IP20	CE CB EAC	1.728,00
INFINITA SP 80	BCST	BC	E27	5x77W		DIM1	18,0 0,47	IP20	CE CB EAC	1.902,00
INFINITA SP 80	BCST	BO	LED O	26W	3700	2700 3000 DIM2 DIM3	18,0 0,47	IP20	CE CB EAC	2.122,00




INFINITA PP 36



INFINITA PP 53



INFINITA PL 70




INFINITA PL 80

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
INFINITA PP 36	BCST	BC	E27	1x77W		DIM1	3,0 0,05	IP20	CE CB EAC	306,00
INFINITA PP 36	BCST	BO	LED F	12W	1700	2700 3000 DIM2 DIM3	3,0 0,05	IP20	CE CB EAC	454,00
INFINITA PP 53	BCST	BC	E27	2x77W		DIM1	6,0 0,10	IP20	CE CB EAC	422,00
INFINITA PP 53	BCST	BO	LED G	19W	2850	2700 3000 DIM2 DIM3	6,0 0,13	IP20	CE CB EAC	590,00
INFINITA PL 70	BCST	BC	E27	5x77W		DIM1	12,0 0,47	IP20	CE CB EAC	1.318,00
INFINITA PL 70	BCST	BO	LED O	26W	3700	2700 3000 DIM2 DIM3	13,0 0,47	IP20	CE CB EAC	1.548,00
INFINITA PL 80	BCST	BC	E27	5x77W		DIM1	18,0 0,47	IP20	CE CB EAC	1.670,00
INFINITA PL 80	BCST	BO	LED O	26W	3700	2700 3000 DIM2 DIM3	18,0 0,47	IP20	CE EAC	1.880,00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

JO

design Pio e Tito Toso



BC/DI SB/DI CR



JO LT


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⚡	m³	EU cert.	International cert.	€
F JOLT	BC/DI SB/DI	CR	E27	1x77W		ON/OFF		4,2 0,15	IP20	CE CB ERAC	544,00

JUBE


design Favaretto&Partners




AA/BC AA/TR CR/BC CR/TR FU/BC FU/TR TB/BC TB/TR VA/BC VA/TR AVS NEO OS




JUBE SP S




JUBE SP 1 P



JUBE SP P




JUBE SP 1 G




JUBE SP G


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⚡	m³	EU cert.	International cert.	€
JUBESPS	AA/TR CR/TR FU/TR TB/TR VA/TR	AVS NEO OS	LED 14	8,5W 1200	2700 3000	DIM2 DIM3		2,0 0,08	IP20	CE CB ERAC	596,00
JUBESP1P	AA/TR CR/TR FU/TR TB/TR VA/TR	AVS NEO OS	LED 02	13W 2000	2700 3000	DIM2 DIM3		2,0 0,09	IP20	CE CB ERAC PS	744,00
JUBESPP	AA/BC CR/BC FU/BC TB/BC VA/BC	AVS NEO OS	LED 02	13W 2000	2700 3000	DIM2 DIM3		2,0 0,10	IP20	CE CB ERAC PS	880,00
JUBESP1G	AA/TR CR/TR FU/TR TB/TR VA/TR	AVS NEO OS	LED 02	13W 2000	2700 3000	DIM2 DIM3		4,5 0,11	IP20	CE CB ERAC PS	896,00
JUBESPG	AA/BC CR/BC FU/BC TB/BC VA/BC	AVS NEO OS	LED 02	13W 2000	2700 3000	DIM2 DIM3		6,0 0,14	IP20	CE CB ERAC PS	1.038,00




JUBE AP S




JUBE LT S



JUBE LT P



JUBE LT G



JUBE PT P

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⚡	m³	EU cert.	International cert.	€
JUBEAPS	AA/TR CR/TR FU/TR TB/TR VA/TR	AVS NEO OS	LED 14	8,5W 1200	2700 3000	DIM2 DIM3		2,0 0,08	IP20	CE CB ERAC PS	612,00
JUBELTS	AA/TR CR/TR FU/TR TB/TR VA/TR	AVS NEO OS	LED 16	8,5W 1200	2700 3000	DIM4		2,0 0,08	IP20	CE CB ERAC	702,00
JUBELTP	AA/TR CR/TR FU/TR TB/TR VA/TR	AVS NEO OS	LED 15	13W 2000	2700 3000	DIM4		3,0 0,10	IP20	CE CB ERAC	918,00
JUBELTG	AA/TR CR/TR FU/TR TB/TR VA/TR	AVS NEO OS	LED 15	13W 2000	2700 3000	DIM4		6,0 0,14	IP20	CE CB ERAC	1.112,00
JUBEPTP	AA/TR CR/TR FU/TR TB/TR VA/TR	AVS NEO OS	LED 15	13W 2000	2700 3000	DIM4		9,0 0,23	IP20	CE CB ERAC	1.406,00

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

KIRA

design Alberto Saggia e Valerio Sommella




CR/BT

BV

NEO

OT



KIRA SP P

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option		m ³	EU cert.	International cert.	€	
F KIRASPP	CR/BT	BV NEO OT	E27	1×77W		DIM1		3,5 0,08	IP20	CE	ERC	522,00
F KIRASPP	CR/BT	BV NEO OT	LED C	12W	1600	DIM2 DIM3		3,5 0,08	IP20	CE	ERC	680,00

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish


LACRIMA

design Paolo Crepax




BC/LU

NI



LACRIMA SP P



LACRIMA SP G

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option		m ³	EU cert.	International cert.	€	
LACRIMASPP	BC/LU	NI	E27	1×77W		DIM1		4,0 0,16	IP20	CE	ERC	438,00
LACRIMASPP	BC/LU	NI	LED C	12W	1600	DIM2 DIM3		4,0 0,16	IP20	CE	ERC	596,00
LACRIMASPG	BC/LU	NI	E27	1×77W		DIM1		6,5 0,33	IP20	CE	ERC	844,00
LACRIMASPG	BC/LU	NI	LED C	12W	1600	DIM2 DIM3		6,5 0,33	IP20	CE	ERC	1.002,00

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish


LEPANTO

design Luciano Vistosi




BC/PU

NI



LEPANTO SP



LEPANTO PT

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option		m ³	EU cert.	International cert.	€	
LEPANTOSP	BC/PU	NI	G5 LED	1×18W		ON/OFF		8,0 0,20	IP20	CE	ERC	1.290,00
LEPANTOPT	BC/PU	NI	G5+E27	1×18W+1×77W*		ON/OFF DIM4		11,0 0,65	IP20	CE	ERC	3.092,00

* Lampada a doppia accensione, DIM4 disponibile su lampadina attacco E27 / Double switch lamp, DIM4 available on E27 bulb


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

LIO


design Vistosi




CR/BC | BC | BO




LIO SP 1 P



LIO SP




LIO SP 60




LIO SP 5


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
LIO SP 1 P	CR/BC	NI	G9	1x60W		DIM1	1,0	IP20	CE CB EAC	254,00
LIO SP 1 P	CR/BC	NI	LED A	9W	1200	2700 3000 DIM2 DIM3	1,0	IP20	CE CB EAC	412,00
LIO SP	CR/BC	NI	E27	1x77W		DIM1	1,5	IP20	CE CB EAC	416,00
LIO SP	CR/BC	NI	LED C	12W	1600	2700 3000 DIM2 DIM3	1,5	IP20	CE CB EAC	574,00
F LIO SP 60	CR/BC	NI	E27	1x77W		DIM1	2,5	IP20	CE CB EAC	618,00
F LIO SP 60	CR/BC	NI	LED C	12W	1600	2700 3000 DIM2 DIM3	2,5	IP20	CE CB EAC	774,00
LIO SP 5	CR/BC	NI	E27	5x77W		DIM1	8,0	IP20	CE CB EAC	2.064,00




LIO PP 30



LIO PP 40




LIO PP 50




LIO FA


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
LIO PP 30	CR/BC	BC	E27	1x77W		DIM1	2,0	IP20	CE CB EAC	270,00
LIO PP 30	CR/BC	BO	LED F	12W	1700	2700 3000 DIM2 DIM3	2,0	IP20	CE CB EAC	416,00
LIO PP 40	CR/BC	BC	E27	1x77W		DIM1	2,5	IP20	CE CB EAC	370,00
LIO PP 40	CR/BC	BO	LED F	12W	1700	2700 3000 DIM2 DIM3	2,5	IP20	CE CB EAC	516,00
LIO PP 50	CR/BC	BC	E27	2x77W		DIM1	4,0	IP20	CE CB EAC	522,00
LIO PP 50	CR/BC	BO	LED G	19W	2850	2700 3000 DIM2 DIM3	4,0	IP20	CE CB EAC	690,00
F LIO FA	CR/BC	NI	E27	1x77W		DIM1	2,0	IP20	CE CB EAC	438,00



LIO AP L1 P



LIO AP L2 P




LIO AP 48



LIO LT P



LIO LT 40



LIO LT 50

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
LIO AP L1 P	CR/BC	NI	G9	1x60W		DIM1	2,0	IP20	CE EAC	402,00
LIO AP L2 P	CR/BC	NI	G9	2x60W		DIM1	2,0	IP20	CE EAC	570,00
LIO AP 48	CR/BC	NI	E27	1x77W		DIM1	2,0	IP20	CE EAC	428,00
LIO LTP	CR/BC	NI	G9	1x60W		ON/OFF	2,0	IP20	CE EAC	338,00
LIO LT 40	CR/BC	NI	E27	1x77W		ON/OFF	2,5	IP20	CE EAC	448,00
LIO LT 50	CR/BC	NI	E27	1x77W		ON/OFF	4,0	IP20	CE EAC	560,00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

LUCCIOLA


design Vistosi




BC/ST | BC | BO | NI




LUCCIOLA SP 18




LUCCIOLA SP 27



LUCCIOLA SP P




LUCCIOLA SP M




LUCCIOLA SP G


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	ΔE	m³	EU cert.	International cert.	€
LUCCIOLASP18	BCST	BC	E14	1x46W		DIM1	0,5	0,03	IP20	CE CB EAC	180,00
LUCCIOLASP27	BCST	BC	E14	1x46W		DIM1	1,5	0,05	IP20	CE CB EAC	222,00
LUCCIOLASPP	BCST	NI	E27	1x77W		DIM1	2,5	0,11	IP20	CE CB EAC	332,00
LUCCIOLASPP	BCST	BO	LED F	12W	1700	2700 3000 DIM2 DIM3	2,5	0,11	IP20	CE CB EAC	490,00
LUCCIOLASPM	BCST	NI	E27	3x77W		DIM1	3,5	0,16	IP20	CE CB EAC	370,00
LUCCIOLASPM	BCST	BO	LED F	12W	1700	2700 3000 DIM2 DIM3	3,5	0,16	IP20	CE CB EAC	522,00
LUCCIOLASPG	BCST	NI	E27	3x77W		DIM1	4,0	0,22	IP20	CE CB EAC	448,00
LUCCIOLASPG	BCST	BO	LED F	12W	1700	2700 3000 DIM2 DIM3	4,0	0,16	IP20	CE CB EAC	606,00




LUCCIOLA PP 27




LUCCIOLA PP P



LUCCIOLA PP M



LUCCIOLA PL G



LUCCIOLA FA 18

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	ΔE	m³	EU cert.	International cert.	€
LUCCIOLAPP27	BCST	BC	E14	1x48W		DIM1	1,5	0,05	IP20	CE CB EAC	164,00
LUCCIOLAPP	BCST	BC	E27	1x77W		DIM1	2,5	0,11	IP20	CE CB EAC	238,00
LUCCIOLAPP	BCST	BO	LED F	12W	1700	2700 3000 DIM2 DIM3	2,5	0,11	IP20	CE CB EAC	386,00
LUCCIOLAPP	BCST	BO	LED F	12W	1700	2700 3000 DIM2 DIM3	3,5	0,16	IP20	CE CB EAC	406,00
LUCCIOLAPP	BCST	BO	LED F	12W	1700	2700 3000 DIM2 DIM3	3,5	0,16	IP20	CE CB EAC	406,00
LUCCIOLAPLG	BCST	BC	E27	3x77W		DIM1	4,5	0,22	IP20	CE CB EAC	406,00
LUCCIOLAPLG	BCST	BO	LED F	12W	1700	2700 3000 DIM2 DIM3	4,5	0,22	IP20	CE CB EAC	554,00
LUCCIOLAFA18	BCST	BC	E14	1x48W		DIM1	0,5	0,02	IP20	CE CB EAC	122,00



LUCCIOLA LT 18




LUCCIOLA LT 27



LUCCIOLA LT P




LUCCIOLA LT M




LUCCIOLA LT G



LUCCIOLA LT 30 P



LUCCIOLA PT P



LUCCIOLA PT M

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	ΔE	m³	EU cert.	International cert.	€
LUCCIOLALT18	BCST	BC	E14	1x48W		ON/OFF	0,5	0,02	IP20	CE EAC	164,00
LUCCIOLALT27	BCST	BC	E14	1x48W		ON/OFF	1,5	0,05	IP20	CE EAC	186,00
LUCCIOLALTP	BCST	NI	E27	1x77W		ON/OFF*	3,0	0,11	IP20	CE CB EAC	306,00
LUCCIOLALTM	BCST	NI	E27	1x77W		ON/OFF*	3,5	0,16	IP20	CE CB EAC	328,00

* Vedi nota pagina 8 / See note on page 8

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	$\frac{lm}{w}$	m ³	EU cert.	International cert.	€
LUCCIOLALTG	BC/ST	NI	E27	1x77W		ON/OFF	4,0	0,22	IP20	CE CB	432,00
LUCCIOLALT30P	BC/ST	NI	E27	1x77W		ON/OFF	5,5	0,17	IP20	CE CB	506,00
LUCCIOLAPT P	BC/ST	NI	E27	1x77W		ON/OFF	8,0	0,25	IP20	CE	674,00
LUCCIOLAPT M	BC/ST	NI	E27	1x77W		ON/OFF	9,0	0,32	IP20	CE	748,00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

MEDEA

design Oriano Favaretto




BC/SF | CR/TR | FU/TR | VA/TR | AVS



MEDEA SP 1

MEDEA SP 2



MEDEA SP 3

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	$\frac{lm}{w}$	m ³	EU cert.	International cert.	€
MEDEASP1	BC/SF CR/TR	AVS	LED 04	14W	2000	2700 3000 DIM2 DIM3	3,0	0,10	IP20	CE CB	764,00
MEDEASP2	BC/SF FU/TR	AVS	LED 04	14W	2000	2700 3000 DIM2 DIM3	3,0	0,10	IP20	CE CB	764,00
MEDEASP3	BC/SF VA/TR	AVS	LED 04	14W	2000	2700 3000 DIM2 DIM3	3,0	0,10	IP20	CE CB	764,00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

MIA

design Vistosi



BC/ST | BC | BO




MIA PP 60

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	$\frac{lm}{w}$	m ³	EU cert.	International cert.	€
MIAPP60	BC/ST	BC	E27	3x77W		DIM1	6,5	0,21	IP20	CE CB	586,00
MIAPP60	BC/ST	BO	LED 0	26W	3700	2700 3000 DIM2 DIM3	6,5	0,21	IP20	CE CB	796,00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

MIRAGE

design Giovanni Barbato



BC/AM BC/CR BC/FU BC



MIRAGE SP


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	Ⓜ	m ³	EU cert.	International cert.	€	
MIRAGESP	BC/CR	BC	LED 07	19,5W	2850	2700 3000	DIM2 DIM3	5,5	0,13	IP20	CE CB EAC PS	874,00
MIRAGESP	BC/AM BC/FU	BC	LED 07	19,5W	2850	2700 3000	DIM2 DIM3	5,5	0,13	IP20	CE CB EAC PS	922,00

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish


New

MODULOR

design Pio e Tito Toso



BC/ST BO NEO OTV




MODULOR SP M

MODULOR SP G


MODULOR PP M

MODULOR PP G


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	Ⓜ	m ³	EU cert.	International cert.	€	
MODULOR SP M	BCST	BO	E27	1×77W		DIM1	2,6	0,05	IP20	CE CB EAC	216,00	
MODULOR SP M	BCST	BO	LED F	12W	1700	2700 3000	DIM2 DIM3	3,0	0,05	IP20	CE CB EAC	364,00
MODULOR SP G	BCST	BO	E27	2×77W		DIM1	4,8	0,07	IP20	CE CB EAC	374,00	
MODULOR SP G	BCST	BO	LED G	19W	2850	2700 3000	DIM2 DIM3	5,5	0,07	IP20	CE CB EAC	522,00
MODULOR PP M	BCST	BO	E27	1×77W		DIM1	2,0	0,05	IP20	CE CB EAC	180,00	
MODULOR PP M	BCST	BO	LED F	12W	1700	2700 3000	DIM2 DIM3	2,3	0,05	IP20	CE CB EAC	328,00
MODULOR PP G	BCST	BO	E27	2×77W		DIM1	4,0	0,07	IP20	CE CB EAC	338,00	
MODULOR PP G	BCST	BO	LED G	19W	2850	2700 3000	DIM2 DIM3	4,5	0,07	IP20	CE CB EAC	486,00



MODULOR PP 1



MODULOR PP 2



MODULOR PP 3

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	Ⓜ	m ³	EU cert.	International cert.	€	
MODULOR PP 1	BCST	NEO OTV	LED 99	12W+19W	4550	2700 3000	DIM2 DIM3	8,0	0,18	IP20	CE CB EAC	1.002,00
MODULOR PP 2	BCST	NEO OTV	LED 98	12W+2×19W	7400	2700 3000	DIM2 DIM3	12,0	0,24	IP20	CE CB EAC	1.528,00
MODULOR PP 3	BCST	NEO OTV	LED 98	12W+2×19W	7400	2700 3000	DIM2 DIM3	12,0	0,24	IP20	CE CB EAC	1.548,00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

MORIS

design Vistosi



BC/ST | BC | BO



MORIS PP 30

MORIS PP 40

MORIS PP 50

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
MORISPP30	BC/ST	BC	E27	1×77W		DIM1	2,0 0,03			174,00
MORISPP30	BC/ST	BO	LED F	12W 1700	2700 3000	DIM2 DIM3	2,0 0,03			322,00
MORISPP40	BC/ST	BC	E27	1×77W		DIM1	3,0 0,05			254,00
MORISPP40	BC/ST	BO	LED G	19W 2850	2700 3000	DIM2 DIM3	3,0 0,05			422,00
MORISPP50	BC/ST	BC	E27	2×77W		DIM1	6,0 0,13			406,00
MORISPP50	BC/ST	BO	LED G	19W 2850	2700 3000	DIM2 DIM3	6,0 0,13			574,00


finitura vetro / glass finish

MUNEGA

design Luciano Vistosi



BC



MUNEGA LT P

MUNEGA LT G

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
F MUNEGALT P	BC		E14	1×60W		ON/OFF	3,0 0,05			396,00
F MUNEGALT G	BC		E27	1×77W		ON/OFF*	5,0 0,23			906,00

* Vedi nota pagina 8 / See note on page 8


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

NARANZA

design Vistosi



BC/LU | CR



NARANZA SP P

NARANZA SP G

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
NARANZASP P	BC/LU	CR	E27	1×77W		DIM1	9,0 0,24			1.290,00
NARANZASP G	BC/LU	CR	E27	1×77W		DIM1	20,0 0,42			2.212,00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

NAXOS

design Vistosi




BC/ST | BC | NI



ø cm 32
ø 13"

NAXOS SP 50



ø cm 45
ø 18"

NAXOS SP 76




ø cm 16
ø 6"

NAXOS LT MN




ø cm 20
ø 8"

NAXOS LT 33




ø cm 32
ø 13"

NAXOS LT 50



ø cm 48
ø 19"

NAXOS LT 76



ø cm 32
ø 13"

NAXOS PT 50

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	lm	m³	EU cert.	International cert.	€
NAXOSSP50	BC/ST	NI	E27	3x77W		DIM1	4,0	0,13	IP20	CE ENEC CB EAC	444,00
NAXOSSP76	BC/ST	NI	E27	3x77W		DIM1	10,0	0,22	IP20	CE ENEC CB EAC	1.028,00
NAXOSLTMN	BC/ST	BC	E14	1x60W		ON/OFF	1,0	0,04	IP20	CE ENEC CB EAC	328,00
NAXOSLT33	BC/ST	BC	E14	1x60W+1x40W		ON/OFF	1,5	0,07	IP20	CE ENEC CB EAC	348,00
NAXOSLT50	BC/ST	BC	E27	1x77W+1x40WE14		ON/OFF	3,5	0,17	IP20	CE ENEC CB EAC	470,00
NAXOSLT76	BC/ST	BC	E27	1x77WE27+3x40WE14+1x46WE27		ON/OFF	10,0	0,42	IP20	CE ENEC CB EAC	1.164,00
NAXOSPT50	BC/ST	NI	E27	3x77W		ON/OFF*	10,0	0,29	IP20	CE ENEC CB EAC	990,00

* Vedi nota pagina 8 / See note on page 8


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

NEOCHIC

design Chiaramonte & Marin




BC/ST | BC | BO




ø cm 36
ø 14"

NEOCHIC SP P




ø cm 45
ø 18"

NEOCHIC SP M



ø cm 50
ø 20"


NEOCHIC SP G



ø cm 54
ø 21"

NEOCHIC SP R

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	lm	m³	EU cert.	International cert.	€
NEOCHICSP P	BC/ST	NIB	E27	1x77W		DIM1	4,0	0,07	IP20	CE ENEC CB EAC	332,00
NEOCHICSP P	BC/ST	BO	LED F	12W 1700	2700 3000	DIM2 DIM3	4,0	0,07	IP20	CE ENEC CB EAC	480,00
NEOCHICSP M	BC/ST	NIB	E27	2x77W		DIM1	4,5	0,10	IP20	CE ENEC CB EAC	502,00
NEOCHICSP M	BC/ST	BO	LED G	19W 2850	2700 3000	DIM2 DIM3	4,5	0,13	IP20	CE ENEC CB EAC	680,00
NEOCHICSP G	BC/ST	NIB	E27	2x77W		DIM1	5,0	0,13	IP20	CE ENEC CB EAC	580,00
NEOCHICSP G	BC/ST	BO	LED G	19W 2850	2700 3000	DIM2 DIM3	5,0	0,16	IP20	CE ENEC CB EAC	760,00
NEOCHICSP R	BC/ST	NIB	E27	2x77W		DIM1	5,0	0,13	IP20	CE ENEC CB EAC	606,00
NEOCHICSP R	BC/ST	BO	LED G	19W 2850	2700 3000	DIM2 DIM3	5,0	0,13	IP20	CE ENEC CB EAC	786,00



codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
NEOCHIC PPP	BC/ST	BC	E27	1×77W		DIM1	3,0 0,07	IP20	CE CB EAC	210,00
NEOCHIC PPP	BC/ST	BO	LED F	12W	1700	2700 3000	3,0 0,07	IP20	CE CB EAC	336,00
NEOCHIC PPM	BC/ST	BC	E27	2×77W		DIM1	4,0 0,10	IP20	CE CB EAC	360,00
NEOCHIC PPM	BC/ST	BO	LED G	19W	2850	2700 3000	4,0 0,10	IP20	CE CB EAC	506,00
NEOCHIC PPG	BC/ST	BC	E27	2×77W		DIM1	4,5 0,13	IP20	CE CB EAC	470,00
NEOCHIC PPG	BC/ST	BO	LED G	19W	2850	2700 3000	4,5 0,13	IP20	CE CB EAC	618,00
NEOCHIC PPR	BC/ST	BC	E27	2×77W		DIM1	4,5 0,10	IP20	CE CB EAC	470,00
NEOCHIC PPR	BC/ST	BO	LED G	19W	2850	2700 3000	4,5 0,13	IP20	CE CB EAC	618,00


finitura vetro / glass finish

NESSA

design Vistosi



CR/BC



NESSALT

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
NESSALT	CR/BC		E27	1×77W		ON/OFF*	5,0 0,16	IP20	CE EAC	728,00

* Vedi nota pagina 8 / See note on page 8

finitura vetro / glass finish


finitura struttura / frame finish

NINFEA

design Oriano Favaretto



AM BC/LU CR



NINFEA SP P

NINFEA SP G

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
F NINFEASPP	AM BC/LU	CR	G9	1×60W		DIM1	1,0 0,03	IP20	CE CB EAC	444,00
F NINFEASPG	AM BC/LU	CR	E27	1×77W		DIM1	9,0 0,22	IP20	CE CB EAC	1.354,00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

NODO

design Pio e Tito Toso



BC/LU | CR



NODO SP 25

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
F NODOSP25	BC/LU	CR	G9	1x48W		DIM1	2,0 0,04	IP20	CE ERC CCC	316,00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

NOVECENTO


design Romani Saccani Architetti Associati




BC/RI | CR/RI | CR




NOVECENTO SP P




NOVECENTO SP M




NOVECENTO SP G



NOVECENTO PL



NOVECENTO LT



NOVECENTO PT


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
NOVECENTOSP P	BC/RI CR/RI	CR	E14	1x60W		DIM1	2,5 0,07	IP20	CE ERC CCC	470,00
NOVECENTOSP M	BC/RI CR/RI	CR	E27	1x77W		DIM1	7,0 0,16	IP20	CE ERC CCC	854,00
NOVECENTOSP G	BC/RI CR/RI	CR	E14	5x60W		DIM1	17,0 0,54	IP20	CE ERC CCC PS	2.580,00
NOVECENTO PL	BC/RI CR/RI	CR	E14	5x60W		DIM1	9,0 0,25	IP20	CE ERC	1.260,00
NOVECENTOLT	BC/RI CR/RI	CR	E14	1x60W		ON/OFF	6,0 0,10	IP20	CE ERC CCC	712,00
NOVECENTOPT	BC/RI CR/RI	CR	E27	1x77W		ON/OFF *	17,0 0,35	IP20	CE ERC CCC	1.570,00

* Vedi nota pagina 8 / See note on page 8


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

ORO


design Vistosi




CR/BC | CR/TR | ANT | AVS | NN | OG



ORO SP P



ORO SP 16L



ORO SP 25L

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
ORO SPP	CR/BC CR/TR	NN OG	G9	1x60W		DIM1	1,5 0,04	IP20	CE CB ERC CCC PS	428,00

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⚡	m³	EU cert.	International cert.	€
OROSP	CR/BC CR/TR	NN OG	LED B 9W	1200	2700 3000	DIM2 DIM3	1,5	0,04	⚡ IP20	CE CB EAC	586,00
OROSP16L	CR/BC CR/TR	ANT AVS	LED B 9W	1200	2700 3000	DIM2 DIM3	2,6	0,04	⚡ IP20	CE CB EAC	622,00
OROSP25L	CR/BC CR/TR	ANT AVS	LED C 12W	1600	2700 3000	DIM2 DIM3	3,8	0,05	⚡ IP20	CE CB EAC	780,00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

OTO


design Pio e Tito Toso




AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI | AS BC NI




codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⚡	m³	EU cert.	International cert.	€
OTOSP12	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	NI	G9 1x60W			DIM1	1,0	0,01	⚡ IP20	CE CB EAC	186,00
OTOSP15	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	NI	G9 1x60W			DIM1	1,0	0,02	⚡ IP20	CE CB EAC	196,00
OTOSP18	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	NI	G9 1x60W			DIM1	3,0	0,02	⚡ IP20	CE CB EAC	216,00
OTOSPPEAB	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	NI	G9 1x60W			DIM1	3,0	0,07	⚡ IP20	CE CB EAC	406,00
OTOSPPEAD	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	NI	G9 1x60W			DIM1	3,0	0,05	⚡ IP20	CE CB EAC	454,00
OTOSPPEAC	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	NI	G9 1x60W			DIM1	3,0	0,07	⚡ IP20	CE CB EAC	490,00
OTOSPPEAA	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	NI	G9 1x60W			DIM1	3,0	0,07	⚡ IP20	CE CB EAC	516,00




codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⚡	m³	EU cert.	International cert.	€
OTOSPLIN	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	BC	G9 4x60W			DIM1	6,0	0,18	⚡ IP20	CE CB EAC	1.260,00
OTOSPLIN	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	AS NI	G9 4x60W			DIM1	6,0	0,18	⚡ IP20	CE CB EAC	1.306,00
OTOSPCHA	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	BC	G9 9x60W			DIM1	75,0	0,87	⚡ IP20	CE CB EAC	6.092,00
OTOSPCHA	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	AS NI	G9 9x60W			DIM1	75,0	0,87	⚡ IP20	CE CB EAC	6.550,00
OTOSPFC	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	BC	G9 12x60W			DIM1	60,0	0,71	⚡ IP20	CE CB EAC	6.392,00
OTOSPFC	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	AS NI	G9 12x60W			DIM1	60,0	0,71	⚡ IP20	CE CB EAC	6.688,00
OTOSPCUB	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	BC	G9 16x60W			DIM1	60,0	1,18	⚡ IP20	CE CB EAC	7.930,00
OTOSPCUB	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	AS NI	G9 16x60W			DIM1	60,0	1,18	⚡ IP20	CE CB EAC	8.152,00




OTO SP R55




OTO SP R60



OTO SP RC



OTO SP SUR




OTO SP SPH

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	IP	m ³	EU cert.	International cert.	€
OTO SP R55	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	BC	G9	9×60W		DIM1	15,0	0,33	IP20	CE CB EAC	2.286,00
OTO SP R55	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	AS NI	G9	9×60W		DIM1	15,0	0,33	IP20	CE CB EAC	2.518,00
OTO SP R60	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	BC	G9	10×60W		DIM1	23,0	0,56	IP20	CE CB EAC	3.366,00
OTO SP R60	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	AS NI	G9	10×60W		DIM1	23,0	0,56	IP20	CE CB EAC	3.602,00
OTO SP RC	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	BC	G9	12×60W		DIM1	35,0	0,73	IP20	CE CB EAC	4.956,00
OTO SP RC	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	AS NI	G9	12×60W		DIM1	35,0	0,73	IP20	CE CB EAC	5.846,00
OTO SP SUR	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	BC	G9	17×60W		DIM1	60,0	1,29	IP20	CE CB EAC	6.462,00
OTO SP SUR	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	AS NI	G9	17×60W		DIM1	60,0	1,29	IP20	CE CB EAC	6.846,00
OTO SP SPH	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	BC	G9	13×60W		DIM1	85,0	1,51	IP20	CE CB EAC	11.710,00
OTO SP SPH	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	AS NI	G9	13×60W		DIM1	85,0	1,51	IP20	CE CB EAC	12.020,00

finitura vetro / glass finish

OVALINA

design Vistosi



AM/LU AM/ST BC/LU BC/ST




OVALINA AP

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	IP	m ³	EU cert.	International cert.	€
OVALINA AP	BCLU BC/ST		E27	1×77W		DIM1	0,7	0,03	IP20	CE CB EAC	154,00
OVALINA AP	AMLU AM/ST		E27	1×77W		DIM1	0,7	0,03	IP20	CE CB EAC	180,00


finitura vetro / glass finish finitura struttura / frame finish

PEGGY


design Hangar Group




BC/LU NEL OT




PEGGY SP



PEGGY SP 9




PEGGY AP



PEGGY PT

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	IP	m ³	EU cert.	International cert.	€
PEGGY SP	BCLU	NEL	E14	1×60W		DIM1	3,0	0,07	IP20	CE CB EAC PS	412,00
PEGGY SP	BCLU	OT	E14	1×60W		DIM1	3,0	0,07	IP20	CE CB EAC PS	438,00
PEGGY SP 9	BCLU	NEL	E14	9×60W		DIM1	30,0	0,40	IP20	CE CB EAC	3.660,00
PEGGY SP 9	BCLU	OT	E14	9×60W		DIM1	30,0	0,40	IP20	CE CB EAC	3.834,00
PEGGY AP	BCLU	NEL	E14	1×60W		DIM1	3,0	0,07	IP20	CE CB EAC PS	516,00
PEGGY AP	BCLU	OT	E14	1×60W		DIM1	3,0	0,07	IP20	CE CB EAC PS	544,00


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	 m³	EU cert.	International cert.	€
PEGGYPT	BCLU	NEL	E14	1×60W		ON/OFF*	10,0 0,30 \perp IP20	CE	ERC	690,00
PEGGYPT	BCLU	OT	E14	1×60W		ON/OFF*	8,0 0,30 \perp IP20	CE	ERC	786,00

* Vedi nota pagina 8 / See note on page 8


PHOENIX

design Andrea Lazzari

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish




CR/TR | FU/TR | NNS | RAV



PHOENIX SP

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	 m³	EU cert.	International cert.	€
PHOENIX SP	CR/TR FU/TR	NNS RAV	LED 08	35W 3800	2700 3000	DIM2	4,0 0,16 \perp IP20	CE  CB ERC 		1.706,00

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish




AD/PS | CR/PS | FU/PS | TB/PS | VA/PS | AVS | BR2

New

PLISSE'


design Chiaramonte & Marin



PLISSE' SP G

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	 m³	EU cert.	International cert.	€
PLISSE' SP G	AD/PS CR/PS FU/PS TB/PS VA/PS AVS BR2		LED C	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	5,0 0,15 \perp IP20	CE  CB ERC 		928,00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish



CR/NE | CR/OT | FU/NE | FU/OT | NEO

PLOT

design Chiaramonte & Marin




PLOT SP

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	 m³	EU cert.	International cert.	€
PLOT SP	CR/NE CR/OT FU/NE FU/OT	NEO	LED 09	11W 1700	2700 3000	DIM2 DIM3	9,0 0,23 \perp IP20	CE  CB ERC 		1.228,00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

PLOT FRAME


design Chiaramonte & Marin




BC/LU | NEO




PLOT FRAME SP 3




PLOT FRAME SP 4



PLOT FRAME AP 1



PLOT FRAME PT 2




codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	Ⓜ	m³	EU cert.	International cert.	€	
PLOTFRAME SP 3	BCLU	NEO	LED 17	3x8,5W	3750	2700 3000	DIM2 DIM3	5,5	0,21	IP20	CE CB EAC	1.448,00
PLOTFRAME SP 4	BCLU	NEO	LED 17	3x8,5W	5000	2700 3000	DIM2 DIM3	15,0	0,23	IP20	CE CB EAC	1.842,00
PLOTFRAME AP 1	BCLU	NEO	LED 09	11W	1700	2700 3000	DIM2 DIM3	5,0	0,10	IP20	CE CB EAC	502,00
PLOTFRAME PT 2	BCLU	NEO	LED 09	2x11W	3400	2700 3000	DIM4	10,0	0,31	IP20	CE CB EAC	1.316,00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

POC


design Barbara Maggiolo




CR/BC | ANT | AVS | NI




POC SP 16




POC SP 16L



POC SP 25



POC SP 25L



POC FA 16



POC LT 16

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	Ⓜ	m³	EU cert.	International cert.	€	
POC SP 16	CR/BC	NI	G9	1x60W		DIM1	1,0	0,04	IP20	CE CB EAC	444,00	
POC SP 16	CR/BC	NI	LED B	9W	1200	2700 3000	DIM2 DIM3	1,0	0,04	IP20	CE CB EAC	602,00
POC SP 16L	CR/BC	ANT AVS	LED B	9W	1200	2700 3000	DIM2 DIM3	2,6	0,04	IP20	CE CB EAC	602,00
POC SP 25	CR/BC	NI	G9	1x60W		DIM1	2,5	0,05	IP20	CE CB EAC	648,00	
POC SP 25L	CR/BC	ANT AVS	LED C	12W	1600	2700 3000	DIM2 DIM3	3,8	0,05	IP20	CE CB EAC	806,00
POC FA 16	CR/BC	NI	G9	1x60W		DIM1	1,0	0,04	IP20	CE CB EAC	448,00	
POC FA 16	CR/BC	NI	LED D	9W	1200	2700 3000	DIM2 DIM3	1,0	0,04	IP20	CE CB EAC	618,00
POCLT 16	CR/BC	NI	G9	1x60W		ON/OFF	2,0	0,04	IP20	CE EAC	448,00	


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

POD

design Babled & Co.



BCLU | BO




POD PP P | POD PP G

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
PODPPP	BCLU	BO	LED 18 12W	1900	2700 3000	DIM2 DIM3	6,0 0,13	IP20	CE CB EAC	786,00
PODPPG	BCLU	BO	LED 19 18W	2800	2700 3000	DIM2 DIM3	6,0 0,13	IP20	CE CB EAC	1.048,00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

PUPPET

design Romani Sacconi Architetti Associati




AM/TR | BC/SF | CR/TR | FU/TR | MC/1 | MC/2 | MC/3 | CR | NE




PUPPET SP P | PUPPET SP M | PUPPET SP G | PUPPET SP 16L | PUPPET SP 22L | PUPPET SP 28L

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
PUPPETSP P	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR	CR NE	G9 1x60W			DIM1	1,5 0,04	IP20	CE CB EAC	254,00
PUPPETSP M	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR	CR NE	G9 1x60W			DIM1	2,5 0,05	IP20	CE CB EAC	312,00
PUPPETSP G	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR	CR NE	G9 1x60W			DIM1	3,5 0,08	IP20	CE CB EAC	364,00
PUPPETSP 16L	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR	CR NE	LED B 9W	1200	2700 3000	DIM2 DIM3	2,5 0,04	IP20	CE CB EAC	412,00
PUPPETSP 22L	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR	CR NE	LED C 12W	1600	2700 3000	DIM2 DIM3	3,7 0,05	IP20	CE CB EAC	470,00
PUPPETSP 28L	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR	CR NE	LED C 12W	1600	2700 3000	DIM2 DIM3	5,2 0,08	IP20	CE CB EAC	522,00




PUPPET SP 6 P | PUPPET SP 12 P | PUPPET SP 18 P | PUPPET SP 24 P | PUPPET SP 36 P


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
PUPPETSP 6P	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR MC/1 MC/2 MC/3	CR NE	G9 6x60W			DIM1	9,0 0,16	IP20	CE CB EAC	1.328,00
PUPPETSP 12P	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR MC/1 MC/2 MC/3	CR NE	G9 12x60W			DIM1	17,0 0,31	IP20	CE CB EAC	2.708,00
PUPPETSP 18P	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR MC/1 MC/2 MC/3	CR NE	G9 18x60W			DIM1	26,0 0,52	IP20	CE CB EAC	4.040,00
PUPPETSP 24P	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR MC/1 MC/2 MC/3	CR NE	G9 24x60W			DIM1	34,0 0,62	IP20	CE CB EAC	5.388,00
PUPPETSP 36P	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR MC/1 MC/2 MC/3	CR NE	G9 36x40W			DIM1	42,0 1,03	IP20	CE CB EAC	8.066,00




PUPPET SP R3



PUPPET SP R6




PUPPET SP R12




PUPPET SP R24


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	Ⓜ	m³	EU cert.	International cert.	€
PUPPETSPR3	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR MC/1 MC/2 MC/3	CR NE	G9	3×60W		DIM1	6,0	0,20	⊥ IP20	CE CB EAC	1.386,00
PUPPETSPR6	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR MC/1 MC/2 MC/3	CR NE	G9	6×60W		DIM1	12,0	0,30	⊥ IP20	CE CB EAC	2.134,00
PUPPETSPR12	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR MC/1 MC/2 MC/3	CR NE	G9	12×60W		DIM1	19,0	0,66	⊥ IP20	CE CB EAC	3.892,00
PUPPETSPR24	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR MC/1 MC/2 MC/3	CR NE	G9	24×60W		DIM1	64,0	1,15	⊥ IP20	CE CB EAC	7.092,00



PUPPET SP L6



PUPPET SP L9



PUPPET AP P



PUPPET LT P

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	Ⓜ	m³	EU cert.	International cert.	€
PUPPETSP L6	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR MC/1 MC/2 MC/3	CR NE	G9	6×60W		DIM1	12,0	0,30	⊥ IP20	CE CB EAC	1.896,00
PUPPETSP L9	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR MC/1 MC/2 MC/3	CR NE	G9	9×60W		DIM1	20,0	0,51	⊥ IP20	CE CB EAC	2.844,00
PUPPETAPP	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR	CR NE	G9	1×60W		DIM1	2,0	0,05	⊥ IP20	CE CB EAC	338,00
PUPPETLT P	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR	CR NE	G9	1×60W		ON/OFF	2,5	0,04	⊥ IP20	CE EAC	302,00

MC/1 vetro / glass AM/TR + CR/TR + FU/TR

CR struttura cromo, cavo grigio / chrome frame, grey cable

MC/1 vetro / glass AM/TR + CR/TR + FU/TR

MC/2 vetro / glass AM/TR + CR/TR

MC/3 vetro / glass CR/TR + FU/TR

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

PUPPET RING

design Romani Sacconi Architetti Associati



AM/TR


BC/SF

CR/TR


FU/TR

BKS


NNS




PUPPET RING SP 5



PUPPET RING SP 7A




PUPPET RING SP 7



PUPPET RING SP 9

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	Ⓜ	m³	EU cert.	International cert.	€
PUPPET RING SP 5	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR	BKS NNS	G9	5×60W		DIM1	10,0	0,30	⊥ IP20	CE CB EAC	2.092,00
PUPPET RING SP 7A	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR	BKS NNS	G9	7×60W		DIM1	11,0	0,42	⊥ IP20	CE CB EAC	2.212,00
PUPPET RING SP 7	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR	BKS NNS	G9	7×60W		DIM1	16,0	0,38	⊥ IP20	CE CB EAC	2.796,00
PUPPET RING SP 9	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR	BKS NNS	G9	9×60W		DIM1	20,0	0,77	⊥ IP20	CE CB EAC	3.676,00



PUPPET RING SP 11

PUPPET RING SP 15

PUPPET RING AP 2


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
PUPPET RING SP 11	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR	BKS NNS	G9	11×60W		DIM1	19,5 0,73	IP20	CE CB ENEC ETL	3.782,00
PUPPET RING SP 15	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR	BKS NNS	G9	15×60W		DIM1	28,5 1,05	IP20	CE CB ENEC ETL	5.056,00
PUPPET RING AP 2	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR	BKS NNS	G9	2×60W		DIM1	4,0 0,11	IP20	CE ENEC ETL	702,00

New PURE
design Pio e Tito Toso

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish



BC/SF CR/TR ANT BR2



PURE SP


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
PURESP	BC/SF CR/TR	ANT BR2	LED C	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	2,7 0,04	IP20	CE CB ENEC ETL	506,00

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish


RIFLESSO
design Chiamonte & Marin



AA/TR AM/TR CR/TR FU/TR BKS RAV




RIFLESSO SP P




RIFLESSO SP G


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
RIFLESSOSP P	AM/TR CR/TR FU/TR	BKS RAV	LED C	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	2,5 0,05	IP20	CE CB ENEC ETL	402,00
RIFLESSOSP G	AM/TR CR/TR FU/TR	BKS RAV	LED 10	12,5W 1150	2700 3000	DIM2 DIM3	4,5 0,10	IP20	CE CB ENEC ETL	612,00



RIFLESSO SP 1




RIFLESSO SP 2




RIFLESSO SP 3


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option		m³	EU cert.	International cert.	€
RIFLESSO SP 1	AM/TR CR/TR	BKS RAV	LED 10 12,5W	1150	2700 3000	DIM2 DIM3	7,0	0,11	IP20	CE CB EAC PS	732,00
RIFLESSO SP 2	CR/TR FU/TR	BKS RAV	LED 10 12,5W	1150	2700 3000	DIM2 DIM3	7,0	0,10	IP20	CE CB EAC PS	732,00
RIFLESSO SP 3	AA/TR CR/TR	BKS RAV	LED 10 12,5W	1150	2700 3000	DIM2 DIM3	7,0	0,11	IP20	CE CB EAC PS	732,00



RIFLESSO SP 2L1




RIFLESSO SP 2L2




RIFLESSO SP 2L3


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option		m³	EU cert.	International cert.	€
RIFLESSO SP 2L1	AM/TR CR/TR	BKS RAV	LED 21 9W+9W	2240	2700 3000	DIM2 DIM3	4,6	0,12	IP20	CE CB EAC PS	928,00
RIFLESSO SP 2L2	CR/TR FU/TR	BKS RAV	LED 21 9W+9W	2240	2700 3000	DIM2 DIM3	5,0	0,13	IP20	CE CB EAC PS	928,00
RIFLESSO SP 2L3	AA/TR CR/TR	BKS RAV	LED 21 9W+9W	2240	2700 3000	DIM2 DIM3	4,0	0,12	IP20	CE CB EAC PS	928,00




RIFLESSO AP P



RIFLESSO LT 1



RIFLESSO LT 2




RIFLESSO LT 3

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option		m³	EU cert.	International cert.	€
RIFLESSO APP	AM/TR CR/TR FU/TR	BKS RAV	LED C 12W	1600	2700 3000	DIM2 DIM3	2,2	0,08	IP20	CE CB EAC PS	506,00
RIFLESSO LT 1	AM/TR CR/TR	BKS RAV	LED 05 10,5W	1400	2700 3000	DIM4	5,0	0,13	IP20	CE EAC PS	706,00
RIFLESSO LT 2	CR/TR FU/TR	BKS RAV	LED 05 10,5W	1400	2700 3000	DIM4	5,0	0,10	IP20	CE EAC PS	706,00
RIFLESSO LT 3	AA/TR CR/TR	BKS RAV	LED 05 10,5W	1400	2700 3000	DIM4	5,0	0,13	IP20	CE EAC PS	706,00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

RIGA

design Vistosi



CR/GA | OR



codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
RIGA PP 30	CR/GA	OR	E14	2x60W		DIM1	3,5 0,05	IP20	CE ENEC CB EAC	228,00
RIGA PP 45	CR/GA	OR	E27	3x77W		DIM1	6,3 0,11	IP20	CE ENEC CB EAC	332,00
RIGA PL 60	CR/GA	OR	E27	3x77W		DIM1	10,4 0,25	IP20	CE ENEC CB EAC	522,00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

New RIKETTA

design Oriano Favaretto



BC/ST | BO




codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
RIKETTASP	BC/ST	BO	LED G	19W 2850	2700 3000	DIM2 DIM3	3,5 0,08	IP20	CE ENEC CB EAC	622,00
RIKETTASPG	BC/ST	BO	LED G	19W 2850	2700 3000	DIM2 DIM3	3,6 0,11	IP20	CE ENEC CB EAC	690,00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

RINA

design Barbara Maggiolo




BC/MU | ANT AVS BC NI




codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
RINASP 16	BC/MU	NI	G9	1x60W		DIM1	1,0 0,04	IP20	CE ENEC CB EAC	328,00
RINASP 16	BC/MU	NI	LED B	9W 1200	2700 3000	DIM2 DIM3	1,0 0,01	IP20	CE ENEC CB EAC	486,00
RINASP 25	BC/MU	NI	E27	1x77W		DIM1	1,5 0,07	IP20	CE ENEC CB EAC	470,00
RINASP 16L	BC/MU	ANT AVS	LED B	9W 1200	2700 3000	DIM2 DIM3	2,6 0,04	IP20	CE ENEC CB EAC	486,00
RINASP 25L	BC/MU	ANT AVS	LED C	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	3,9 0,05	IP20	CE ENEC CB EAC	628,00

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⊞	m³	EU cert.	International cert.	€
RINASP35	BC/MU	NI	E27	1×77W		DIM1	6,0	0,10	⊞ IP20	CE CB EAC	702,00
RINASP45	BC/MU	NI	E27	3×77W		DIM1	9,3	0,22	⊞ IP20	CE CB EAC	964,00



codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⊞	m³	EU cert.	International cert.	€
RINAPL25	BC/MU	NI	E27	1×77W		DIM1	5,0	0,07	⊞ IP20	CE CB EAC	470,00
RINAPL35	BC/MU	NI	E27	1×77W		DIM1	5,5	0,10	⊞ IP20	CE CB EAC	486,00
RINAPL45	BC/MU	BC	E27	3×77W		DIM1	8,0	0,23	⊞ IP20	CE CB EAC	654,00
RINAF16	BC/MU	NI	G9	1×60W		DIM1	1,5	0,04	⊞ IP20	CE CB EAC	302,00
RINAF16	BC/MU	NI	LED D	9W	1200	DIM2 DIM3	1,5	0,04	⊞ IP20	CE CB EAC	470,00



codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⊞	m³	EU cert.	International cert.	€
RINALT16	BC/MU	NI	G9	1×60W		ON/OFF	2,0	0,04	⊞ IP20	CE EAC	402,00
RINALT25	BC/MU	NI	E27	1×77W		ON/OFF	2,0	0,07	⊞ IP20	CE CB EAC	454,00
RINALT35	BC/MU	NI	E27	1×77W		ON/OFF	4,0	0,10	⊞ IP20	CE CB EAC	806,00
RINALT45	BC/MU	NI	E27	1×77W		ON/OFF	9,0	0,23	⊞ IP20	CE CB EAC	1.018,00
F RINAPT100	BC/MU	NI	G9	1×60W		ON/OFF	5,0	0,13	⊞ IP20	CE EAC	474,00
F RINAPT140	BC/MU	NI	G9	1×60W		ON/OFF	5,0	0,14	⊞ IP20	CE EAC	506,00
F RINAPT180	BC/MU	NI	G9	1×60W		ON/OFF	5,0	0,14	⊞ IP20	CE EAC	516,00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

SABA










design Vistosi



BC/ST | BC | BO



codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⊞	m³	EU cert.	International cert.	€
SABAPP30	BC/ST	BC	E27	1×77W		DIM1	3,0	0,03	⊞ IP20	CE CB EAC	174,00
SABAPP30	BC/ST	BO	LED F	12W	1700	DIM2 DIM3	3,0	0,05	⊞ IP20	CE CB EAC	322,00
SABAPP40	BC/ST	BC	E27	1×77W		DIM1	3,5	0,05	⊞ IP20	CE CB EAC	254,00
SABAPP40	BC/ST	BO	LED G	19W	2850	DIM2 DIM3	3,5	0,07	⊞ IP20	CE CB EAC	422,00
SABAPP50	BC/ST	BC	E27	2×77W		DIM1	4,0	0,07	⊞ IP20	CE CB EAC	386,00
SABAPP50	BC/ST	BO	LED G	19W	2850	DIM2 DIM3	4,0	0,07	⊞ IP20	CE CB EAC	554,00


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	 m³	EU cert.	International cert.	€
SABAPP60	BC/ST	BC	E27	3×77W		DIM1	4,5 0,16 \perp IP20	 	 	622,00
SABAPP60	BC/ST	BC	LED 0	26W 3700	2700 3000	DIM2 DIM3	4,5 0,16 \perp IP20	 	 	832,00

finitura vetro / glass finish

finitura struttura / frame finish

SATA

design Favaretto&Partners




AM/SF

BC/SF









LFN

LFR



SATA LT

SATA PT


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	 m³	EU cert.	International cert.	€
SATALT	BC/SF AM/SF	LFN LFR	E27	1×77W		ON/OFF	6,0 0,14 \perp IP20		  	780,00
SATAPT	BC/SF AM/SF	LFN LFR	E27	1×77W		ON/OFF	15,0 0,21 \perp IP20		 	1.118,00

finitura vetro / glass finish

finitura struttura / frame finish

SCINTILLA

design Giovanni Barbato



CR/TR


ANT

BH

BR2










OG

RA



SCINTILLA SP

SCINTILLA SP G

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	 m³	EU cert.	International cert.	€
SCINTILLASP	CR/TR	ANT BH BR2 OG RA	LED 11	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	3,0 0,07 \perp IP20	 	 	580,00
SCINTILLASPG	CR/TR	ANT BH BR2 OG RA	LED 11	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	3,2 0,04 \perp IP20	 	 	674,00

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish


SEMAI

design Alberto Saggia e Valerio Sommella




BC/LU

BC



SEMAI SP M



SEMAI PL M

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
SEMAISPM	BC/LU	BC	E27	1×77W		DIM1	6,0 0,16 \perp IP20			702,00
SEMAIPLM	BC/LU	BC	E27	1×77W		DIM1	6,0 0,16 \perp IP20			560,00

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

SISSI


design Barbara Maggiolo



BC/LU

CR/RI

CR



SISSI SP

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
SISSISP	BC/LU	CR	GU10	1×75W		DIM1	2,0 0,06			406,00
SISSISP	CR/RI	CR	GU10	1×75W		DIM1	2,0 0,06			448,00

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish


SOFT

design Vistosi



BC

BC



SOFT PP 50 3

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
SOFTPP503	BC	BC	E27	3×77W		DIM1	4,4 0,10 \perp IP20			270,00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

SOGNO


design Vistosi




BC/ST | BC | BO



SOGNO PP 30



SOGNO PP 42



SOGNO PP 55

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
SOGNO PP 30	BC/ST	BC	E27 1x77W			DIM1	2,1 0,04	IP20	CE CB EAC	190,00
SOGNO PP 30	BC/ST	BO	LED F 12W	1700	2700 3000	DIM2 DIM3	2,3 0,04	IP20	CE CB EAC	338,00
SOGNO PP 42	BC/ST	BC	E27 2x77W			DIM1	4,5 0,07	IP20	CE CB EAC	280,00
SOGNO PP 42	BC/ST	BO	LED G 19W	2850	2700 3000	DIM2 DIM3	4,5 0,11	IP20	CE CB EAC	448,00
SOGNO PP 55	BC/ST	BC	E27 2x77W			DIM1	7,0 0,23	IP20	CE CB EAC	486,00
SOGNO PP 55	BC/ST	BO	LED G 19W	2850	2700 3000	DIM2 DIM3	7,0 0,23	IP20	CE CB EAC	654,00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

SPIRIT


design Marco Acerbis




BC/LU | CR/TR | BC | BO | NI




SPIRIT SP 45




SPIRIT SP 37



SPIRIT PL 37



SPIRIT PP 45



SPIRIT LT 37

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
SPIRIT SP 45	BCLU CR/TR	NI	E27 2x77W			DIM1	5,0 0,13	IP20	CE CB EAC	474,00
SPIRIT SP 45	BCLU	BO	LED G 19W	2850	2700 3000	DIM2 DIM3	5,0 0,13	IP20	CE CB EAC	632,00
SPIRIT SP 37	BCLU CR/TR	NI	E27 1x77W			DIM1	5,0 0,16	IP20	CE CB EAC	496,00
SPIRIT SP 37	BCLU	BO	LED F 12W	1700	2700 3000	DIM2 DIM3	5,0 0,16	IP20	CE CB EAC	654,00
SPIRIT PL 37	BCLU CR/TR	BC NI	E27 1x77W			DIM1	5,0 0,16	IP20	CE CB EAC	412,00
SPIRIT PL 37	BCLU	BO	LED F 12W	1700	2700 3000	DIM2 DIM3	5,0 0,16	IP20	CE CB EAC	560,00
SPIRIT PP 45	BCLU CR/TR	BC NI	E27 2x77W			DIM1	5,0 0,07	IP20	CE CB EAC	390,00
SPIRIT PP 45	BCLU	BO	LED G 19W	2850	2700 3000	DIM2 DIM3	5,0 0,07	IP20	CE CB EAC	538,00
SPIRIT LT 37	BCLU CR/TR	NI	E27 1x77W			ON/OFF	5,0 0,16	IP20	CE CB EAC	444,00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

STARDUST


design Francesco Lucchese




CR/RI | NN




STARDUST SP



STARDUST SP Q




STARDUST SP R




STARDUST SP DOP

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⚡	m³	EU cert.	International cert.	€
STARDUST SP	CR/RI	NN	G9	1x48W		DIM1	1,5	0,05	⚡ IP20	CE CB EAC PS	374,00
STARDUST SP Q	CR/RI	NN	G9	8x48W		DIM1	9,0	0,22	⚡ IP20	CE CB EAC PS	1.818,00
STARDUST SPR	CR/RI	NN	G9	12x48W		DIM1	14,0	0,21	⚡ IP20	CE CB EAC PS	3.160,00
STARDUST SP DOP	CR/RI	NN	G9	16x48W		DIM1	13,0	0,27	⚡ IP20	CE CB EAC PS	3.466,00



STARDUST AP 1



STARDUST AP 3

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⚡	m³	EU cert.	International cert.	€
STARDUST AP 1	CR/RI	NN	G9	1x60W		DIM1	1,0	0,05	⚡ IP20	CE EAC PS	286,00
STARDUST AP 3	CR/RI	NN	G9	3x60W		DIM1	4,0	0,08	⚡ IP20	CE EAC PS	844,00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

STARNET


design Gianni Veneziano e Luciana Di Virgilio | Veneziano+Team




CR | BKS | NEO



STARNET SP 4



STARNET SP 5



STARNET SP 3

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⚡	m³	EU cert.	International cert.	€
STARNET SP 4	CR	NEO	E27	1x77W		DIM1	2,0	0,07	⚡ IP20	CE CB EAC PS	590,00
STARNET SP 4	CR	BKS	E27	1x77W		DIM1	2,0	0,07	⚡ IP20	CE CB EAC PS	632,00
STARNET SP 5	CR	NEO	E27	1x77W		DIM1	3,0	0,07	⚡ IP20	CE CB EAC PS	748,00
STARNET SP 5	CR	BKS	E27	1x77W		DIM1	3,0	0,07	⚡ IP20	CE CB EAC PS	812,00
STARNET SP 3	CR	NEO	E27	1x77W		DIM1	3,0	0,22	⚡ IP20	CE CB EAC PS	944,00
STARNET SP 3	CR	BKS	E27	1x77W		DIM1	3,0	0,22	⚡ IP20	CE CB EAC PS	1.044,00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish



CR/BC FU/BC NN

STONE

design Hangar Group



STONE SP

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⚡	m³	EU cert.	International cert.	€
STONE SP	CR/BC FU/BC	NN	LED 12	2W+8W 1200	2700 3000	DIM2 DIM3	9,0	0,16	⚡ IP20	CE CB ENEC ETL	1.460,00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

SURFACE

design Giovanni Barbato



BC/BC BC/FU BC/TB BC/VA NI



SURFACE SP P

SURFACE SP G


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⚡	m³	EU cert.	International cert.	€
F SURFACE SP P	BC/BC BC/FU BC/TB BC/VA	NI	E27	1x77W		DIM1	2,5	0,05	⚡ IP20	CE CB ENEC ETL	316,00
F SURFACE SP G	BC/BC BC/FU BC/TB BC/VA	NI	E27	1x77W		DIM1	5,0	0,10	⚡ IP20	CE CB ENEC ETL	390,00
F SURFACE SP G	BC/BC BC/FU BC/TB BC/VA	NI	LED C	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	5,0	0,10	⚡ IP20	CE CB ENEC ETL	564,00

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish


New

TIER

design Debonademeo



BC/ST OTV



TIER PP P

TIER PP M

TIER PP 2P



TIER PP MP

TIER PP 2M

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⚡	m³	EU cert.	International cert.	€
TIER PPP	BCST	OTV	LED F	12W 1700	2700 3000	DIM2 DIM3	3,5	0,10	⚡ IP20	CE CB ENEC ETL	464,00
TIER PPM	BCST	OTV	LED G	19W 2850	2700 3000	DIM2 DIM3	5,8	0,11	⚡ IP20	CE CB ENEC ETL	606,00
TIER PP2P	BCST	OTV	LED 97	12W+12W 3400	2700 3000	DIM2 DIM3	6,0	0,18	⚡ IP20	CE CB ENEC ETL	802,00
TIER PPM MP	BCST	OTV	LED 95	12W+19W 4550	2700 3000	DIM2 DIM3	8,5	0,20	⚡ IP20	CE CB ENEC ETL	912,00
TIER PP2M	BCST	OTV	LED 96	19W+19W 5700	2700 3000	DIM2 DIM3	10,5	0,22	⚡ IP20	CE CB ENEC ETL	1.022,00

TREAD


design Chiaramonte & Marin



codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m ³	EU cert.	International cert.	€
TREAD SP 28	CR FU TB VA	BHS BKS RAS	LED 13	12W	1600	2700 3000 DIM2 DIM3	2,7 0,05	⚡ IP20	CE CB ENEC	612,00
TREAD SP	CR/TR FU/TR TB/TR VA/TR	BHS BKS RAS	LED 13	12W	1600	2700 3000 DIM2 DIM3	6,0 0,04	⚡ IP20	CE CB ENEC	622,00
TREAD AP	CR/TR FU/TR TB/TR VA/TR	BHS BKS RAS	LED 13	12W	1600	2700 3000 DIM2 DIM3	3,0 0,04	⚡ IP20	CE CB ENEC	680,00
TREAD LT	CR/TR FU/TR TB/TR VA/TR	BHS BKS RAS	E 14	1x60W		ON/OFF	3,0 0,05	⚡ IP20	CE ENEC	448,00

TREPAI


design Favaretto&Partners



codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m ³	EU cert.	International cert.	€
TREPAP PT	BC	LNO	E27	1x77W		ON/OFF	5,0 0,21	⚡ IP20	CE ENEC	802,00
TREPAP PT	FU/DI	LNO	E27	1x77W		ON/OFF	5,0 0,21	⚡ IP20	CE ENEC	806,00


TUBES

design Matthias Hickl per Lissoni Associati



codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m ³	EU cert.	International cert.	€
TUBES SP 20	BC/LU FU/TR	NO	E27	1x77W		DIM1	2,0 0,07	⚡ IP20	CE ENEC	474,00
TUBES SP 40	BC/LU FU/TR	NO	E27	1x77W		DIM1	3,5 0,05	⚡ IP20	CE ENEC	538,00
TUBES SP 60	BC/LU FU/TR	NO	E27	1x77W		DIM1	8,0 0,13	⚡ IP20	CE ENEC	606,00

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	lm	m³	EU cert.	International cert.	€	
TUBESSP90	BC/LU FU/TR	NO	E27	1x77W		DIM1	6,0	0,14	IP20	CE	ERC	832,00
TUBESSP120	BC/LU FU/TR	NO	E27	1x77W		DIM1	8,0	0,14	IP20	CE	ERC	1.070,00




codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	lm	m³	EU cert.	International cert.	€	
TUBESPL20	BC/LU FU/TR	NO	E27	1x77W		DIM1	2,5	0,05	IP20	CE	ERC	428,00
TUBESPL40	BC/LU FU/TR	NO	E27	1x77W		DIM1	3,5	0,05	IP20	CE	ERC	512,00
TUBESPL60	BC/LU FU/TR	NO	E27	1x77W		DIM1	4,5	0,13	IP20	CE	ERC	586,00
TUBESPL90	BC/LU FU/TR	NO	E27	1x77W		DIM1	6,0	0,14	IP20	CE	ERC	790,00
TUBESPL120	BC/LU FU/TR	NO	E27	1x77W		DIM1	7,0	0,14	IP20	CE	ERC	1.022,00
TUBESPL9	BC/LU FU/TR	NO	E27	9x77W		DIM1	27,0	0,51	IP20	CE	ERC	4.144,00
TUBESPL15	BC/LU FU/TR	NO	E27	15x77W		DIM1	60,0	1,31	IP20	CE	ERC	8.756,00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

VEGA

design Michele De Lucchi



BC MC/1 MC/2 BC



codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	lm	m³	EU cert.	International cert.	€	
F VEGAAP	BC MC/1 MC/2	BC	G9	1x60W		DIM1	1,0	0,04	IP20	CE	ERC	506,00
F VEGALT	BC MC/1 MC/2	BC	G9	1x60W		ON/OFF*	4,5	0,07	IP20			744,00
F VEGAPT	BC MC/1 MC/2	BC	G9	1x60W		ON/OFF*	5,0	0,18				844,00

* Vedi nota pagina 8 / See note on page 8

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish


WITHWHITE

design Mauro Olivieri




BC/ST

BC




ø cm 26
ø 10"

WITHWHITE SP M




ø cm 36
ø 14"

WITHWHITE SP G



ø cm 18
ø 7"


WITHWHITE SP P




ø cm 46
ø 18"

WITHWHITE SP X


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
F WITHWHITESP M	BCST	BC	E27	1x77W		DIM1	4,0 0,08 \downarrow IP20	CE	ERC	354,00
F WITHWHITESP G	BCST	BC	E27	1x77W		DIM1	3,0 0,10 \downarrow IP20	CE	ERC	364,00
F WITHWHITESP P	BCST	BC	E27	1x77W		DIM1	4,0 0,10 \downarrow IP20	CE	ERC	374,00
F WITHWHITESP X	BCST	BC	E27	1x77W		DIM1	4,0 0,11 \downarrow IP20	CE	ERC	390,00




WITHWHITE SP 18 M



WITHWHITE SP 18 G




WITHWHITE SP 18 P




WITHWHITE SP 18 X


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
F WITHWHITESP 18 M	BCST	BC	E27	2x77W		DIM1	5,5 0,24 \downarrow IP20	CE	ERC	722,00
F WITHWHITESP 18 G	BCST	BC	E27	2x77W		DIM1	5,5 0,20 \downarrow IP20	CE	ERC	754,00
F WITHWHITESP 18 P	BCST	BC	E27	2x77W		DIM1	6,0 0,13 \downarrow IP20	CE	ERC	754,00
F WITHWHITESP 18 X	BCST	BC	E27	2x77W		DIM1	6,0 0,21 \downarrow IP20	CE	ERC	764,00




WITHWHITE SP 26 M



WITHWHITE SP 26 G




WITHWHITE SP 26 P




WITHWHITE SP 26 X


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	€
F WITHWHITESP 26 M	BCST	BC	E27	2x77W		DIM1	5,0 0,22 \downarrow IP20	CE	ERC	712,00
F WITHWHITESP 26 G	BCST	BC	E27	2x77W		DIM1	5,0 0,22 \downarrow IP20	CE	ERC	712,00
F WITHWHITESP 26 P	BCST	BC	E27	2x77W		DIM1	5,0 0,20 \downarrow IP20	CE	ERC	722,00
F WITHWHITESP 26 X	BCST	BC	E27	2x77W		DIM1	6,0 0,20 \downarrow IP20	CE	ERC	754,00




WITHWHITE SP 36 M



WITHWHITE SP 36 G




WITHWHITE SP 36 P




WITHWHITE SP 36 X


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m ³	EU cert.	International cert.	€
F WITHWHITESP 36 M	BCST	BC	E27	2×77W		DIM1	5,5 0,21	IP20	CE ENEC	738,00
F WITHWHITESP 36 G	BCST	BC	E27	2×77W		DIM1	5,5 0,32	IP20	CE ENEC	754,00
F WITHWHITESP 36 P	BCST	BC	E27	2×77W		DIM1	5,0 0,20	IP20	CE ENEC	764,00
F WITHWHITESP 36 X	BCST	BC	E27	2×77W		DIM1	5,0 0,21	IP20	CE ENEC	780,00




WITHWHITE SP 46 M



WITHWHITE SP 46 G



WITHWHITE SP 46 P



WITHWHITE SP 46 X

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m ³	EU cert.	International cert.	€
F WITHWHITESP 46 M	BCST	BC	E27	3×77W		DIM1	7,0 0,24	IP20	CE ENEC	806,00
F WITHWHITESP 46 G	BCST	BC	E27	3×77W		DIM1	7,0 0,26	IP20	CE ENEC	822,00
F WITHWHITESP 46 P	BCST	BC	E27	3×77W		DIM1	7,0 0,29	IP20	CE ENEC	832,00
F WITHWHITESP 46 X	BCST	BC	E27	3×77W		DIM1	8,0 0,20	IP20	CE ENEC	848,00



Condizioni di vendita
Sales conditions

Condizioni di vendita Validità del presente listino dal 01.02.2024 al 31.12.2024

- Condizioni di vendita personalizzate:** le seguenti condizioni di vendita sono generali. Le condizioni di vendita dettagliate e personalizzate sono pubblicate nel portale MyVistosi (www.vistosi.it/portal). Le condizioni di vendita avranno validità annuale con scadenza il 31/12, senza tacito rinnovo e salvo eventi di forza maggiore. I Clienti che non acquisteranno alcun prodotto per un periodo superiore a 12 mesi saranno considerati inattivi e tutte le condizioni di vendita personalizzate non saranno più in vigore.
- Prodotti fuori standard:** in caso di ordini di prodotti fuori listino, di prodotti personalizzati o di prodotti con modifiche dallo standard, Vetreria Vistosi Srl si riserva il diritto di formulare delle offerte con condizioni di vendita diverse da quelle accordate.
- Tempi di consegna e disponibilità di magazzino:** per la merce non a magazzino, i tempi di consegna medi sono di 6/7 settimane. Le disponibilità dei prodotti a magazzino vengono aggiornate quotidianamente e sono consultabili nel portale MyVistosi.
- Controllo della merce alla ricezione:** il Cliente è tenuto a controllare accuratamente la merce entro 8 giorni il ricevimento della stessa e sempre prima di consegnarla o di spedirla all'utente finale. Non saranno accettati reclami per merce non presente nel luogo di destinazione indicato nei documenti di trasporto.
- Danni evidenti da trasporto:** eventuali danni da trasporto alla merce o all'imballo della merce stessa, evidenti al momento della consegna, come pure differenze di quantità e/o di modello rispetto a quanto indicato nel documento di trasporto, devono essere segnalate con riserva specifica e dettagliata nella lettera di vettura del corriere.
- Danni occulti da trasporto:** eventuali danni da trasporto alla merce, non evidenti al momento della consegna o non ragionevolmente presumibili al momento della consegna, devono essere segnalati entro 8 giorni dal ricevimento, nella sezione reclami del portale MyVistosi.
- Caratteristiche del vetro di Murano:** le lavorazioni completamente manuali, i complessi processi di fusione, la raffinatezza delle miscele chimiche dei vetri di Vistosi, tipiche delle antiche tecniche di lavorazione del vetro di Murano, possono dar luogo a leggere imprecisioni dei colori, nelle forme e nelle dimensioni, negli spessori e nei decori. Più che imperfezioni o difformità di qualità sono da considerarsi espressione del vetro lavorato a mano e soffiato a bocca. Piccole bolle irregolari, venature, piccoli puntini di materiale denso e altre imperfezioni devono quindi essere tollerate, in particolar modo nelle forme e nelle lavorazioni più complesse o nei modelli di medio-grandi dimensioni.
- Riserva di modica di prodotti:** Vetreria Vistosi Srl si riserva di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i propri prodotti. Il Cliente che dovesse avere delle necessità specifiche o che dovesse abbinare i modelli ordinati ad altri già in suo possesso è tenuto a specificarlo nell'ordine.
- Modelli fuori produzione:** Vetreria Vistosi Srl si riserva il diritto di eliminare dalla produzione uno o più modelli senza darne preavviso. Il Cliente si impegna a segnalare tempestivamente qualsiasi progetto o quotazione, per dare modo all'Azienda di tenerne conto nella scelta dei modelli da eliminare dalla produzione.
- Gestione ordini:** gli ordini saranno considerati accettati solo al momento dell'invio della conferma d'ordine via e-mail all'indirizzo indicato dal Cliente e riportato nella medesima scheda Cliente presente nel portale MyVistosi. Qualora talune caratteristiche estetiche e/o tecniche del prodotto selezionato siano vincolanti per l'acquisto del prodotto stesso, il Cliente è tenuto a rendere esplicita tale necessità in fase d'ordine con opportuna nota. (Es. necessità di abbinamento di prodotti della stessa collezione, due tonalità di vetro destinate allo stesso ambiente o dimensioni del prodotto vincolanti ad una installazione specifica).
Il Cliente si impegna altresì a richiedere modifiche alle conferme d'ordine per qualsiasi ragione entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal ricevimento della conferma d'ordine. Trascorso questo termine gli ordini non saranno modificabili o cancellabili. Data la natura artigianale del prodotto Vetreria Vistosi Srl declina ogni responsabilità relativa ad eventuali costi e/o danni derivanti dai ritardi di consegna. Il cliente ha il diritto all'annullamento dell'ordine relativo ai modelli acquistati qualora il ritardo della consegna di questi ultimi dovesse superare i sei mesi dalla data indicata nella conferma d'ordine.
- Aggiunte ordine:** le aggiunte d'ordine che, per mancanza di disponibilità di magazzino, restassero inevase, verranno considerate come ordini a sé stanti.
- Spedizioni parziali:** spedizioni parziali di ordini su sollecito del cliente, verranno considerate come ordini a sé stanti.
- Garanzia:** tutti i modelli sono garantiti per un periodo di 2 anni dalla data del documento di vendita di Vetreria Vistosi Srl.
- Esclusioni:** i prezzi indicati in questo listino non sono comprensivi di IVA, imballi speciali, pallet, lampadine e tutto quanto non espressamente indicato.
- Resa della merce:** Franco Fabbrica. Salvo diversi accordi pubblicati nell'area riservata del sito aziendale www.vistosi.it/portal.
- Foro competente:** per ogni eventuale controversia di qualsiasi genere e sorta in qualsiasi luogo sarà competente il foro di Venezia e la legge applicabile sarà quella Italiana.

Sales conditions Validity of this price list from 01.02.2024 to 31.12.2024

- Personalized conditions of sales:** the following are General conditions of sale. The detailed and personalized conditions of sale are published in the MyVistosi portal (www.vistosi.it/portal). The conditions of sale will be valid for one year expiring on 31/12, without tacit renewal and except in the event of force majeure. Customers who do not purchase any products for a period exceeding 12 months will be considered inactive and all personalized sales conditions will no longer be in force.
- Non-standard products:** in the case of orders for products that are not listed in the price list, customized products or products with modifications from the standard, Vetreria Vistosi Srl reserves the right to make offers with conditions of sale different from those agreed.
- Delivery times and stock availability:** for goods not in stock, the average delivery times are 6/7 weeks. The availability of products in stock is updated daily and can be viewed on the MyVistosi portal.
- Inspection of goods upon receipt:** the Customer shall carefully check the goods within 8 days of receipt and always before delivering or sending them to the end user. Complaints will not be accepted for goods not available at the place of destination indicated in the transport documents.
- Any damage to goods caused during transport:** any transport damage to goods or to the packaging of goods, evident at the time of delivery, as well as differences in quantity and / or model compared to what is indicated in the transport document, must be reported with specific and detailed reservation in the courier waybill.
- Hidden damage during transport:** any transport damage to goods, not evident at the time of delivery or not reasonably foreseeable at the time of delivery, must be reported within 8 days from the delivery, in the complaints section of the MyVistosi portal.
- Characteristics of Murano glass:** the completely manual processing, the complex melting processes, the refinement of the chemical mixtures of Vistosi glass, typical of the ancient processing techniques of Murano glass, can give rise to slight inaccuracies in the colors, in the shapes and sizes, thicknesses and decorations. Rather than imperfections or quality differences, they must be considered an expression of hand-worked and mouth-blown glass processing. Small irregular bubbles, veins, small dots of dense material and other imperfections must therefore be tolerated, especially in the more complex shapes and processes or in medium-large models.
- Product modification reserve:** Vetreria Vistosi Srl reserves the right to modify its products at any time and without notice. The customer who has specific needs or who should combine the models ordered with others already in his possession must specify this in the order.
- Discontinued models:** Vetreria Vistosi Srl reserves the right to remove one or more models from production without giving prior notice. The Customer agree to promptly report any project or quotation in order to allow the Company to take them into account in the choice of models to be removed from production and discontinued.
- Order management:** orders will be considered accepted only when the order confirmation is sent by e-mail to the address indicated by the Customer and reported in the Customer data sheet in the MyVistosi portal. If certain aesthetic and/or technical characteristics of the selected product are binding for the purchase of the product itself, the Customer is obliged to make this explicit in the order phase with an appropriate note. (E.g. the need to combine products from the same collection, two shades of glass intended for the same environment or product dimensions that are binding for a specific installation). The Customer also undertakes to request changes to order confirmations for any reason within and no later than 2 working days from receipt of the order confirmation. After this term, orders shall not be modifiable or cancellable. Given the handcrafted nature of the product Vetreria Vistosi Srl declines all responsibility for any costs and/or damages deriving from delays in delivery. The customer shall have the right to cancel the order relating to the models purchased if the delay in delivery of the latter exceeds six months from the date indicated in the order confirmation.
- Additions to orders:** additions to orders that, due to lack of stock availability, remain unfulfilled, will be considered as separate orders.

12. **Partial shipments:** partial shipments of orders upon customer reminder will be considered as separate orders.
13. **Warranty:** all models are guaranteed for a period of 2 years from the date of the Vetreria Vistosi Srl sales document.
14. **Exclusions:** the prices indicated in this price list do not include VAT, special packaging, pallets, light bulbs and all when not expressly indicated.
15. **Return of goods:** Ex Works. Unless otherwise agreed, published in the reserved area of the company website www.vistosi.it/portal.
16. **Jurisdiction:** for any dispute of any kind and arising in any place the court of Venice will be competent and the applicable law will be the Italian one.

Verkaufsbedingungen Gültigkeit dieser Preisliste vom 01.02.2024 bis 31.12.2024

1. **Kundenspezifische Verkaufsbedingungen:** Die folgenden Verkaufsbedingungen sind allgemein. Die detaillierten und individuellen Verkaufsbedingungen werden auf dem MyVistosi-Portal (www.vistosi.it/portal) veröffentlicht. Die Verkaufsbedingungen gelten für ein Jahr bis zum 31.12. und können nicht stillschweigend verlängert werden, es sei denn, es liegt ein Fall höherer Gewalt vor. Kunden, die über einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten kein Produkt kaufen, gelten als inaktiv und alle personalisierten Verkaufsbedingungen gelten nicht mehr.
2. **Nicht standardisierte Produkte:** Bei Bestellungen von nicht gelisteten Produkten, kundenspezifischen Produkten oder Produkten, die vom Standard abweichen, behält sich Vetreria Vistosi Srl das Recht vor, Angebote mit anderen als den vereinbarten Verkaufsbedingungen abzugeben.
3. **Lieferzeiten und Lagerverfügbarkeit:** Für Waren, die nicht auf Lager sind, beträgt die durchschnittliche Lieferzeit 6/7 Wochen. Die Verfügbarkeit der vorrätigen Produkte wird täglich aktualisiert und kann auf dem Portal MyVistosi eingesehen werden.
4. **Kontrolle der Ware nach deren Erhalt:** Der Kunde ist verpflichtet, die Ware innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt und stets vor der Lieferung oder dem Versand an den Endverbraucher, sorgfältig zu kontrollieren.
5. **Offensichtliche Transportschäden:** Transportschäden an der Ware oder an der Verpackung der Ware selbst, die zum Zeitpunkt der Lieferung erkennbar sind, sowie Unterschiede in Menge und / oder Modellen im Vergleich zu den Angaben im Transportdokument sind mit spezifischem und detailliertem Vorbehalt im Kurier-Frachtbrief zu melden.
6. **Versteckte Schäden während des Transportes:** Transportschäden an der Ware, die zum Zeitpunkt der Lieferung nicht erkennbar oder zum Zeitpunkt der Lieferung nicht vermutbar sind, müssen innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt in der Sektion "Beschwerden" des MyVistosi-Portals gemeldet werden.
7. **Eigenschaften des Murano-Glases:** Die vollkommen manuelle Verarbeitung, die komplexen Schmelzprozesse und die Uneinheiten der chemischen Gemische des Vistosi-Glases, welche für die antiken Techniken der Murano-Glasverarbeitung typisch sind, können leichte Ungenauigkeiten in den Farben, Formen und Größen, Stärken und Dekorationen aufweisen. Sie sind mehr als Unvollkommenheiten oder Qualitätsunterschiede, sie sind Ausdruck von handgefertigtem und mundgeblasenem Glas. Kleine unregelmäßige Blasen, Venen, kleine Punkte aus dichtem Material und andere Unvollkommenheiten müssen daher toleriert werden, insbesondere bei komplexeren Formen und Prozessen oder bei mittelgroßen Modellen.
8. **Produktänderungsreserve:** Vetreria Vistosi Srl behält sich das Recht vor, seine Produkte jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Der Kunde, der spezielle Bedürfnisse hat oder die bestellten Modelle mit anderen in seinem Besitz befindlichen kombinieren will, muss dies in der Bestellung angeben.
9. **Auslaufmodelle:** Vetreria Vistosi Srl behält sich das Recht vor, ein oder mehrere Modelle ohne vorherige Ankündigung aus der Produktion zu nehmen. Der Kunde verpflichtet sich, jedes Projekt oder Angebot unverzüglich zu melden, damit das Unternehmen diese bei der Auswahl der Modelle, die aus der Produktion ausgeschlossen werden, berücksichtigen kann.
10. **Auftragsverwaltung:** Bestellungen gelten erst dann als angenommen, wenn die Auftragsbestätigung per E-Mail an die vom Kunden angegebene und im Kundenbereich im Portal MyVistosi vermerkte Adresse übermittelt wurde. Wenn bestimmte ästhetische und/oder technische Merkmale des ausgewählten Produkts für den Kauf des Produkts selbst verbindlich sind, ist der Kunde verpflichtet, dies in der Bestellphase mit einem entsprechenden Vermerk ausdrücklich anzugeben. (z. B. die Notwendigkeit, Produkte aus derselben Kollektion zu kombinieren, zwei Glästöne, die für dieselbe Umgebung bestimmt sind, oder Produktabmessungen, die für eine bestimmte Installation verbindlich sind). Der Kunde verpflichtet sich außerdem, Änderungen der Auftragsbestätigungen aus beliebigen Gründen innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Erhalt der Auftragsbestätigung zu beantragen. Nach Ablauf dieser Frist können die Bestellungen nicht mehr geändert oder storniert werden. In Anbetracht des handwerklichen Charakters des Produkts lehnt Vetreria Vistosi Srl jede Verantwortung für Kosten und/oder Schäden ab, die sich aus Lieferverzögerungen ergeben. Der Kunde hat das Recht, die Bestellung der gekauften Modelle zu stornieren, wenn der Lieferverzug bei diesen Modellen mehr als sechs Monate ab dem in der Auftragsbestätigung angegebenen Datum beträgt.
11. **Auftragsweiterungen:** Auftragsweiterungen, die aufgrund mangelnder Lagerverfügbarkeit nicht erfüllt werden, gelten als separate Bestellungen.
12. **Teillieferungen:** die vom Kunden gewünschten Teillieferungen von Bestellungen gelten als separate Bestellungen.
13. **Garantie:** Für alle Modelle gilt, ab dem Datum des Verkaufsbelegs von Vetreria Vistosi Srl, eine Garantie von 2 Jahren
14. **Ausschlüsse:** Die in dieser Preisliste angegebenen Preise enthalten keine Mehrwertsteuer, Sonderverpackungen, Paletten, Glühbirnen und anderes, wenn nicht ausdrücklich angegeben.
15. **Warenlieferung:** Ab Werk. Sofern nicht anders vereinbart und im reservierten Bereich des Firmenportals "MyVistosi" www.vistosi.it/portal veröffentlicht.
16. **Gerichtsstand:** Für alle Streitigkeiten, egal welcher Art sie sind und an welchem Ort sie auftreten, ist das Gericht Venedig zuständig. Es gilt italienisches Recht


Conditions de vente Validité de cette liste de prix du 01.02.2024 au 31.12.2024

1. **Conditions de vente personnalisées:** les conditions de vente suivantes sont générales. Les conditions de vente détaillées et personnalisées sont publiées sur le portail MyVistosi (www.vistosi.it/portal). Les conditions de vente sont valables pour une année expirant le 31/12, sans tacite reconduction et sauf cas de force majeure. Les clients qui n'achètent aucun produit pendant une période supérieure à 12 mois seront considérés comme inactifs et toutes les conditions de vente personnalisées ne seront plus en vigueur.
2. **Produits non standard:** en cas de commande de produits sans prix, de produits personnalisés ou de produits avec des modifications par rapport à la norme, Vetreria Vistosi Srl se réserve le droit de faire des offres avec des conditions de vente différentes de celles convenues.
3. **Délais de livraison et disponibilité des stocks:** pour les produits qui ne sont pas en stock, les délais moyens de livraison sont de 6/7 semaines. La disponibilité des produits en stock est mise à jour quotidiennement et peut être consultée sur le portail MyVistosi
4. **Contrôle des marchandises à la réception:** le client doit contrôler soigneusement la marchandise dans les 8 jours suivant sa réception et toujours avant de la livrer ou de l'envoyer à l'utilisateur final. Les réclamations ne seront pas acceptées pour les marchandises qui ne se trouvent pas au lieu de destination indiqué dans les documents de transport.
5. **Dommages de transport manifestes:** tout dommage de transport aux marchandises ou à l'emballage des marchandises elles-mêmes, évident au moment de la livraison, ainsi que les différences de quantité et / ou de modèle par rapport à ce qui est indiqué dans le document de transport, doivent être signalés sous réserve spécifique et détaillée dans la lettre de transport.
6. **Dommages cachés pendant le transport:** tout dommage de transport à la marchandise, qui ne soit pas évident au moment de la livraison ou qui ne soit pas raisonnablement prévisible au moment de la livraison, doit être signalé dans les 8 jours suivants la réception, dans la section des réclamations du portail MyVistosi.
7. **Caractéristiques du verre de Murano:** le traitement entièrement manuel, les processus de fusion complexes, le raffinement des mélanges chimiques du verre Vistosi, typiques des anciennes techniques de traitement du verre de Murano, peuvent donner lieu à de légères (inexactitudes) variations dans les couleurs, dans les formes et dimensions, épaisseurs et décorations. Plutôt que des imperfections ou des différences de qualité, ils doivent être considérés comme une expression du verre travaillé à la main et soufflé à la bouche. Les petites bulles irrégulières, les veines, les petits points de matière dense et autres imperfections doivent donc être tolérés, en particulier dans les formes et procédés les plus complexes ou dans les modèles de taille moyenne et grande.

8. **Réserve de modification des produits:** Vetreria Vistosi Srl se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment et sans préavis. Le Client qui a des besoins spécifiques ou qui doit combiner les modèles commandés avec d'autres déjà en sa possession est tenu de le préciser dans la commande.
9. **Modèles abandonnés:** Vetreria Vistosi Srl se réserve le droit de retirer un ou plusieurs modèles de la production sans préavis. Le Client s'engage à signaler dans les meilleurs délais tout projet ou devis, pour permettre à la Société de les tenir en compte lors du choix des modèles à éliminer de la production.
10. **Gestion des commandes:** les commandes ne seront considérées comme acceptées que lorsque la confirmation de commande est envoyée par e-mail à l'adresse indiquée par le Client et mentionnée dans le même onglet Client sur le portail MyVistosi. Si certaines caractéristiques esthétiques et/ou techniques du produit sélectionné sont contraignantes pour l'achat du produit lui-même, le Client est tenu de l'expliquer en phase de commande par une note appropriée. (Par exemple, la nécessité de combiner des produits d'une même collection, deux teintes de verre destinées au même environnement ou des dimensions de produits contraignantes pour une installation spécifique). Le Client s'engage également à demander des modifications des confirmations de commande pour quelque raison que ce soit dans un délai de 2 jours ouvrables à compter de la réception de la confirmation de commande et au plus tard dans ce délai. Passé ce délai, les commandes ne sont plus modifiables ni annulables. Compte tenu de la nature artisanale du produit, Vetreria Vistosi Srl décline toute responsabilité pour les coûts et/ou dommages éventuels découlant des retards de livraison. Le client a le droit d'annuler la commande relative aux modèles achetés si le retard de livraison de ces derniers dépasse six mois à compter de la date indiquée dans la confirmation de la commande.
11. **Ajout de commandes:** les ajouts de commandes qui, en raison d'un manque de stock disponible, ne sont pas exécutés, seront considérés comme des commandes distinctes.
12. **Envois partiels:** les envois partiels de commandes sur sollicitation du client seront considérés comme des commandes séparées.
13. **Garantie:** tous les modèles sont garantis pour une période de 2 ans à compter de la date du document de vente Vetreria Vistosi Srl.
14. **Exclusions:** les prix indiqués dans cette liste de prix ne comprennent pas la TVA, les emballages spéciaux, les palettes, les ampoules et l'ensemble lorsqu'ils ne sont pas expressément indiqués.
15. **livraisons:** départ usine. Sauf accord contraire, publié dans la zone réservée du site Web « MyVistosi » de la société www.vistosi.it/portal.
16. **Jurisdiction:** pour tout litige de quelque nature qu'il s'agisse et survenant en tout lieu, le tribunal de Venise sera compétent et la loi applicable sera la loi italienne.

Condiciones de venta Validez de esta lista de precios desde el 01.02.2024 hasta el 31.12.2024

1. **Condiciones de venta personalizadas:** las siguientes condiciones de venta son generales. Las condiciones de venta detalladas y personalizadas se publican en el portal MyVistosi (www.vistosi.it/portal). Las condiciones de venta tienen una validez de un año que expira el 31/12, sin renovación tácita y salvo en caso de fuerza mayor. Los clientes que no adquieran ningún producto por un período superior a 12 meses serán considerados inactivos y todas las condiciones de venta personalizadas perderán validez.
2. **Productos no estándar:** en el caso de pedidos de productos no incluidos en el catálogo-tarifa, productos personalizados o productos con cambios respecto al estándar, Vetreria Vistosi Srl se reserva el derecho de realizar ofertas con condiciones de venta diferentes a las acordadas.
3. **Plazos de entrega y disponibilidad de stock:** para las mercancías fuera de stock, el plazo medio de entrega es de 6/7 semanas. La disponibilidad de los productos en stock se actualiza diariamente y puede consultarse en el portal MyVistosi.
4. **Inspección de la mercancía al recibirla:** el Cliente deberá comprobar cuidadosamente la mercancía en los 8 días siguientes a su recepción y siempre antes de entregarla o enviarla al usuario final. No se aceptarán reclamaciones por mercancías que no estén presentes en el lugar de destino indicado en los documentos de transporte.
5. **Daños de transporte evidentes:** cualquier daño de transporte de la mercancía o del embalaje de la misma, evidente en el momento de la entrega, así como las diferencias en cantidad y / o modelo con respecto a lo indicado en el documento de transporte, deberán ser comunicados con reserva específica y detallada en la carta de porte del transportista.
6. **Daños ocultos durante el transporte:** cualquier daño de transporte de la mercancía, no evidente en el momento de la entrega o no razonablemente presumible en el momento de la entrega, debe ser comunicado dentro de los 8 días de la entrega, en la sección de quejas del portal MyVistosi.
7. **Características del vidrio de Murano:** la elaboración completamente manual, los complejos procesos de fusión, el refinamiento de las mezclas químicas del vidrio de Vistosi, típico de las antiguas técnicas de elaboración del vidrio de Murano, pueden dar lugar a ligeras imprecisiones en los colores, en el formas y tamaños, espesores y decoraciones. Más que imperfecciones o diferencias de calidad, deben considerarse como la expresión de vidrio hecho a mano y soplado a boca. Por lo tanto, deben tolerarse pequeñas burbujas irregulares, venas, pequeños puntos de material denso y otras imperfecciones, especialmente en las formas y procesos más complejos o en modelos medio-grandes.
8. **Reserva de modificación de productos:** Vetreria Vistosi Srl se reserva el derecho de modificar sus productos en cualquier momento y sin previo aviso. El cliente que tenga necesidades específicas o que tenga que combinar los modelos pedidos con otros que ya en su poder, debe especificarlo en el pedido.
9. **Modelos descatalogados:** Vetreria Vistosi Srl se reserva el derecho de retirar uno o más modelos de la producción sin previo aviso. El Cliente se compromete a comunicar con prontitud cualquier proyecto o presupuesto a procesar, para que Vistosi los tenga en cuenta a la hora de elegir los modelos a eliminar de la producción.
10. **Gestión de pedidos:** los pedidos se considerarán aceptados únicamente cuando la confirmación del pedido se envíe por correo electrónico a la dirección indicada por el Cliente e indicada en la página del Cliente en el portal MyVistosi. Si determinadas características estéticas y/o técnicas del producto seleccionado son vinculantes para la compra del propio producto, el Cliente está obligado a explicitarlo en la fase de pedido con una nota adecuada. (Por ejemplo, la necesidad de combinar productos de la misma colección, dos tonos de vidrio destinados al mismo entorno o las dimensiones del producto que son vinculantes para una instalación específica). El Cliente también se compromete a solicitar cambios en las confirmaciones de pedido por cualquier motivo en un plazo máximo de 2 días laborables desde la recepción de la confirmación del pedido. Después de este plazo, los pedidos no serán modificables ni anulables. Dado el carácter artesanal del producto, Vetreria Vistosi Srl declina toda responsabilidad por los costes y/o daños derivados de los retrasos en la entrega. El cliente tendrá derecho a anular el pedido relativo a los modelos adquiridos si el retraso en la entrega de éstos supera los seis meses desde la fecha indicada en la confirmación del pedido.
11. **Adiciones a los pedidos:** las adiciones a los pedidos que, por falta de disponibilidad en el almacén, no se hayan cumplido, se considerarán como pedidos separados del anterior.
12. **Envíos parciales:** los envíos parciales de pedidos a petición del cliente se considerarán como pedidos separados.
13. **Garantía:** todos los modelos están garantizados por un período de 2 años a partir de la fecha del documento de venta de Vetreria Vistosi Srl.
14. **Exclusiones:** los precios indicados en esta lista de precios no incluyen IVA, embalajes especiales, paletas, bombillas y todo cuando no se indique expresamente.
15. **Devolución de mercancías:** Ex Works. Salvo acuerdo en contrario, publicado en el área reservada del sitio web de la empresa www.vistosi.it/portal.
16. **Jurisdicción:** para cualquier disputa de cualquier tipo y que surja en cualquier lugar será competente el tribunal de Venecia y la ley aplicable será la italiana.



MyVistosi è la piattaforma informatica riservata ai rivenditori **Vistosi** che consente di verificare la disponibilità dei prodotti in tempo reale, inserire un ordine, controllare la situazione della spedizione e molto altro.

Questi i vantaggi:

- Sistema aggiornato in tempo reale, l'azienda ti apre le porte!
- Accesso consentito h 24, tutto l'anno.
- Informazioni dettagliate su: situazione ordini, stato fatture e documenti di trasporto, tracciabilità dei plichi attraverso i sistemi on line delle società di spedizione.
- Risposte veloci e personalizzate a: domande generiche, suggerimenti, reclami.
- Agevolazione della contabilità grazie alla possibilità di scaricare i dati in formato Excel e ottenere copie in formato pdf delle fatture e dei documenti di trasporto.
- Interfaccia per inviare Ordini online.
- Scelta dei prodotti sull'intero catalogo, compresi i ricambi dei vetri, con un sistema di ricerca attraverso le immagini, senza bisogno di conoscere i codici dei modelli.
- Conferme d'ordine in formato pdf con immagini e disegni dimensionali dei modelli e informazioni delle disponibilità e tempi di consegna, monitorati costantemente!
- Preventivi su prodotti personalizzati grazie al servizio articoli speciali.
- Informazioni continue attraverso un sistema di notifiche e avvisi via e-mail o sms.
- Servizio di collegamento in tempo reale ftp. Il sistema consente di scaricare tutte le informazioni grafiche e testuali, con format definiti, per facilitare la costruzione dello stesso direttamente nel sito del rivenditore.

Come richiedere l'accesso:

Per usufruire dei servizi di **MyVistosi** è sufficiente richiedere username e password all'agente di zona o inviare un'email al seguente indirizzo: helpweb@vistosi.it

MyVistosi is the IT platform reserved for **Vistosi** dealers that allows you to check the availability of products in real time, place an order, check the shipping situation and much more.

These are the advantages:

- System updated in real time, the company opens its doors to you!
- Access is possible around the clock all year round.
- Detailed information on: order status, invoices and transport documents, traceability of parcels via the transport companies' online systems.
- Quick and personalized answers to: general questions, suggestions, complaints.
- Facilitation for accounting thanks to the possibility of downloading data in excel format and receiving copies of invoices and transport documents in PDF format.
- Interface for sending online orders.
- Selection of products from the entire catalog, including glass spare parts, with an image search system without knowing the model codes.
- Order confirmations in PDF format with pictures and dimensional drawings of the models as well as information on availability and delivery times, always kept up to date.
- Offers for customized products thanks to the "Demand for Special Articles" service.
- Continuous information through a system of notifications and communications by e-mail or SMS.
- Real-time FTP link service. With this system you can download all graphic and text information in defined formats to facilitate their creation directly on the retailer's website.

How to request access to "MyVistosi":

Simply request a username and password from the area agent or send an email to the following address: helpweb@vistosi.it

Resta aggiornato seguendoci su / Stay up to date by following us on: www.vistosi.it/com

assistenza.clienti@vistosi.it
customerservice@vistosi.it
marketing@vistosi.it

servizio clienti italia / customer service from Italy
servizio clienti estero / international customer service
marketing & communication

@vetrieravistosi



@vistosi



@vetrieravistosi



@vistosi_lighting



@vistosi



@VetreriaVistosi









UNI EN ISO 9001 - CERTIFIED COMPANY

Vetreria Vistosi s.r.l.

Via Galileo Galilei, 9-9/A-11
31021 Mogliano Veneto - Treviso (Italy)
Tel +39 041 5903480 · +39 041 5900170
Fax +39 041 5900992 · +39 041 5904540

Listino prezzi Euro/ Price List Euro

Edizione n° 1 - Febbraio 2024
Listino 2024-1 Euro - rev 2

© Copyright - Vetreria Vistosi s.r.l.

Proprietà artistica e letteraria
riservata in tutto il mondo.

È vietata la riproduzione, anche parziale,
dei testi, dei disegni, delle immagini e qualsiasi
contenuto in genere senza autorizzazione.

Artistic and literary property reserved
worldwide. Reproduction, even partial, of texts,
drawings, images and any content in general is
prohibited without permission.

